




Catalina



Sta María



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m ²
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

52
2 x 20 m
5/8'
20
12.600
15.400
Mezcla
2.175
Tela de polipropileno con estabilidad UV
PU
800
2.975
7-8
+/-5

45
2 x 20 m
3/8'
18
18.900
11.000
S
2.048
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.300
3.348
7-8
+/-5


CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



Sotovento



San Juan



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m ²
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

40
2 x 20 m
3/8'
24
25.200
7.300
Plana
1.601
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.150
2.751
7-8
+/-5

40
2 x 20 m
3/8'
24
25.200
7.300
Plana
1.601
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.150
2.751
7-8
+/-5


CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:


APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



San Vicente



Barlovento



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m ²
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

38
2 x 20 m
3/8'
18
18.900
11.000
C
1.754
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.250
3.004
7-8
+/-5

35
2 x 20 m
3/8'
16
16.800
9.900
Diamond
1.314
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.300
2.614
7-8
+/-5


CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



Fidji



Caimanes



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

28
2 x 20 m
● ● ● ●
3/8'
15
15.750
6.700
C
679
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
890
1.569
7-8
+/-5

20
2 x 20 m
● ● ● ●
3/8'
14
14.700
6.700
C
479
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
635
1.114
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:


APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



San Martín



Antillas



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

17
2 x 20 m
3/8'
13
13.650
5.600
C
330
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
635
965
7-8
+/-5

12
2 x 30 m
3/16'
24
60.480
2.200
N/A
392
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
600
992
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general
Gimnasios

MANTENIMIENTO

Para mayor durabilidad del césped instalación recomendamos:

Cepillar el césped artificial periódicamente. Haciéndolo en sentido contrario a la dirección de las fibras, las levantaremos con un cepillo de cerdas de plástico y limpiaremos la materia orgánica depositada.



●
Regarlo una vez al mes o cada dos, nos ayudará a mantenerlo limpio. En verano, lo podemos hacer con mayor frecuencia para bajar la temperatura. La humedad se deposita en la arena de sílice y mantiene el frescor habitual de un césped natural. No se recomienda regar si las temperaturas están bajo cero ya que el hielo puede ir desgastando backing con el paso de los años.



●
Regándolo conseguimos que las propiedades del color se mantengan durante más tiempo. También evitaremos que se incrusten las manchas y alargaremos la vida útil del césped artificial.

●
De vez en cuando, es aconsejable aplicar un Limpiador de Césped, para evitar que se asienten bichos o bacterias en el césped.



Recomendamos aplicar nuestro producto, Limpiador Césped Dilux, que además de asegurar un césped libre de bacterias, le otorga olor a césped recién cortado.