

**DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO**

Espesor total/Espessura total	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.20
Espesor capa de uso/ Espessura camada de desgaste	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.85
Peso/Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2960
Ancho de rollos / Largura dos rolos	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Largo de rollos / Comprimento dos rolos	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	20

**CLASIFICACIONES / CLASEIFICAÇÕES**

Normas/Normas	-	-	EN 651
Europea/Europeia	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	34 - 42
Fuego/Fogo	EN 13 501 -1	clase	B <sub>f</sub> -s1
Comportamiento electrostático/ Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo : test de la rampa con aceite/ Escorregamento húmido Teste em rampa com óleo	DIN 51130	clase	R10






**CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES**

Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 651	-	T
Acústica / Acústica	EN ISO 717-2	dB	16
Estabilidad dimensional/ Estabilidade dimensional	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Punzonamiento / Punçamento	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) / Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105-B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	SparClean®
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químicos	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Actividad antibacteriana / Atividade antibacteriana (MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99% inhibe el crecimiento / inibe o desenvolvimento

**MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR**

TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100
Certificado / Certificação	-	-	Floorscore®

**MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE**

	EN 14041	-	  
		-	

(1) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección / A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção