





Catalina



Altura	52
Formato	2 x 20 m
Color	
Galga	5/8'
Densidad	20
Puntadas m2	12.600
Dtex	15.400
Forma de hilo	Mezcla
Peso de hilo	2.175
Backing primario	Tela de polipropileno con estabilidad UV
Backing secundario	PU
Peso backing	800
Peso total	2.975
Resistencia del color	7-8
Tolerancia dimensional	+/-5

Sta María



Altura	45
Formato	2 x 20 m
Color	
Galga	3/8'
Densidad	18
Puntadas m2	18.900
Dtex	11.000
Forma de hilo	S
Peso de hilo	2.048
Backing primario	Tela de polipropileno con estabilidad UV
Backing secundario	Látex
Peso backing	1.300
Peso total	3.348
Resistencia del color	7-8
Tolerancia dimensional	+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:




APLICACIONES:


Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



Sotovento



San Juan



Altura
 Formato
 Color
 Galga
 Densidad
 Puntadas m2
 Dtex
 Forma de hilo
 Peso de hilo
 Backing primario

 Backing secundario
 Peso backing
 Peso total
 Resistencia del color
 Tolerancia dimensional

40
 2 x 20 m

 3/8'
 24
 25.200
 7.300
 Plana
 1.601
 Tela de
 polipropileno con
 estabilidad UV
 Látex
 1.150
 2.751
 7-8
 +/-5

40
 2 x 20 m

 3/8'
 24
 25.200
 7.300
 Plana
 1.601
 Tela de
 polipropileno con
 estabilidad UV
 Látex
 1.150
 2.751
 7-8
 +/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
 180mm/h

TIPO DE HILO:




APLICACIONES:


Jardines
 Áticos
 Terrazas
 Espacios verdes
 Bordes de piscina
 Áreas infantiles
 Locales
 Paisajismo general



San Vicente



Barlovento



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional


38
2 x 20 m
3/8'
18
18.900
11.000
C
1.754
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.250
3.004
7-8
+/-5

35
2 x 20 m
3/8'
16
16.800
9.900
Diamond
1.314
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.300
2.614
7-8
+/-5


CAPACIDAD DE DRENAJE: 180mm/h
TIPO DE HILO:
APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



Fidji



Caimanes



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional


28
2 x 20 m
3/8"
15
15.750
6.700
C
679
Tela de
polipropileno con
estabilidad UV
Látex
890
1.569
7-8
+/-5

20
2 x 20 m
3/8"
14
14.700
6.700
C
479
Tela de
polipropileno con
estabilidad UV
Látex
635
1.114
7-8
+/-5


CAPACIDAD DE DRENAJE: 180mm/h
TIPO DE HILO:
APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



San Martín



Antillas



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

17
2 x 20 m
3/8'
13
13.650
5.600
C
330
Tela de
polipropileno con
estabilidad UV
Látex
635
965
7-8
+/-5

12
2 x 30 m
3/16'
24
60.480
2.200
N/A
392
Tela de
polipropileno con
estabilidad UV
Látex
600
992
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h
TIPO DE HILO:
APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general
Gimnasios

MANTENIMIENTO

Para mayor durabilidad del césped instalación recomendamos:

Cepillar el césped artificial periódicamente. Haciéndolo en sentido contrario a la dirección de las fibras, las levantaremos con un cepillo de cerdas de plástico y limpiaremos la materia orgánica depositada.



●
Regarlo una vez al mes o cada dos, nos ayudará a mantenerlo limpio. En verano, lo podemos hacer con mayor frecuencia para bajar la temperatura. La humedad se deposita en la arena de sílice y mantiene el frescor habitual de un césped natural. No se recomienda regar si las temperaturas están bajo cero ya que el hielo puede ir desgastando backing con el paso de los años.



●
Regándolo conseguimos que las propiedades del color se mantengan durante más tiempo. También evitaremos que se incrusten las manchas y alargaremos la vida útil del césped artificial.

●
De vez en cuando, es aconsejable aplicar un Limpiador de Césped, para evitar que se asienten bichos o bacterias en el césped.



Recomendamos aplicar nuestro producto, Limpiador Césped Dilux, que además de asegurar un césped libre de bacterias, le otorga olor a césped recién cortado.