

CATÁLOGO TARKETT

DESSO

Flagstone

CARPET

Inspirada
en la
piedra
natural



Tarkett

Inspirada en la piedra natural

Descubra la sensación cálida y lujosa de DESSO Flagstone. Para celebrar la belleza natural y la intrincada estructura de las vetas de la piedra y el mármol, la colección ofrece moquetas en rollo de pared a pared y alfombras a medida elegantes y bellas.

2065

2065



A photograph of a modern interior space. On the left, a light-colored sofa with a textured fabric and a large, patterned pillow is positioned. In the center-right, there is a small, round, white marble-top side table on a black metal stand. To the right of the table is a fireplace with a dark frame and a stone surround. A small stack of books or magazines is visible on the floor near the sofa's base.

Espacios multifuncionales

Esta colección, diseñada para espacios de trabajo multifuncionales, hostelería y hogar, ofrece diseños de transición en los que se combinan el auténtico lujo de un hotel boutique con la comodidad de un hogar.



Crear ambientes de conexión y calma

Fabricadas con una combinación única que aúna una estructura de bucle con una sensación aterciopelada, esta colección de moquetas y alfombras muestra un delicado efecto tonal con detalles veteados que aportan textura y dimensión a cualquier estilo de decoración interior. Inspirado en la naturaleza, este diseño auténtico y reconocible contribuye a crear ambientes de conexión y calma que estimulan el estado de ánimo y garantizan el confort acústico en cualquier entorno.





12 colores en tonos tierra

DESSO Flagstone de Tarkett se compone de 12 colores que se inspiran en la piedra natural y los tonos tierra. La colección incluye una combinación de colores cálidos que van desde grises y verdes más claros y frescos hasta rojos y caobas más oscuros e intensos. Los colores se combinan a la perfección para crear una colección de tonos que coordinarán de maravilla con cualquier estilo de decoración de interiores.



Flagstone 6021 / iD Inspiration Highland Oak Light Grey

Crear una cálida decoración en espacios de trabajo

Tomando como referencia los materiales naturales, esta sencilla y acogedora estética crea interiores cálidos en establecimientos hoteleros, algo que suele ser necesario en espacios de trabajo. La textura y profundidad que se sienten bajo los pies pueden elevar el tono del diseño de espacios de trabajo tales como salas de reuniones, oficinas, zonas de colaboración o zonas de recepción, donde el lujo define la experiencia de una marca.



Transmitir la sensación de lujo de un hogar a las habitaciones de un hotel

La combinación del brillo, el tono de los colores y los materiales contribuyen a crear el entorno perfecto para la decoración de interiores en hoteles boutique y hostelería. Los tonos ricos e intensos se pueden utilizar para reproducir la sensación de lujo y confort del hogar en las habitaciones, zonas de descanso y salas de conferencias de un hotel.


2943

Características clave

- Estructura de bucle única y sensación aterciopelada.
- Diversa gama de colores de 12 tonos inspirada en tonos tierra.
- Intrincado efecto de vetas que replica con autenticidad el aspecto de materiales naturales.
- Disponible como moqueta de pared a pared o como alfombra a medida.



Resumen de colores




AC22 6021
711967008



AC22 1510
711967002




AC22 1960
711967004



AC22 2065
711967005



AC22 1708
711967003



AC22 2943
711967007



AC22 2098
711967006




AC22 9514
711967011



AC22 8902
711967009



AC22 9115
711967010



AC22 9532
711967012



AC22 9850
711967013




Alfombra personalizada

Convierta sus espacios interiores en entornos cálidos y naturales con alfombras de formas orgánicas o especiales que le permitirán crear un ambiente cálido y relajado con un nivel de confort óptimo. Elija su grado de calidad, color, forma, tamaño y acabado favoritos y convierta las alfombras en el centro de atención de su espacio.

Están disponibles formas y tamaños personalizados bajo pedido. Póngase en contacto con su representante local. Podemos satisfacer prácticamente cualquier solicitud.

 professionals.tarkett.com

Bordes



Elipse



Óvalo



Rectángulo



Círculo



Cuadrado



Orgánico

Acabado de bordes

Todas las alfombras se presentan con la etiqueta DESSO original.

Banda ciega



Contorno



Especificaciones técnicas




Type of manufacture	Tufted 1/10 "
Pile Fibre	BCF Polyamide 6.6
Dimensions	400 cm
Primary backing	Polyester - polyamide fleece
Secondary backing	Polypropylene woven
Total thickness	7.0 mm
Effective pile thickness	4.4 mm
Total mass	2140 g/m ²
Total pile mass	830 g/m ²
Effective pile mass	580 g/m ²
Pile density	0.132 g/cm ³
Stroll test	≤ 2.0 kV
Use classification*	32 commercial - general use
Impact sound reduction ΔL _w	25 dB
Noise reduction	0.20 a _w
Flammability	C _{fl} - s1 (glued tested)
Prodis - GUT	67D7B268



EN 14041
0493-CPR-0003



* Use classification may vary with specific colours and/or designs



Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® es el compromiso que hemos adquirido para con las generaciones futuras. Nos comprometemos a crear suelos y superficies deportivas buenos para las personas y para el planeta. Y lo hacemos todos los días. Conseguimos llevarlo a cabo gracias a la sinergia de nuestros tres principales compromisos:

- 1 Conocimiento profundo del ser humano
- 2 Elecciones conscientes para beneficio de todos nosotros y del planeta
- 3 Junto a usted, a cada paso del camino



www.tarkett.com



Sobre Tarkett

Con una historia de 140 años, Tarkett es líder mundial en soluciones innovadoras para suelos y superficies deportivas, con unas ventas netas de 2,8 mil millones de euros en 2021. Ofrece una amplia gama de productos, incluidos vinilo, linóleo, caucho, moqueta, madera, laminado, césped artificial y pistas de atletismo. El grupo presta servicio a clientes en más de 100 países de todo el mundo. Con 12 000 empleados y 34 centros industriales, Tarkett vende 1,3 millones de metros cuadrados de pavimentos todos los días, para hospitales, colegios, viviendas, hoteles, espacios de trabajo, tiendas y campos deportivos. Comprometido a cambiar las reglas del juego con la economía circular y a reducir su huella de carbono, el grupo ha puesto en marcha una estrategia de ecoinnovación basada en los principios Cradle to Cradle® en perfecta consonancia con su enfoque Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett cotiza en Euronext (compartimiento B, ISIN FR0004188670, ticker: TKTT). www.tarkett-group.com

© Tarkett, Julio de 2022

Las descripciones, los colores y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Tarkett no es responsable de errores tipográficos / fotográficos. El producto real puede diferir de la ilustración. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor. La información que figura en este documento no forma parte de ninguna oferta ni contrato, se considera precisa y fiable, y puede modificarse sin previo aviso. El editor no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias de su uso. La publicación de los mismos no lleva ni implica ninguna licencia en virtud de patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual. En caso de duda o diferencias de interpretación, la versión en inglés prevalecerá sobre todas las versiones en otros idiomas.

Fotografía de Alexander van Berge

Concepto y estilo de Bregje Nix

Gracias a ferm living, Ikea, de Kasstoer, Knoll, Mrs.Me, Serax, Zara Home, Art: Billy und Hells, Rachel Dubbe, Erwin Olaf, Jeroen van Zwetselaar

Imágenes de la portada: 9115

9850



9115

DESSO

Verso

CARPET TILES

Contemporary
& minimalistic
design



Tarkett

DESSO® Verso

The DESSO Verso collection has been refreshed with a contemporary new colourway. The minimalist Scandinavian design brings a calming atmosphere to workplace interiors, and is backed up by key sustainability credentials.

Designed with the needs of the workplace in mind, the carpet tiles feature a taut structure and take inspiration from industrial spaces. This combination results in simple, understated form, and unparalleled function.

The collection's colour palette comprises 8 neutral tones and 4 accents that range from earthy greens to rusty reds. Each shade takes creative cues from raw and composite elements, such as concrete, steel and stone.

The 50 x 50 cm compacttuft carpet tiles can be easily installed in a variety of commercial settings, from meeting areas to corridors and reception areas. Additionally, Verso can be seamlessly combined with other DESSO ranges, as well as Tarkett Luxury Vinyl Tiles, for limitless styling options.

DESSO Verso is Cradle to Cradle® Silver level certified with DESSO EcoBase backing, which contains up to 80% positively defined recycled content*, as standard. Its yarn also contains 75% recycled material. As a result, the tile's total amount of recycled content amounts to more than 57%, making it not only a stylish solution but a sustainable one too.

De DESSO Verso-collectie is vernieuwd met een eigentijdse nieuwe kleurstelling. Het minimalistische, Scandinavische design creëert een kalmerende sfeer in het kantoorinterieur en wordt ondersteund door belangrijke duurzaamheidskenmerken.

De tapijttegels zijn ontworpen met de behoeften van de werkplek in het achterhoofd. Ze hebben een strakke structuur en zijn geïnspireerd op industriële ruimtes. Deze combinatie resulteert in een eenvoudige, ingetogen vorm en een ongeëvenaarde functie.

Het kleurenpalet van de collectie bestaat uit 8 neutrale tinten en 4 accentkleuren, variërend van aards groen tot roestig rood. Elke kleur is geïnspireerd op creatieve elementen van ruwe en compositielementen, zoals beton, staal en steen.

De compacte tapijttegels van 50 x 50 cm kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in de meest uiteenlopende commerciële omgevingen, van vergaderruimtes tot gangen en ontvangstruimten. Bovendien kan Verso naadloos worden gecombineerd met andere DESSO-collecties, alsook met LVT van Tarkett, voor onbeperkte stylingopties.

DESSO Verso is Cradle to Cradle® Silver gecertificeerd met een DESSO EcoBase-rug, die standaard tot 80% positief gedefinieerd gerecycled materiaal bevat*. Het garen bevat ook 75% gerecycled materiaal. Dit betekent dus dat de totale hoeveelheid gerecycled materiaal van de tegel meer dan 57% bedraagt, waardoor het niet alleen een stijlvolle maar ook een duurzame oplossing is.

* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

* Door Lloyd's Register bevestigd als 100% pre-consumer recycled materiaal.





DESSO® Verso

La collection DESSO Verso a été revisée dans une nouvelle palette de couleurs contemporaine. Son design minimaliste et scandinave, qui s'appuie sur de grands principes de développement durable, confère une atmosphère apaisante à n'importe quel environnement de travail en intérieur.

Conçu pour répondre aux besoins de ces espaces particuliers, les dalles de moquette de cette collection arborent une structure ferme et s'inspirent des espaces industriels. Offrant un rendu simple et épuré, elles sont aussi extrêmement pratiques.

La palette de couleurs de cette collection comprend 8 coloris neutres et 4 coloris prononcés, allant du vert nature au rouge-rouille. Chaque nuance réinterprète les matériaux bruts et composites, comme le béton, l'acier et la pierre.

Ces dalles de moquette compactes de 50 x 50 cm sont idéales pour de nombreuses configurations commerciales et peuvent être facilement installées, que ce soit dans une salle de réunion, un couloir ou un espace de réception. De plus, les dalles Verso peuvent être associées sans problème à d'autres gammes DESSO et aux dalles LVT (Luxury Vinyl Tiles) disponibles dans l'offre Tarkett, permettant ainsi des possibilités de combinaison infinies.

La collection DESSO Verso est certifiée Cradle to Cradle® niveau argent grâce, notamment, à sa sous-couche DESSO EcoBase qui contient plus de 80 % matériaux recyclés définis positivement*. Ses fils sont également composés à plus de 75 % de matériaux recyclés. Résultat, la quantité totale de matériaux recyclés au sein des dalles dépasse les 57 %, faisant de ce produit une solution aussi esthétique que durable.

* Lloyd's Register garantit un matériau pré-consommation recyclé à 100 %.

Die DESSO Verso-Kollektion wurde mit einer modernen neuen Farbgebung versehen. Das minimalistische skandinavische Design bringt eine beruhigende Atmosphäre in Innenräume. Die Teppichfliesen zeichnen sich durch Nachhaltigkeit aus.

Sie wurden mit Blick auf die speziellen Bedürfnisse an moderne Arbeitsumgebungen entworfen. Ihre kompakte Struktur passt gut zu einem industriellen Look. Diese Kombination ergibt eine schlichte, zurückhaltende Optik und eine unvergleichliche Funktion.


Die Farbpalette der Kollektion umfasst 8 neutrale Töne und 4 Akzente, die von erdigen Grüntönen bis hin zu rustikalen Rottönen reichen. Jeder Farbton orientiert sich an Materialien wie Beton, Stahl und Stein.

Die 50 x 50 cm großen Compacttuft-Teppichfliesen können problemlos in einer Vielzahl von Umgebungen verlegt werden – von Besprechungsbereichen bis hin zu Fluren und Empfangsbereichen. Darüber hinaus lässt sich Verso mit anderen DESSO-Serien sowie mit Tarkett Designböden kombinieren und bietet so vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

DESSO Verso ist Cradle to Cradle® Silver-zertifiziert und hat eine DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung, die standardmäßig bis zu 80 % positiv definierte Recyclinganteile enthält*. Das Garn enthält zudem 75 % recyceltes Material. Der Gesamtanteil an recyceltem Material für die ganze Teppichfliese beträgt mehr als 57 %, was sie nicht nur zu einer eleganten, sondern auch zu einer nachhaltigen Lösung macht.

* Laut Lloyd's Register garantiert 100 % recyceltes Material aus Produktionsabfällen.

Minimalistic Scandinavian design



Verso 1708, 9095, 1320



1320



9095



1708

Minimalistic Scandinavian design



Verso 1708, 9095, 1320




Verso 1708, 9095, 1320



Verso 9095, 1708, 1320, 4423, 9092, 9944, 7926, 9500, 9531, 9024, 9025, 9964,
iD Inspiration belgian stone dune, iD Inspiration fibra terracotta, iD Inspiration emperodor grey,
iD Inspiration chantillon oak beige, iD Inspiration carrara grande white, iD Inspiration rock grey,
iD Inspiration charred wood black, iD Inspiration breccia grey, iD Inspiration marquina grande black,
iD Inspiration loose-lay marble black 24644030

Inspired by industrial spaces



Verso 9944, iD Inspiration loose-lay marble black 2464403



9944

Bring a calming atmosphere to the workplace




Verso 9944, iD Inspiration loose-lay marble black 2464403




Verso 9944, iD Inspiration loose-lay marble black 2464403

Simple, understated form



Verso 7926, 9500, 9531



9531



9500



7926

Simple, understated form



Verso 7926, 9500



Verso 7926, 9500



Sustainability credentials

6,61 kgCO₂

Carbon footprint (Cradle to Gate)

57,2 %

Total recycled content

75 %

Yarn recycled content

80 %

positively defined content in the backing

* DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria.

DESSO EcoBase®

DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains an average of 80% recycled chalk from the local drinking water industry.* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

* Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

* Lloyd's Register a certifié que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.


* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG


DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält durchschnittlich 80 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100 % recycelbar ist und dass der Kalk zu 100 % aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.

Simple, understated form



Verso 7926



Colour range Verso



Verso

Specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture Pile Fibre	ISO 2424 ISO 2424	Tufted 1/10" Compactuft loop pile Solution dyed BCF PA6 with 75% recycled content	Méthode de fabrication Velours	ISO 2424 ISO 2424	Touffeté 1/10" Compactuft velours bouclé Teint masse BCF PA 6 avec 75% de contenu recyclé
Dimensions	EN ISO 24342	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)	Largeur	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par carton)
Primary backing Secondary backing	ISO 2424 ISO 2424	Polyester fleece Ecobase*	Premier dossier Envers sous-couche	ISO 2424 ISO 2424	Polyester nappe Ecobase*
Total thickness	ISO 1765	5.5 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	5.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	0.7 mm	Epaisseur du velours	ISO 1766	0.7 mm
Total mass	ISO 8543	3950 g/m ²	Massé surfacique totale	ISO 8543	3950 g/m ²
Total pile mass	ISO 2424	450 g/m ²	Massé surfacique de velours totale	ISO 2424	450 g/m ²
Effective pile mass	ISO 8543	120 g/m ²	Massé surfacique de velours utile	ISO 8543	120 g/m ²
Pile density	ISO 8543	0.171 g/cm ³	Densité du velours	ISO 8543	0.171 g/cm ³
Number of tufts	ISO 1763	1380 /dm ²	Nombre de touffes	ISO 1763	1380 /dm ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	Classification d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Noise reduction	ISO 354	0.15 a _w	Réduction phonique	ISO 354	0.15 a _w
Impact sound reduction ΔL _w	ISO 10140	18 dB	Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	18 dB
Flammability	EN 13501-1	C _{fl} - s1** (loose laid tested)	Tenue au feu	EN 13501-1	C _{fl} - s1** (testé en pose libre)

Preliminary specification
DESSO Flooring products are to be installed in full accordance with the Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO Flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com

Fabricagemethode Poolmateriaal	ISO 2424 ISO 2424	Getuft 1/10" Compactuft Lussenpool Solution dyed BCF PA 6 met 75% gerecycled materiaal	Art der Herstellung Faserzusammensetzung	ISO 2424 ISO 2424	Getuftet 1/10" Compactuft Schlingenpol Solution Dyed BCF PA6 mit 75% recyceltem Material
Breedte	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 tegels per doos)	Abmessungen	EN ISO 24342	50 x 50 cm (Karton 20 Stück)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rug	ISO 2424	Ecobase*	Rückenausrüstung	ISO 2424	Ecobase*
Totale dikte	ISO 1765	5.5 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	5,5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	0.7 mm	Polschichtdicke	ISO 1766	0,7 mm
Totale massa	ISO 8543	3950 g/m ²	Gesamtgewicht	ISO 8543	3950 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	450 g/m ²	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	450 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	120 g/m ²	Polschichtgewicht	ISO 8543	120 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0,171 g/cm ³	Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,171 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1380 /dm ²	Noppenzahl	ISO 1763	1380 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV	Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0,2 %	Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Geluidsdreductie	ISO 354	0,15 a _w	Schallreduktion	ISO 354	0,15 a _w
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	18 dB	Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	18 dB
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} - s1** (onverlijmd getest)	Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1** (unverklebt geprüft)

Voorlopige specificatie
DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com



* DESSO EcoBase® - 100% recyclable, contains on average 80% positively defined recycled content. Positively defined means all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.1. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: www.tarkett.com

Vorläufiges Datenblatt
DESSO Teppichböden müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Wertehaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Teppichböden sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.tarkett.com zu finden.



Manufactured by:
Fabriqué par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:



** Bfl - s1 on request,
Bfl - s1 disponible sur demande,
Bfl - s1 op aanvraag,
Bfl - s1 auf Anfrage.



Tarkett Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of € 2.6 billion in 2020. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has more than 12,000 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy and to reducing its carbon footprint, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious Design™ approach. www.tarkett.com.

© Tarkett, October 2021

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix
Thanks to: Linteloo, Hollandslicht, Ahrend, Hay, Vitra, Muuto, Casala

Front image: Verso 9944, ID Inspiration loose-lay marble black 2464403

DESSO

Tactile Craft

CARPET TILES



 Tarkett



EMBRACING NATURAL TEXTURE

The Tactile Craft carpet tile collection draws inspiration from the raw beauty of natural textures. Designed for ease of expression, this collection helps create softly defined areas that work together, effortlessly.

Tactile Craft 1 9097
Tactile Craft 2 9097



Tactile Craft 1 1660, 2053

Tactile Craft 2 1660, 2053, 7905

Tactile Craft 3 1660, 7905



FLUID TRANSITIONS

The Tactile Craft collection is made up of three harmonious and infinitely combinable designs. With gradient yarn densities, the three complementary designs blend seamlessly, creating fluid transitions for multifunctional workspaces.



Tactile Craft 1 9970
Tactile Craft 2 9935, 9970
Tactile Craft 3 9935

Tactile Craft




Tactile Craft Design 1

With its subtle irregularity, Tactile Craft 1 adds gentle warmth, creating inviting and serene spaces.




Tactile Craft Design 2

Tactile Craft 2 balances the softness of the first design with the depth of the third, offering dynamic and cohesive interiors.



Tactile Craft

Tactile Craft 1 1660, 2053
Tactile Craft 2 2053



Tactile Craft Design 3

Featuring darker organic lines, Tactile Craft 3 offers depth and definition, grounding spaces with nature's raw beauty.



Tactile Craft 1 9970

Tactile Craft 2 9970

Tactile Craft 3 9935



NATURAL HARMONY

Tactile Craft perfectly complements other interior elements. The collection adds warmth and comfort to smaller meeting rooms while bringing a refined touch to large, open-plan hybrid spaces.

Each design is available in an earthy palette of warm neutrals, complemented by soft blues, mossy greens, and mute yellows.

- | | |
|-----------------|------------------|
| Tactile Craft 1 | 1660, 2053 |
| Tactile Craft 2 | 1660, 2053, 7905 |
| Tactile Craft 3 | 1660, 7905 |

TACTILE CRAFT 1



AD46 1660
712296002



AD46 9097
712296005



AD46 2053
712296003



AD46 9526
712296006



AD46 9970
712296007



AD46 7905
712296004



AD46 8824
712296009



AD46 9935
712296008



3D WAREHOUSE

PCON PLANNER

TACTILE CRAFT 2



AD47 1660
712305002



AD47 9097
712305005



AD47 2053
712305003



AD47 9526
712305006



AD47 9970
712305007



AD47 7905
712305004



AD47 8824
712305009



AD47 9935
712305008



3D WAREHOUSE



PCON PLANNER



Tactile Craft 1 9970
Tactile Craft 2 9970, 9935
Tactile Craft 3 9935

TACTILE CRAFT 3



AD48 1660
712314002

AD48 9097
712314005



AD48 2053
712314003

AD48 9526
712314006



AD48 9970
712314007

AD48 7905
712314004



AD48 8824
712314009

AD48 9935
712314008



3D WAREHOUSE

PCON PLANNER



Tactile Craft 1 1660

Tactile Craft 2 1660, 7905

Tactile Craft 3 1660, 7905





THE BEAUTY OF CIRCULARITY

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.


THE EVOLUTION OF ECOBASE

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.



OUR CIRCULAR CARBON FOOTPRINT

Together with our holistic design approach and carefully considered materials, our closed-loop system ensures that our carpet tiles record an impressively low circular carbon footprint – one we're continually working, alongside our partners and customers, to shrink even further.



Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) EPD-IES-0017090 – DESSO Tactile Craft 3 externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.

SUSTAINABILITY CREDENTIALS

TACTILE CRAFT

Circular Carbon Footprint
(Modules A-D)

TACTILE CRAFT 1

1.00 kg CO₂/m²

TACTILE CRAFT 2

1.00 kg CO₂/m²

TACTILE CRAFT 3

0.90 kg CO₂/m²

Total recycled +
bio-based content

TACTILE CRAFT 1

66,9%

TACTILE CRAFT 2

66,9%

TACTILE CRAFT 3

67,0%

100%

Yarn recycled
content

100%

Recyclable yarn
and backing



Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) EPD-IES-0017021 – DESSO Tactile Craft 1 and 2, EPD-IES-0017090 DESSO Tactile Craft 3 externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario



Tactile Craft 1 9970
Tactile Craft 2 9935, 9970
Tactile Craft 3 9935



Tactile Craft

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.4 billion in 2023. The Group has close to 12,000 employees, 23 R&D centers, 8 recycling centers and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) www.tarkett-group.com

© Tarkett, February 2025

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Installation method used in all photography: bricks

FIRST PAGE:

- | | |
|-----------------|------|
| Tactile Craft 1 | 1660 |
| Tactile Craft 2 | 1660 |
| Tactile Craft 3 | 1660 |

DESSO

Stratos & Stratos Blocks

CARPET TILES



 **Tarkett**

DESSO® STRATOS & DESSO® STRATOS BLOCKS

A reliable choice for a responsible future

Tarkett's ever popular DESSO Stratos collection has long delivered specifiers practicality, affordability and style. To retain its status as one of the flooring industry's most celebrated products for delivering on form and function at an exceptional price point, Stratos and Stratos Blocks have been reimagined with even more creative freedom and improved environmental responsibility in-mind.

Stratos presents 24 carefully selected design options. Seven of the original colours sit alongside a suite of warm and cool neutrals and 12 statement accents. With flashes of bright yellow, pink, orange, teal, aqua and aubergine now in the mix, architects and designers can tap into a playful palette that is easily and effectively combined with an expanded six Stratos Blocks for stand-out commercial settings that meet every end-user need.

In keeping with our sustainability commitment and wish to protect our beautiful planet, the yarn and backing of the Stratos and Stratos Blocks are 100% recyclable in our own carpet recycling centre and Cradle to Cradle® Silver Level certified. The products include our 100% recyclable EcoBase backing, containing an average of 80% upcycled chalk from the local drinking water industry.

In addition, they are made with ECONYL®, a 100% regenerated nylon yarn made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our own carpet recycling centre. With our eco-conscious production processes and recovered materials, we aim to create healthier spaces with sustainable flooring that benefits both people and the environment.

Un choix fiable pour un avenir responsable

La collection DESSO Stratos de Tarkett a toujours beaucoup de succès auprès de nos prescripteurs qui l'utilisent depuis longtemps pour sa facilité d'installation et son design. Pour permettre à cette collection de rester un incontournable, Stratos et Stratos Blocks ont été remaniées, laissant encore plus libre cours à la créativité et en tenant davantage compte de la responsabilité environnementale.

La collection Stratos offre un choix de 24 designs soigneusement sélectionnés. On y trouve 7 des couleurs d'origine, accompagnées d'une gamme de tons neutres chauds et froids et de 12 coloris plus vifs. Cet assortiment est réveillé par des touches éclatantes, avec du jaune, du rose, de l'orange, du bleu pétrole, du turquoise et de l'aubergine, une palette pleine de vivacité qui peut être aisément associée à la collection Stratos Blocks (comptant désormais 6 designs). Les architectes et les designers peuvent ainsi créer des espaces commerciaux originaux, qui répondent à tous les besoins des utilisateurs finaux.

En accord avec notre engagement en matière de développement durable et notre volonté de protéger notre planète, les fils et les supports des collections Stratos et Stratos Blocks sont dans notre propre centre de recyclage et certifiée Cradle to Cradle® Argent. Les produits sont pourvus de notre sous-couche EcoBase, 100 % recyclable et contenant en moyenne 80% de craie recyclée*, une matière qui nous est fournie localement par l'industrie de l'eau potable.

Pour les fabriquer, nous utilisons aussi ECONYL®, un fil 100 % en nylon régénéré, produit à partir de matériaux de récupération tels que des filets de pêche usagés et des fils de moquette provenant de notre propre centre de recyclage de moquettes. En utilisant des procédés de fabrication respectueux de l'environnement et des matériaux de récupération, nous visons à créer des espaces plus sains, avec des revêtements de sol durables qui ont un effet positif aussi bien sur les gens que sur l'environnement.



* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

* Assurée par Lloyd's Register comme provenant à 100 % de matières recyclées avant consommation.


Practical, affordable and stylish



Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102




Stratos Blocks 9945

Practical, affordable and stylish




Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102

Practical, affordable and stylish



Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102



Stratos Blocks 9945



DESSO® STRATOS & DESSO® STRATOS BLOCKS

Een duurzame keuze met het oog op de toekomst

Onze klanten weten al langer dat de nog altijd populaire DESSO Stratos-collectie praktisch, betaalbaar en stijlvol is. Stratos en Stratos Blocks behoren tot de meest populaire producten van Tarkett en zijn een begrip in de markt omdat ze zowel esthetisch als functioneel zijn en betaalbaar.

Om het succes van deze collectie in stand te houden, zijn Stratos en Stratos Blocks vernieuwd waarbij het accent is gelegd op nog meer designmogelijkheden en duurzaamheid.

Stratos is verkrijgbaar in een bijzonder gevarieerd kleurenpalet van maar liefst 24 kleuren. De collectie bestaat nu uit 12 warme en koele neutrale kleuren en 12 opvallende accenttinten. Nu de kleuren helder geel, roze, oranje, groenblauw, aquamarijn en aubergine zijn toegevoegd, hebben architecten en ontwerpers een speels palet in handen dat gemakkelijk en effectief kan worden gecombineerd met de 6 Stratos Blocks ontwerpen. Hiermee kunt u een opvallend ontwerp creëren, dat voldoet aan alle wensen van de eindgebruikers.

In lijn met de duurzaamheidsbelofte van Tarkett en de wens om onze prachtige planeet te behouden, zijn het garen en de rug van de Stratos en Stratos Blocks tapijttegels 100% recyclebaar in ons eigen tapijt recyclingcentrum en Cradle to Cradle® Silver Level gecertificeerd. De producten bevatten onze 100% recycleerbare EcoBase tapijtrug, gemaakt van gemiddeld 80% gerecyclede kalk* van lokale drinkwaterbedrijven.

Bovendien worden deze tapijttegels gemaakt met ECONYL®, een 100% geregenereerd nylongaren gemaakt van gerecycled afvalmateriaal, zoals afgedankte visnetten en tapijtgaren uit ons eigen tapijtreyclingcentrum. Met onze milieubewuste productieprocessen en herbruikbare materialen willen we gezondere ruimten creëren, met duurzame vloerbedekkingen waar zowel de mens als het milieu van profiteren.

Eine zuverlässige Wahl – verantwortungsbewusst auch in Zukunft

Die beliebte Kollektion DESSO Stratos von Tarkett zeichnet sich durch Strapazierfähigkeit und schlichten Stil aus. Sie ist für ihre zuverlässige und langanhaltende Produktperformance zu einem außergewöhnlichen Preis bekannt. Stratos und Stratos Blocks wurden weiterentwickelt und bieten ihre bewährte Qualität jetzt mit noch mehr gestalterischen Möglichkeiten und Vorteilen für die Umwelt.

Stratos präsentiert 24 sorgfältig ausgewählte Farboptionen. Sieben der bisherigen Farben werden durch eine Palette von warmen und kühlen neutralen Farben sowie durch 12 Akzentfarben ergänzt. Mit den neuen Akzenten in kräftigem Gelb, Pink, Orange, Blaugrün, Aqua und Aubergine steht Planern eine breite Farbpalette zur Verfügung. Diese lässt sich effektiv mit insgesamt sechs Farbkombinationen von Stratos Blocks einsetzen und wird damit unterschiedlichsten gestalterischen Anforderungen gerecht.

Im Zusammenhang mit unserem Nachhaltigkeitsengagement, sind das Garn und die Rückenschichten der Stratos und Stratos Blocks Kollektionen zu 100% in unserem eigenen Carpet Recycling Centre recycelbar und Cradle to Cradle® Silver-zertifiziert. Die Produkte werden mit unserer bitumenfreien, zu 100 % recycelbaren EcoBase Rückenbeschichtung hergestellt und enthält durchschnittlich 80% recycelten Kalk* aus der niederländischen Trinkwasserindustrie.

Darüber hinaus werden sie mit ECONYL® produziert, einem zu 100% recycelten Nylongarn, das aus wiederverwerteten Abfallmaterialien, wie Fischernetzen und gebrauchten Garnabfällen, aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt. Mit unseren umweltbewussten Produktionsverfahren und zurückgewonnenen Materialien möchten wir gesündere Umgebungen mit nachhaltigen Fußböden gestalten, die sowohl den Nutzern als auch der Umwelt zugutekommen.

* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

* Von Lloyd's Register bestätigt als zu 100 % recyceltes Material ohne vorherigen Gebrauch.



THE BEAUTY OF CIRCULARITY

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.

Axée sur la circularité, l'approche Tarkett repose sur trois piliers: le design, les matériaux et l'économie circulaire. La beauté de la circularité repose sur l'usage de matériaux recyclés dans nos produits, des processus de fabrication innovants et notre engagement à réduire activement nos déchets et nos émissions de gaz à effet de serre.

Onze aanpak op het gebied van circulariteit richt zich bij Tarkett op drie belangrijke pijlers: design, materialen en de circulaire reis. Voor ons draait de schoonheid van circulariteit om de schoonheid van de hergebruikte materialen die in onze producten worden verwerkt, de innovatieve productieprocessen en de wetenschap dat we actief bezig zijn met het verminderen van afval en broeikasgasemissies.

Bei Tarkett konzentriert sich unser kreislaufwirtschaftliche Ansatz auf drei Schlüsselbereiche: Design, Materialien und Kreislaufwirtschaft. Für uns liegt die Schönheit des Kreislaufgedankens in den wiederverwerteten Materialien, die in unsere Produkte einfließen, in unseren innovativen Herstellungsprozessen und dem Wissen, dass wir aktiv Abfälle und Treibhausgasemissionen reduzieren.

THE EVOLUTION OF ECOBASE®

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

Il y a plus de dix ans, nous nous sommes engagés à placer la circularité au cœur de nos ambitions. Nos dalles de moquette se composent de deux éléments clés: le fil et l'envers EcoBase. Les deux s'associent aussi facilement qu'ils peuvent être dissociés en vue de leur recyclage en fin de vie. Avec la volonté de poursuivre nos efforts pour réduire notre empreinte carbone, nous sommes fiers de lancer un nouvel envers EcoBase. En effet, nous avons choisi de remplacer un ingrédient central de nos dalles, autrefois dérivé du pétrole, par un nouvel ingrédient biosourcé.

Meer dan tien jaar geleden hebben we besloten om circulariteit centraal te stellen in onze ambities als bedrijf. Onze tapijttegels bestaan uit twee hoofdcomponenten - garen en een EcoBase - rug - die net zo gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet als dat ze later uit elkaar kunnen worden gehaald. In het kader van het verminderen van onze CO₂-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase - rug, waarbij een nieuw materiaal op biologische basis een ander materiaal op basis van aardolie vervangt.

Vor über einem Jahrzehnt haben wir uns verpflichtet, die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt unserer Ambitionen als Unternehmen zu stellen. Unsere Teppichfliesen setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen – dem Garn und der EcoBase-Rückenbeschichtung. Diese lassen sich nicht nur mühelos miteinander verbinden, sondern sondern auch problemlos voneinander trennen. Im Rahmen unserer fortlaufenden Anstrengungen zur Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks, sind wir stolz darauf, eine neue und verbesserte EcoBase-Rückenbeschichtung vorzustellen. Hierbei ersetzt ein neuer, labasierter Inhaltsstoff einen früher verwendeten erdölbasierten Hauptbestandteil.



OUR CIRCULAR CARBON FOOTPRINT

Together with our holistic design approach and carefully considered materials, our closed-loop system ensures that our carpet tiles record an impressively low circular carbon footprint – one we're continually working, alongside our partners and customers, to shrink even further.

Associé à notre approche holistique de la conception et à des matériaux soigneusement sélectionnés, ce système en boucle fermée permet à nos dalles de moquette d'afficher une empreinte carbone circulaire extrêmement faible, que nous nous efforçons, avec nos partenaires et nos clients, de réduire davantage.


Samen met onze holistische ontwerpenadering en zorgvuldig afgewogen materialen zorgt ons geslotenkringloopssysteem ervoor dat onze tapijttegels een indrukwekkende lage circulaire CO₂-voetafdruk hebben, die we samen met onze partners en klanten voortdurend verder proberen te verlagen.

Zusammen mit unserem ganzheitlichen Designansatz und den sorgfältig ausgewählten Materialien sorgt das Kreislaufsystem dafür, dass unsere Teppichfliesen einen beeindruckend niedrigen zirkulären CO₂-Fußabdruck aufweisen. Um diesen noch weiter zu senken, arbeiten wir kontinuierlich mit unseren Partnern und Kunden zusammen.

Circular Carbon Footprint according to the Environmental Product Declaration EPD-IES-0014288.001 (DESSO Stratos and DESSO Stratos Blocks) externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



SUSTAINABILITY CREDENTIALS



Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration EPD-IES-0014288:001 (DESSO Stratos and DESSO Stratos Blocks) externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



A playful palette, easy to combine



Stratos 2916, 4432, 4301, 5102



Stratos 2916



Stratos 4432



Stratos 4301




Stratos 5102

A playful palette, easy to combine




Stratos 4432, 4301



Stratos 4432, 4301

A playful palette, easy to combine



Stratos 2916, 4432, 4301, 5102



Stratos 2916



Stratos 4432




Stratos 4301




Stratos 5102

Reimagined with even more creative freedom



Stratos 7063, Stratos Blocks 7021




Stratos Blocks 7021




Stratos 7063

Reimagined with even more creative freedom




Stratos 7063, Stratos Blocks 7021



Reimagined with even more creative freedom



Stratos 7063, Stratos Blocks 7021



Stratos Blocks 7021




Stratos 7063

MIX & MATCH



A138 9097
710034039



B365 9107
710379006



A138 9930
710034015



A138 9955
710034008



A138 8433
710034035



B365 8813
710379005



A138 9097
710034039



A138 9093
710034024



AB31 4432
711628004



AB31 2916
711628002



A138 8835
710034037



A138 8213
710034034



A138 8835
710034037



A138 9955
710034008



A138 9031
710034016



AB31 4432
711628004



AB31 5102
711628005



A138 6102
710034031



A138 7063
710034032



A138 7802
710034033



A138 9930
710034015



B365 9945
710379003




A138 9986
710034041



AB31 4301
711628003



A138 2921
710034026



B365 7021
710379004



AB31 2916
711628002



A138 9990
710034014



A138 9503
710034040




A138 8433
710034035




A138 8501
710034036



A138 3421
710034027



A138 9975
710034005




B365 2922
710379001




A138 9093
710034024



A138 9097
710034039




A138 9096
710034038



A138 9093
710034024



A138 8901
710034009



B365 9980
710379002

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.4 billion in 2023. The Group has close to 12,000 employees, 23 R&D centers, 8 recycling centers and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) www.tarkett-group.com

© Tarkett, October 2024

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix
Thanks to:
University Tilburg - Cube
www.palau.nl
www.davidderksen.com

Photo front page: Stratos 2916, 4432, 4301



SOLID
&

SHAPE

DESSO
STUDIO
STEFAN SCHOLTEN

En los últimos veinte años, Stefan Scholten se ha convertido en un referente destacado del diseño holandés de renombre mundial. La prestigiosa revista de diseño Wallpaper* votó recientemente su trabajo como «Mejor Diseño del Año». Asimismo, dirige su propia agencia de diseño desde 1995. En su estudio de Ámsterdam diseña para un gran número de marcas respetadas como, por ejemplo, HAY, Paola Lenti, City of Amsterdam, DESSO, Maharam, Kvadrat y Gelderland.

Scholten posee muchos años de experiencia en el diseño de mobiliario y textiles, y desde octubre de 2021 también es el nuevo director creativo para el fabricante de papel pintado BN Walls. Es conocido por sus formas reducidas y un estilo de diseño minimalista combinado con un uso único del color. Sus diseños son funcionales, actuales y, sobre todo, expresivos. El enfoque de Scholten también se conoce como el «método de trabajo en taller». Durante el proceso de diseño, piensa con sus manos en la medida de lo posible. Después, comienza a crear bocetos y dibujos, y a mezclar colores hasta crear un nuevo diseño original. Antes de comenzar a producir a gran escala un mueble, papel pintado, textil o accesorio para el hogar, el estudio trabaja primero con un modelo a escala o de tamaño real, utilizando normalmente materiales básicos, como papel o cartón.



Stefan Scholten



SOLID 2962, SHAPE 9027



Además de diseñar las losetas, Studio Stefan Scholten también tomó la iniciativa creativa de recopilar el contenido para esta revista de la colección. Este trabajo incluyó el diseño gráfico, la dirección artística y el estilo. Además, trabajó en estrecha colaboración con el fotógrafo Pim Top para darle una imagen abstracta. Utilizando principalmente muebles y productos diseñados por Studio Stefan Scholten y Scholten & Baijings, se ofrece una visión del mundo del diseñador.



IMAGE BY TARKETT

DESSO es una marca líder de moquetas con más de 85 años de experiencia en la fabricación de soluciones innovadoras de gama alta. DESSO forma parte de Tarkett, líder mundial en suelos. Nuestras instalaciones de fabricación de moquetas se encuentran en Waalwijk (Países Bajos) y Dendermonde (Bélgica).


Nuestra estrategia de innovación, impulsada por los tres pilares de creatividad, funcionalidad y diseño Cradle to Cradle®, sirve de base para cumplir nuestro objetivo de ofrecer productos que contribuyan a maximizar la salud y el bienestar de las personas. Con diseños ingeniosos y una extensa oferta de paletas de colores frescos, la moqueta en losetas DESSO permite crear conceptos prácticos e impresionantes para cualquier espacio interior de un edificio.

En Tarkett, nuestros sistemas en circuito cerrado acaban con los modelos lineales de «extracción, fabricación y desecho», ya que garantizan que lo que se va, regresa. Para nosotros, la circularidad reside en la belleza de los materiales usados y reutilizados que empleamos en nuestros productos, los procesos de fabricación innovadores y saber que estamos reduciendo activamente las emisiones de residuos y de gases de efecto invernadero.

Nuestra intención es aportar valor añadido a nuestras colecciones a través de colaboraciones externas como esta con Studio Stefan Scholten.



«Studio Stefan Scholten es conocido por el uso refinado del color y un sutil sentido de la forma y la materialidad».
— Ludwig Cammaert



SOLID 7854

PÁGINA 34, 35, 50, 51




SHAPE 7854

PÁGINA 14

SOLID 9022

PÁGINA 49, 51



SHAPE 9022

PÁGINA 38

SOLID 9027

PÁGINA 48, 49, 51



SHAPE 9027


PÁGINA 05, 36, 37

SOLID 6324

PÁGINA 16, 25, 28, 33

SHAPE 6324

PÁGINA 25, 30



SOLID 5031

PÁGINA 11, 28, 29, 40



SHAPE 5031

PÁGINA 11, 42

SOLID 1321

PÁGINA 35, 43



SHAPE 1321

PÁGINA 14

SOLID 9094

PÁGINA 40, 42



SHAPE 9094

PÁGINA 45

SOLID 2962

PÁGINA 04, 05

SHAPE 2962

PÁGINA 38, 39, 47


La nueva gama Solid & Shape es una exploración visual de distintas técnicas de reciclaje. La estética general asociada con los materiales suprarreciclados es una amalgama de colores y ritmos en lugar de patrones geométricos claramente definidos.


Stefan Scholten: «Queríamos jugar combinando hilos rugosos y lisos a distintas alturas para crear un estilo natural y refinado al mismo tiempo. La gama definitiva fue precedida por un estudio intensivo de las formas. Al final, surgió una colección con dos apariencias: Solid y Shape. Dos diseños con ocho colores cada uno. Al combinar las cualidades de Solid y Shape, aumenta la posibilidad de variación».

Solid es un estudio de combinaciones de hilo y combinaciones de color inspiradas en las fibras de hilo obtenidas del proceso de reciclaje. El estudio ofreció como resultado un interesante diseño integral con una imagen lujosa. Los diferentes colores de la amalgama de hilos ofrecen una impresión sorprendentemente colorida cuando se examina en detalle.

Comenzando con el mismo proceso de Solid, en el que se cortaban las fibras de hilos para separarlos y reconstituirlos, posteriormente, en el Studio Stefan Scholten, se creó un patrón basado en formas orgánicas, una especie de collage de formas sobrantes que crean una nueva imagen. Al usar la misma amalgama de hilos que en Solid, los dos conceptos se complementan entre sí.

La combinación de Solid y Shape ofrece la posibilidad de trabajar por zonas. La paleta de colores a juego le permite hacer una declaración oportuna y expresiva en los suelos de los espacios de trabajo.





«Estudiamos la apariencia del material fragmentado —triturado, cortado, troceado y granulado—, que es el punto de partida de nuestros diseños. Al combinar estos fragmentos en capas, se crean nuevos patrones».
— Stefan Scholten



«Independientemente del modo en que se combinan las losetas, los colores y los patrones siempre funcionan bien. Y ese es el poder de Shape. Las formas se mezclan orgánicamente entre sí».

— Stefan Scholten

SHAPE 7854, SHAPE 1321





SOLID 6324

INSPIRADO EN EL PROCESO DE RECICLAJE DE TARKETT




El programa de recuperación y reciclaje ReStart® facilita el procesamiento de suelos antiguos como materia prima para nuevos suelos. Tarkett puede separar el revés de los hilos para reutilizarlo como revés para las nuevas moquetas en losetas DESSO. Los hilos se reprocesan para producir nuevos hilos para moqueta.

Stefan Scholten: «Nuestro proyecto se basó en este proceso. Me sentí muy satisfecho al usarlo como punto de partida. ¿Cómo traduce la filosofía Cradle-to-Cradle de Tarkett en una colección que la refleja de forma visible y tangible? Queríamos que las moquetas en losetas reflejaran el hecho de que son el resultado del suprarreciclaje, el procesamiento inteligente de residuos de hilos». Para utilizar los hilos reciclados, Studio Stefan Scholten creó una línea de color usando como referencia el banco de hilos existente de Tarkett.



Stefan Scholten: «Empezamos clasificando las fibras por colores: de claros a oscuros, y de cálidos a fríos. Esto resultó en una amalgama de colores. También comenzamos a ampliar las fibras, los filamentos que producen un hilo, analizando su forma y las maneras de combinarlas para crear nuevos estilos. Las impresiones que recogemos mentalmente y las que representamos sobre el papel deben ser traducidas de nuevo en una imagen que también pueda comprender la máquina y sus numerosas agujas».





'Melted Cubes' → Shape




'Flaked Fibers' → Solid

El título de trabajo del proyecto era «The Shredder Collection». La gama final fue precedida por un estudio intensivo de las formas. Continuamos con exploraciones que tenían nombres imaginativos tales como «Flaked Fibers», «Drifting Dots», «Random Short Cuts» y «Melted Cubes» para definir la ruta principal que queríamos tomar.





Stefan Scholten: «Retorcimos las fibras de los filamentos originales para crear nuevos tonos. Es posible jugar con el color, la altura del hilo y el número y combinación de fibras. El proceso de composición es muy delicado. Al final, todo debería funcionar en conjunto a la perfección. Solo entonces se puede estar seguro de convertir correctamente una imagen digital en una combinación que funciona bien en la realidad».



El objetivo era desarrollar una nueva imagen de colores con una amalgama de tonos cálidos y actuales. Esto resultó en cuatro colores oscuros y cuatro más claros, todos con una imagen fresca, dejando de lado la seguridad que ofrecen los tonos grises.



Con varios conceptos de diseño, fabricamos muestras de prototipos y realizamos una selección a partir de estas para los suelos de prueba. Traducir una muestra en un suelo completo es un proceso desafiant. Stefan Scholten: «No importa lo sencilla que pueda parecer a primera vista una moqueta en losetas, ya que el nùmero de variables que determinan la calidad es enorme. Fabricamos numerosas muestras de prueba».




Ludwig Cammaert: «La cooperación con Studio Stefan Scholten es un ejemplo de cómo se pueden plantear desafíos y apoyarse mutuamente. Stefan Scholten es conocido por el uso refinado del color y un sutil sentido de la forma y la materialidad. Y si sumamos nuestra amplia experiencia en moquetas, se crean las condiciones ideales para crear una colección con valor añadido. Nuestro programa de investigación y desarrollo va mucho más allá de la innovación de los materiales, como el revés EcoBase para moqueta en losetas y la aplicación de hilos reciclables. Uno no verá necesariamente todos estos desarrollos en el producto de manera inmediata. La historia positiva detrás de la tecnología merece el mismo tratamiento que el proceso de diseño. Esto sólo es posible uniendo el mundo de la I+D con el mundo del diseño. Y Studio Stefan Scholten aceptó ese desafío con verdadera convicción».





SOLID 6324, SOLID 5031



SOLID 5031

LAS
TEXTURAS
DE
LAS LOSETAS
JUNTO
CON LOS
MATERIALES
ARQUITECTÓNICOS
















Ludwig Cammaert: «Usamos hilo 6 de nailon regenerado al 100 %. El material posindustrial y posconsumo de nuestro centro de reciclaje, así como redes de pesca y prendas de ropa usadas, forman la base del hilo ECONYL® de nuestro proveedor Aquafil».







↑ SOLID 9027

→ SOLID 9022, SOLID 9027



Solid




AC73 7854 L 50,64 LRV 18,96
712036006

AC73 9022 L 35,20 LRV 8,60
712036007

AC73 9027 L 58,26 LRV 26,24
712036008

AC73 6324 L 65,42 LRV 34,58
712036005



AC73 5031 L 38,72 LRV 10,50
712036004

AC73 1321 L 61,29 LRV 29,57
712036002

AC73 9094 L 36,37 LRV 9,20
712036009

AC73 2962 L 25,24 LRV 4,49
712036003

Shape



AC74 7854 L 52,01 LRV 20,15
712041006

AC74 9022 L 32,58 LRV 7,35
712041007

AC74 9027 L 59,35 LRV 27,40
712041008

AC74 6324 L 64,28 LRV 33,15
712041005



AC74 5031 L 36,33 LRV 9,18
712041004

AC74 1321 L 60,53 LRV 28,71
712041002

AC74 9094 L 36,55 LRV 9,30
712041009

AC74 2962 L 26,42 LRV 4,89
712041003



Pedido de muestras.

¿Está interesado en obtener una muestra gratuita de la colección Solid & Shape? Utilice el código QR y descubra la rapidez con la que puede recibir una muestra de su elección.

Credenciales de sostenibilidad

La colección de Studio Stefan Scholten y DESSO se produce para ser refabricada. Se trata de un producto verdaderamente circular, diseñado para poder separar sus componentes y que estos se reciclen fácilmente en materias primas con las que crear nuevas moquetas en losetas. Desde el momento inicial de la extracción de materiales hasta la fabricación, instalación, uso y reciclaje del producto, en Tarkett asumimos la responsabilidad de encauzar la moqueta una y otra vez hasta su siguiente vida útil. Nuestro sistema en circuito cerrado garantiza que nuestra moqueta en losetas DESSO tenga la huella de carbono circular* más baja de Europa, que es al menos 6 veces inferior** a la huella de carbono total de nuestra competencia.


Solid



HUELLA TOTAL DE CARBONO
(MODULE A-D)*



CONTENIDO RECICLADO
TOTAL



CONTENIDO RECICLADO DE HILO



RECICLABLE

Shape



HUELLA TOTAL DE CARBONO
(MODULE A-D)*



CONTENIDO RECICLADO
TOTAL



CONTENIDO RECICLADO DE HILO



RECICLABLE

* Para moqueta en losetas con revés EcoBase e hilo PA6, de acuerdo con la Declaración Ambiental de Producto (DAP) S-P-06377 verificada externamente por Bureau Veritas, basada en la huella de carbono total (módulos A-D) con un escenario de reciclaje circular de circuito cerrado.

** Comparación de la DAP S-P-06377 con la huella de carbono total (módulos A-D) de cada una de las 19 DAP de moqueta en losetas disponibles en Internet (mayo de 2022) para empresas de la competencia con producción en la UE y el Reino Unido, en el rango de peso de producto de 600-699 g, hilo de poliamida e incineración como escenario del fin de la vida útil.

DESSO Revestimiento textil - Losetas

Solid EcoBase

Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabricación	ISO 2424	Tuftado 1/10 "				
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado				
Método de tintada		Tintado en masa				
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 losetas por caja)			
Soporte primario	ISO 2424		Poliéster lámina			
Soporte secundario	ISO 2424		EcoBase - 100% reciclable, contiene por término medio un 80 % de contenido reciclado definido de forma positiva.*			
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **			
Altura total	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3	
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.2	inch	0.13	
Peso total	ISO 8543	g/m²	4200	oz/yd²	124.0	
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	740	oz/yd²	21.8	
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	470	oz/yd²	13.9	
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.147	lb/in³	0.0053	
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104	
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0			
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹			
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-			
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso extenso			
Clase de lujo	EN 1307		LC 2			
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2			
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	ISO 10140	dB	24			
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000			
		α_s	0.03 0.02 0.07 0.18 0.35 0.36			
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.15			
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17			
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)			
Prodis - GUT			www.pro-dis.info			



* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido de forma positiva significa: todos los componentes han sido evaluados como Verdes (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Como se describe en la Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard Version 3.1. El porcentaje total de contenido reciclado varía por producto y por color y se puede encontrar en nuestro sitio web: www.tarkett.com.

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.tarkett.com

Las moquetas DESSO deben ser instaladas de acuerdo a las Instrucciones de instalación de Tarkett y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener el buen aspecto del material. Los productos DESSO solo deben ser usados como revestimiento de suelo. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias de producción normales. Para conseguir las versiones más actualizadas de las Especificaciones Técnicas, visite nuestra página web: www.tarkett.com

ES-20220830

DESSO Revestimiento textil - Losetas

Shape EcoBase

Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabricación	ISO 2424	Tuftado 1/10 "				
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado				
Método de tintada		Tintado en masa				
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 losetas por caja)			
Soporte primario	ISO 2424		Poliéster lámina			
Soporte secundario	ISO 2424		EcoBase - 100% reciclable, contiene por término medio un 80 % de contenido reciclado definido de forma positiva.*			
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **			
Altura total	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2	
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.0	inch	0.12	
Peso total	ISO 8543	g/m²	4150	oz/yd²	122.5	
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	675	oz/yd²	19.9	
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/cm³	430	oz/yd²	12.7	
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.143	lb/in³	0.0052	
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104	
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0			
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹			
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-			
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso extenso			
Clase de lujo	EN 1307		LC 2			
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2			
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	ISO 10140	dB	24			
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000			
		α_s	0.02 0.02 0.06 0.17 0.30 0.36			
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.15			
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17			
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)			
Prodis - GUT			www.pro-dis.info			



* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido de forma positiva significa: todos los componentes han sido evaluados como Verdes (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Como se describe en la Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard Version 3.1. El porcentaje total de contenido reciclado varía por producto y por color y se puede encontrar en nuestro sitio web: www.tarkett.com.

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.tarkett.com

Las moquetas DESSO deben ser instaladas de acuerdo a las Instrucciones de instalación de Tarkett y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener el buen aspecto del material. Los productos DESSO solo deben ser usados como revestimiento de suelo. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias de producción normales. Para conseguir las versiones más actualizadas de las Especificaciones Técnicas, visite nuestra página web: www.tarkett.com

ES-20220830



PÁGINA 29

SOLID 6324

PÁGINA 30–31

SOLID 7854, 1321

PÁGINA 32–33

SHAPE 9027

PÁGINA 34–35

SHAPE 2962, 9022

PÁGINA 50

SOLID 5031, 9094

Tarkett Human-Conscious Design® es el compromiso que hemos adquirido para con las generaciones presentes y futuras. Creamos suelos y superficies deportivas buenos para las personas y para el planeta. Y lo hacemos todos los días.

Conseguimos llevarlo a cabo gracias a la sinergia de nuestros tres principales compromisos:

- 1 Conocimiento profundo del ser humano
- 2 Elecciones conscientes, para las personas y el planeta
- 3 Junto a usted, en cada paso del camino

Diseño Solid & Shape
Studio Stefan Scholten

Diseño gráfico
Studio Stefan Scholten

Dirección artística
Studio Stefan Scholten

Fotografía
Pim Top

Texto
Jack Meijers

Agradecimiento especial a
1616/ Arita Japan, Copray & Scholten, Gelderland, Karimoku New Standard,
Lensvelt, Moroso, Scholten & Baijings y Vitra. Roamler para fotografía
(páginas 33-40) en su oficina de Ámsterdam.



Las descripciones, los colores y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Tarkett no se responsabiliza de posibles errores tipográficos y/o fotográficos. El producto real puede diferir de la ilustración.

Todos los derechos reservados.
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor.

La información presentada en este documento no forma parte de ninguna oferta o contrato, se considera precisa y fidedigna, y puede modificarse sin previo aviso. El editor no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias de su uso. La publicación del mismo no lleva ni implica ninguna licencia de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual. En caso de duda o diferencias de interpretación, la versión en inglés prevalecerá sobre todas las versiones en otros idiomas.


Tarkett B.V.
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
Los países bajos

+31 (0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

Studio Stefan Scholten
Ruysdaelkade 2
1072 AG Amsterdam
Los países bajos

+31 (0)20 4208940
studio@stefanscholten.com
www.stefanscholten.com





DESSO

Protect & Defend

INDOOR ENTRANCE MATTING

CARPET TILES

 Tarkett

INDOOR ENTRANCE MATTING SYSTEM

Easy and flexible indoor matting system for entrance areas, providing protection and ensuring a clean environment.

DESSO Protect is a high-performance mat suitable for the first point of contact and designed to remove dirt and absorb moisture during the first steps. For maximum protection and optimised performance, combine with DESSO Defend indoor entrance mat to stop the remaining dirt and moisture from being tracked further into the building, helping to reduce slip accidents, increase the life cycle of surrounding floorcoverings and reduce cleaning and maintenance costs.



PROTECT 9021
DEFEND 9022
DESERT 6431

FLEXIBLE SOLUTION

DESSO Protect and DESSO Defend can also be used stand-alone, ideal for other areas in the building that are subject to increased risk of soiling and heavy wear. The individual tiles can easily be removed for cleaning or replacement offering a flexible, cost-effective, and convenient solution..



PROTECT 9021
DEFEND 9022
DESERT 6431



DESSO PROTECT

PROTECT 9021
DEFEND 9022

DESSO Protect is a high-performance indoor entrance mat suitable for the first point of contact. An easy to install wool and nylon cut pile carpet tile designed for maximum scraping and moisture absorption. Available in two grey tones, providing a subtle and neutral base that suits any commercial interior.

DESSO **DEFEND**

Affordable but effective, the DESSO Defend indoor entrance mat is made of 100% ECONYL yarn with a built-in scraper that stops the remaining dirt and moisture from being transferred further into the building, making sure adjoining flooring is kept clean.

PROTECT 9021
DEFEND 9022



EFFICIENT AND **EFFECTIVE**


COLOURWAYS

INDOOR ENTRANCE MATTING COLLECTION

PROTECT




A076 9021
710026007



A076 9990
710026006

DEFEND



AD019 9022
712199002



AD019 9502
712199003



Why choose DESSO indoor matting system:

- First impression - offers a welcoming entrance for your visitors and employees
- Safety - helps reduce slip accidents
- Reduce maintenance costs - the individual tiles can be easily removed and replaced
- Interior floor protection – extends the life of surrounding floor covering

TECHNICAL SPECIFICATIONS PROTECT

Specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/8 "				
Aspect	ISO 2424	Cut pile				
Dye method	Hank dyed					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68"	(16 tiles per box)		
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece				
Secondary backing	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.				
Pile fibre composition	ISO 2424	80% wool - 20% polyamide				
Total thickness	ISO 1765	mm	10.0	inch	0.4	
Effective pile thickness	ISO 1766	mm	5.2	inch	0.20	
Total mass	ISO 8543	g/m ²	4800	oz/yd ²	141.7	
Total pile mass	ISO 2424	g/m ²	1470	oz/yd ²	43.4	
Effective pile mass	ISO 8543	g/m ²	790	oz/yd ²	23.3	
Pile density	ISO 8543	g/cm ³	0.152	lb/in ³	0.0055	
Number of tufts	ISO 1763	/dm ²	1110	/yd ²	92807	
Stroll test	ISO 6356	kV				
Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	-			
Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	-			
Use classification	EN 1307					
Luxury rating	EN 1307					
Dimensional stability	EN 986	%				
Impact sound reduction ΔL_w	ISO 10140	dB				
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000
					2000	4000
		α_s				
Noise reduction	ISO 354	α_w				
Thermal resistance	ISO 8302	m ² .K/W				
Flammability	EN 13501-1	Cfl - s1 (loose laid tested)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info					



DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com


EN-20230607

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett

Preliminary specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10 "						
Aspect	ISO 2424	Loop pile						
Dye method	Solution dyed							
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)					
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece						
Secondary backing	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.						
Pile fibre composition	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL® (ECONYL® is made from 100% regenerated content) **						
Total thickness	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Effective pile thickness	ISO 1766	mm	3.6	inch	0.14			
Total mass	ISO 8543	g/m²	3850	oz/yd²	113.6			
Total pile mass	ISO 2424	g/m²	670	oz/yd²	19.8			
Effective pile mass	ISO 8543	g/m²	460	oz/yd²	13.6			
Pile density	ISO 8543	g/cm³	0.128	lb/in³	0.0046			
Number of tufts	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Stroll test	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	-					
Use classification	EN 1307							
Luxury rating	EN 1307							
Dimensional stability	EN 986	%	≤ 0,2					
Impact sound reduction ΔLw	ISO 10140	dB	-					
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		αs	-	-	-	-	-	-
Noise reduction	ISO 354	αw						
Thermal resistance	ISO 8302	m².K/W						
Flammability	EN 13501-1	Bfl - s1 (loose laid tested)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							



** ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com

EN-20230717

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett

TECHNICAL SPECIFICATIONS DEFEND

DESSO

Mode Collection

CARPET TILES

Five elegant
designs,
42 colours



Tarkett



Five elegant designs,
42 colours

DESSO® Mode Collection

Tarkett's new DESSO® Mode carpet tile collection is the latest design-led flooring solution for commercial interiors. Celebrating the industry's shift towards creating experiential spaces for relaxation, work and play, the product family of five ranges is classic yet thoroughly contemporary.

Avenue, Eclectic, Scenic, Metropol and Vista each have a distinct personality, but all offer comfortable luxury through a rich, structured loop-pile. Every design in the collection is available in an extensive choice of 42 colours, allowing for complete personalisation. Shades range from vivid through to neutral. And the portfolio of patterns includes a modern interpretation of Art Deco, fresh, trend-led geometrics and a textural dappled design.

As well as stellar form, Mode offers many functional benefits – from easy installation to cost-effective maintenance, with individual tiles, or sections of flooring that can be quickly replaced or rearranged as desired. In addition, SoundMaster Lite backing is offered as standard, improving acoustics for added comfort. Alternatively, Mode is also available with Tarkett's 100% recyclable DESSO Ecobase backing.

La nouvelle collection de dalles de moquette DESSO® Mode de Tarkett est la toute dernière solution de revêtement de sol design pour les intérieurs commerciaux. Célébrant le virage de l'industrie vers la création d'espaces expérimentaux de détente, de travail et de jeu, cette famille de cinq gammes de produits est à la fois classique et contemporaine.

Les collections Avenue, Eclectic, Scenic, Metropol et Vista ont chacune une personnalité distincte, mais toutes offrent luxe et confort grâce à une structure bouclée et structurée. Chaque modèle de la collection est disponible dans un vaste choix de 42 couleurs permettant une personnalisation complète. Les teintes vont de vives à neutres. Et le portefeuille de motifs comprend une interprétation moderne de l'Art Déco, une géométrie fraîche et tendance ainsi qu'un design tacheté texturé.


En plus d'une forme stellaire, Mode offre de nombreux avantages fonctionnels – de la facilité de pose à l'entretien économique, avec des dalles individuelles ou des sections de revêtement de sol qui peuvent être rapidement remplacées ou réarrangées selon vos besoins. De plus, la sous-couche acoustique SoundMaster Lite est disponible en standard, pour plus de confort. La collection Mode est également disponible avec la sous-couche DESSO EcoBase 100 % recyclable de Tarkett.



DESSO Avenue



DESSO Eclectic



DESSO Metropol



DESSO Scenic



DESSO Vista

Comfort through a deep tactile quality



DESSO® Mode Collection

De nieuwe DESSO® Mode tapijtcollectie van Tarkett is de nieuwste design vloeroplossing voor commerciële interieurs. De productfamilie van vijf designs is klassiek maar toch uitgesproken eigentijds en sluit naadloos aan op de trend dat commerciële ruimtes vandaag de dag ontworpen worden met een eigen sfeer, uitstraling en functie.

Avenue, Eclectic, Scenic, Metropol en Vista hebben elk een duidelijk eigen karakter, waarin comfortabele luxe centraal staat dankzij een rijke, gestructureerde lussenpool. Elk ontwerp in de collectie is verkrijgbaar met een uitgebreide keuze uit 42 kleuren, waardoor volledige personalisering mogelijk is. De beschikbare tinten variëren van levendig tot neutraal, en het portfolio van patronen omvat zowel een moderne interpretatie van art deco als frisse, trendy geometrische vormen en een gevlekt weefpatroon.

Naast de bijzondere, aantrekkelijke vorm brengt de Mode collectie vele functionele voordelen, van een eenvoudige legwijze tot kosteneffectief onderhoud, met afzonderlijke tegels of tegelsecties die snel kunnen worden vervangen of opnieuw naar eigen wens kunnen worden gerangschikt. Bovendien wordt de collectie standaard geleverd met de SoundMaster Lite-tapijtrug, die zorgt voor een betere akoestiek en daarmee voor nog meer comfort. Als alternatief is de Mode collectie ook verkrijbaar met Tarkett's 100% recyclebare DESSO Ecobase-tapijtrug.

Die neue DESSO® Teppichfliesenkollektion "Mode" von Tarkett ist eine designbewusste Fußbodenlösung für den Objektbereich. "Mode" umfasst fünf unterschiedliche Dessins und enthält sowohl klassische als auch moderne Elemente. Es können damit Räume für Entspannung, konzentriertes Arbeiten und spielerische Inspiration geschaffen werden.

Die fünf Dessins „Avenue“, „Eclectic“, „Scenic“, „Metropol“ und „Vista“ haben jeweils ihre ganz eigene Persönlichkeit. Sie alle bieten als hochwertige strukturierter Schlingenware komfortablen Luxus. Jedes Design der Kollektion ist in einer breiten Palette von 42 Farben erhältlich, was vielfältige Kombinationen ermöglicht. Die Farbtöne reichen von lebhaft bis neutral. Das Musterportfolio enthält eine moderne Interpretation von Art Déco, frische, trendbewusste Geometrien sowie eher organisches Design.

Die Kollektion „Mode“ bietet nicht nur vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch viele funktionelle Vorteile - von der einfachen Verlegung bis hin zu kosteneffizienten Pflege und Instandhaltung. Die einzelnen Teppichfliesen lassen sich problemlos ganz nach Wunsch neu anordnen oder austauschen. Nicht zuletzt ist die standardmäßige Rückenbeschichtung mit SoundMaster Lite, die für eine Verbesserung der Raumakustik und zusätzlichen Komfort sorgt, ein zusätzlicher Vorteil. Alternativ ist Mode auch mit Tarketts 100% recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung erhältlich.



DESSO Avenue



DESSO Eclectic



DESSO Metropol



DESSO Scenic



DESSO Vista



Eclectic 9115



DESSO® Avenue

Art Deco-inspired, Avenue offers a luxurious carpet tile range that's trend-led yet steeped in nostalgia, harking back to a glamourous, bygone era. Combining a vivid colour palette with a rich textural design, its unique pattern is available in 42 shades, allowing designers to create a truly tailored solution.

The perfect addition to intimate, boutique interiors, comfort is at Avenue's core. Its rich aesthetic is supported by a high quality finish. It also comes with the added benefit of SoundMaster Lite backing as standard, offering improved acoustics for enhanced comfort.

Avenue, geïnspireerd op de art-decostijl, bestaat uit luxe tapijttegels die trendy zijn maar toch doordrenkt van nostalgie, teruggrijpend op een lang vervlogen tijdperk vol glamour. Het unieke patroon ontstaat door de combinatie van een levendig kleurenpalet met een rijk weefpatroon en is verkrijgbaar in 42 tinten, waardoor ontwerpers een oplossing op maat kunnen creëren.

De essentie van Avenue is comfort, en daarmee is deze vloer de perfecte aanvulling op het intieme interieur van boutique hotels. De rijke esthetiek wordt ondersteund door een hoogwaardige afwerking. Ook wordt Avenue standaard geleverd met de SoundMaster Lite-tapijtrug, die zorgt voor een betere akoestiek en daarmee voor nog meer comfort.

Inspirée de l'Art Déco, la collection Avenue propose une luxueuse gamme de dalles de moquette à la fois tendance et nostalgique, qui renvoie à une époque glamour révolue. Combinant une palette de couleurs vives et un design riche et texturé, son motif unique est disponible en 42 nuances, ce qui permet aux concepteurs de créer une solution totalement sur mesure.

Le confort est au cœur de la collection Avenue, le complément idéal pour une ambiance de boutique feutrée. Sa riche esthétique est soutenue par une finition de haute qualité. Il est également équipé en standard de la sous-couche acoustique SoundMaster Lite, pour un confort accru.

Die durch Art Déco inspirierte Reihe „Avenue“ bietet ein luxuriöses Sortiment an Teppichfliesen, trendbewusst und nostalgisch zugleich, das an eine glanzvolle, vergangene Ära erinnert. Sie kombiniert eine Palette lebhafter Farben mit reichhaltigem, strukturiertem Design. Das einzigartige Muster ist in 42 Farbtönen erhältlich. So können Planungslösungen entwickelt werden, die wirklich maßgeschneidert passen.

Die perfekte Ergänzung für ausgewählte Boutiqueeinrichtungen, denn Komfort steht bei „Avenue“ im Vordergrund. Die ausdrucksstarke Ästhetik wird durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung abgerundet. Ein zusätzliches Plus ist die standardmäßige SoundMaster Lite-Rückenbeschichtung, die den Komfort durch verbesserte akustische Wirksamkeit noch erhöht.

Luxurious Art Deco-inspired design



Avenue 8851



Avenue 8851

Perfect for intimate, boutique interiors



Avenue 8851



8851

DESSO® Eclectic

The classic yet contemporary design of Eclectic makes it truly timeless. A woven structure creates a unique pattern that's reminiscent of a handcrafted Persian carpet. Paired with a trend-led palette of 42 hues ranging from understated to bold and impactful, designers can create a combination that's personalised to their project's needs.

Traditional in its inspiration, a modern twist makes Eclectic feel youthfully bright. Choosing a stand-out shade will only enhance its pattern, resulting in eye-catching flooring that's aesthetically strong and comfortable in equal measures. SoundMaster Lite backing is offered as standard, assisting improved acoustics.

Het klassieke maar toch eigentijdse ontwerp van Eclectic maakt deze tapijttegel echt tijdloos. De geweven structuur creëert een uniek patroon dat doet denken aan een handgemaakt Perzisch tapijt. Voeg daar het trendy kleurenpalet van 42 tinten aan toe, variërend van ingetogen tot gedurfde en in het oog springende ontwerpers kunnen een combinatie creëren die is afgestemd op de behoeften van hun project.

De inspiratie voor Eclectic is traditioneel, maar dankzij een moderne twist heeft de tapijttegel een jeugdige en heldere uitstraling. De keuze voor een opvallende kleur zal het patroon alleen maar versterken, met als resultaat een in het oog springende vloer waarbij esthetiek en comfort niet voor elkaar onderdoen. Eclectic is standaard voorzien van de SoundMaster Lite-tapijtrug, voor een betere akoestiek.

Le design classique et contemporain de la collection Eclectic la rend vraiment intemporelle. Sa structure tissée crée un motif unique qui rappelle un tapis persan fabriqué à la main. En l'associant à une palette tendance de 42 teintes, allant de couleurs discrètes à audacieuses et percutantes, les designers peuvent créer une combinaison personnalisée en fonction des besoins de leur projet.

D'inspiration traditionnelle, la collection Eclectic apporte une touche de modernité et un twist de jeunesse. Le choix d'une teinte distinctive ne fera qu'accentuer son motif et permettra d'obtenir un revêtement de sol qui attire le regard, à la fois durable, confortable et esthétique. La sous-couche acoustique SoundMaster Lite est disponible en standard, ce qui contribue à améliorer l'acoustique.

Das klassische, aber dennoch zeitgenössische Design von „Eclectic“ macht diese Reihe zeitlos. Die Struktur erschafft ein einzigartiges Muster, das an einen handgefertigten Webteppich erinnert, gepaart mit einer trendbewussten 42 Farben-Palette. So können Planer eine Kombination zusammenstellen, die genau auf die Anforderungen ihres Projekts zugeschnitten ist.

„Eclectic“ ist von klassischer Webware inspiriert, hat aber auch einen modernen Touch. Die Wahl eines auffälligen Farbtöns hebt das Muster hervor und macht den Fußboden zu einem echten Blickfang. Der Rücken ist standardmäßig mit SoundMaster Lite ausgestattet und trägt somit zur Verbesserung der Raumakustik bei.



Eclectic 8911

The classic yet contemporary design



Eclectic 8911




8911

Woven structure with a unique pattern



Eclectic 8911



Eclectic 8911



DESSO® Metropol

Reflecting the 'always on' nature of the spaces people most frequent, Metropol is cosmopolitan by design. As the lines between hotels, offices and residential locations increasingly blur, every room should support all facets of work, play and relaxation. In response to this trend, Metropol is outspoken, fresh and youthful.

Boasting a sharp, geometric pattern that can be specified in an on-trend selection of 42 shades, from understated to impactful, the design can be adapted to suit any commercial interior project. Adding to its all-round appeal, the range comes with SoundMaster Lite backing as standard, aiding improved acoustics.

Metropol weerspiegelt het 'always on'-karakter van de plekken die mensen het meest bezoeken en heeft een kosmopolitisch ontwerp. Naarmate de grenzen tussen hotels, kantoren en woonlocaties steeds meer vervagen, moet elke kamer alle facetten van werken en ontspanning ondersteunen. Als reactie op deze trend is Metropol uitgesproken, fris en jeugdig.

De Metropol tapijttegels worden gekenmerkt door een scherp afgelijnd geometrisch patroon dat kan worden gedetailleerd met een trendy selectie van 42 tinten, van ingetogen tot in het oog springend, zodat het ontwerp kan worden aangepast aan elk commercieel interieurproject. Ter versterking van de allround-uitstraling wordt de serie standaard geleverd met SoundMaster Lite-tapijtrug, die zorgt voor een betere akoestiek.

Reflétant la nature dynamique des espaces les plus fréquentés, la collection Metropol est cosmopolite dans sa conception. Comme les frontières entre les hôtels, les bureaux et les lieux résidentiels s'estompent de plus en plus, chaque pièce doit soutenir toutes les facettes du travail, de l'amusement et de la détente. En réponse à cette tendance, la collection Metropol est affirmée, fraîche et jeune.

Doté d'un motif géométrique précis dans une sélection tendance de 42 teintes, de la plus discrète à la plus percutante, le design peut être adapté à tout projet d'intérieur commercial. La gamme est livrée en standard avec la sous-couche SoundMaster Lite, ce qui contribue à améliorer l'acoustique.


„Metropol“ überzeugt durch seinen kosmopolitischen Charakter. Die Grenzen zwischen typischen Einrichtungen für Hotels, Büros und Wohnungen verschwimmen immer mehr, und so sollte jeder Raum alle Facetten von Arbeit, Inspiration und Entspannung in sich vereinen. Als Antwort auf diesen Trend kommt „Metropol“ frisch und jugendlich daher.

Das moderne geometrische Muster gibt es in 42 trendigen Farben, von dezent bis auffallend. Die optische Attraktivität der Teppichfliese wird durch seine standardmäßig verfügbare SoundMaster Lite-Rückenbeschichtung zur Verbesserung der Raumakustik noch gesteigert.

Youthful, fresh and cosmopolitan by design



Metropol 2105



Metropol 2105

Outspoken sharp, geometric pattern



Metropol 2105



2105

DESSO® Scenic

Rich and raw, Scenic features a velour-like appearance that promotes comfort through a deep tactile quality. Employing shadow play through a dappled effect, light and dark shades can be set against one another to further enhance the feeling of luxury.

With a choice of 42 colours, designers are afforded a wealth of customisation options to suit their commercial interior project. Scenic comes with the added benefit of SoundMaster Lite backing as standard, which promotes better acoustics and ensures the function matches the luxurious form.

Scenic is zowel weldadig als rauw. Deze tapijttegel heeft een veloursachtige uitstraling en biedt extra comfort dankzij de intense tactiele eigenschappen. Een gevlekt effect zorgt voor een schaduwspel, waarin lichte en donkere tinten naast elkaar kunnen worden geplaatst om het gevoel van luxe nog verder te versterken.

Met een keuze uit 42 kleuren hebben ontwerpers de beschikking over een schat aan personaliseringsmogelijkheden voor hun commerciële interieurproject. Scenic wordt standaard geleverd met de SoundMaster Lite-tapijtrug, die een betere akoestiek bevordert en ervoor zorgt dat de functionaliteit niet onderdoet voor de luxe vorm.

Riche et brute, la collection Scenic se caractérise par un aspect velouté qui favorise le confort grâce à une qualité tactile profonde. À l'aide du jeu d'ombres obtenu par l'effet tacheté, les teintes claires et foncées peuvent s'opposer les unes aux autres afin d'accentuer davantage encore l'effet luxueux.

Avec un choix de 42 couleurs, les designers disposent d'une multitude d'options de personnalisation en fonction de leur projet. La collection Scenic offre l'avantage supplémentaire d'être livrée en standard avec la sous-couche SoundMaster Lite qui favorise une meilleure acoustique et allie fonctionnalité.

Die ausdrucksstarke Reihe „Scenic“ hat ein samartiges Erscheinungsbild, das dank seiner tiefen, taktilen Qualität besonderen Komfort vermittelt.

Planer können aus 42 Farben genau diejenigen auswählen, die zu ihrem Inneneinrichtungskonzept passen. „Scenic“ bietet darüber hinaus standardmäßig die SoundMaster Lite-Rückenbeschichtung, die nicht nur die Raumakustik verbessert, sondern auch sicherstellt, dass Funktion und Komfort einander entsprechen.



Scenic 2076

Comfort through a deep tactile quality



Scenic 2076



2076

Shadow effect with light and dark shades



Scenic 2076



Scenic 2076



DESSO® Vista

Evoking timeless luxury through a sophisticated linear formation and understated textural design, Vista is the perfect way to inject opulence into commercial interiors. Offered in a versatile colour palette of 42 hues, designers can select either calming neutrals or more vibrant tones to set the desired ambience.

Its structural appearance adds texture through juxtaposing light with dark. The result being an aesthetic with depth and a feeling of high-end quality. In addition to its form, a functional benefit is added in improved acoustics through SoundMaster Lite backing as standard.

Met een verfijnde lineaire formatie en een ingetogen weefpatroon roept Vista tijdloze luxe op. Vista is de perfecte manier om in commerciële interieurs een sfeer van weelde op te roepen. Dankzij het veelzijdige kleurenpalet van 42 tinten kunnen ontwerpers kalmerende neutrale kleuren of juist levendigere tinten selecteren om de gewenste sfeer te creëren.

Het structurele uiterlijk en de combinatie van licht en donker zorgen voor meer textuur. Het resultaat is een intense esthetiek en een gevoel van hoogwaardige kwaliteit. In aanvulling op deze kenmerkende ontwerpelementen is Vista standaard voorzien van de SoundMaster Lite-tapijtrug die zorgt voor een betere akoestiek.

Évoquant un luxe intemporel à travers des formes linéaires sophistiquées et un design texturé discret, la collection Vista est le moyen parfait d'insuffler l'opulence dans les intérieurs commerciaux. Disponible dans une palette polyvalente de 42 teintes, elle permet aux designers de choisir entre des tons neutres apaisants et des tons plus vifs pour créer l'ambiance désirée.

Son apparence structurée ajoute de la texture en jouant avec la lumière et l'obscurité. Il en résulte une esthétique profonde et une sensation de qualité haut de gamme. La sous-couche acoustique SoundMaster Lite disponible en standard ajoute un véritable avantage fonctionnel.

„Vista“ ist dank anspruchsvoller, linearer Gestaltung und dem dezenten strukturellen Design perfekt geeignet, Objekteinrichtungen eine gewisse Extravaganz zu verleihen. Designer können aus einer vielseitigen Palette von 42 Farben auswählen, um die gewünschte Raumatmosphäre zu unterstreichen.

Das strukturelle Erscheinungsbild ergibt durch die Nebeneinanderstellung von Hell und Dunkel zusätzliche Textur. Das Ergebnis: eine Ästhetik mit Tiefe und der Eindruck von besonderer Wertigkeit. Aber nicht nur die Gestaltung besticht – auch der funktionelle Vorteil in Form der standardmäßig verfügbaren SoundMaster Lite-Rückenbeschichtung zur Verbesserung der Raumakustik fügt echten Mehrwert hinzu.

Evokes timeless luxury



Vista 2925



Vista 2925

inject opulence into commercial interiors



Vista 2925



2925

Five elegant designs, 42 colours



DESSO Scenic AB36



DESSO Avenue AB33



DESSO Vista AB37



DESSO Eclectic AB34



DESSO Metropol AB35

Colour overview



Avenue / Eclectic / Metropol / Scenic / Vista

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile	Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*	Velours	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*
Dimensions	EN ISO 24342	50 x50cm / 19,68" x 19,68" (16 tiles per box)	Dimension	EN ISO 24342	50cm x50cm / 19,68" x 19,68" (16 dalles par carton)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Total thickness	ISO 1765	10.0 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	10.0 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	5.0 mm	Epaisseur du velours	ISO 1766	5.0 mm
Total mass	ISO 8543	4450 g/m ²	Masse surfacique totale	ISO 8543	4450 g/m ²
Total pile mass	ISO 2424	840 g/m ²	Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	840 g/m ²
Effective pile mass	ISO 8543	610 g/m ²	Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	610 g/m ²
Pile density	ISO 8543	0.122 g/cm ³	Densité du velours	ISO 8543	0.122 g/cm ³
Number of tufts	ISO 1763	0.0044 lb/in ³	Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm ²
Stroll test	ISO 6356	132104 /yd ²	Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2 %
Impact sound reduction ΔL _w	ISO 10140	35 dB	Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	35 dB
Noise reduction	ISO 354	0.30 a _w	Réduction phonique	ISO 354	0.30 a _w
Flammability	EN 13501-1	C _{fl} - s1 (loose laid tested)	Tenue au feu	EN 13501-1	C _{fl} - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification

Tarkett carpet products are to be installed in full accordance with the DESSO installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Tarkett carpet products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com

* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com.

** Containing at least 75% C2C positively defined recycled content.

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Gesneden pool	Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schnittpol
Poolmateriaal	ISO 2424	Lussenpool, gestructeerd	Faserzusammensetzung	ISO 2424	Schlingenpool strukturiert
Dimensies	EN ISO 24342	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*		ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Abmessungen	EN ISO 24342	50cm x50cm / 19,68" x 19,68" (Karton 16 Stück)
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Totale dikte	ISO 1765	10.0 mm	Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Effectieve pooldikte	ISO 1766	5.0 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	10.0 mm
Totale massa	ISO 8543	4450 g/m ²	Polschichtdicke	ISO 1766	5.0 mm
Poolinzetmassa	ISO 2424	840 g/m ²	Gesamtgewicht	ISO 8543	4450 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	610 g/m ²	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	840 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.122 g/cm ³	Polschichtgewicht	ISO 8543	610 g/m ²
Noppental	ISO 1763	1580 /dm ²	Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.122 g/cm ³
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0.2 %	Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewöhnlich - Stark
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	35 dB	Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0.2 %
Geluidsseductie	ISO 354	0.30 a _w	Trittschalverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	35 dB
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} - s1 (onverlijmd getest)	Schallreduktion	ISO 354	0.30 a _w
			Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1 (unverklebt geprüft)

Voorlopige specificatie

Tarkett tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com

* ECONYL® is een garn gemaakt uit 100% geregenereerde materiaal. Het totale % geregenereerde materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: www.tarkett.com.

** Bevat ten minste 75% C2C positief gedefinieerd gerecycleerd materiaal.



SoundMaster® Lite

STANDARD WITH SOUNDMASTER® LITE FOR IMPROVED ACOUSTICS

Ambience is everything and acoustics play their part in this. Conversation and laughter among friends and colleagues in the restaurant and bar areas; early risers rushing down corridors; collective coming and going in the lobby; conference speakers in full flow – different zones require subtle adjustments to the flooring to keep sounds levels from becoming overwhelming noise.

DESSO SoundMaster Lite achieves an improvement in sound absorption performance up to +0.15 (a_w)¹, equivalent to up to +100% improvement in comparison to standard carpet designs (a_w value between 0.15 and 0.20)². This felt backing is made from 100% polyester (80% recycled) and is specifically chosen for its advanced sound insulation and absorption properties.

¹ Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

² To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

FOURNIE EN STANDARD AVEC SOUNDMASTER® LITE POUR UNE MEILLEURE ACOUSTIQUE

L'ambiance est primordiale et l'acoustique y joue un rôle déterminant. Des conversations et des éclats de rire entre amis et collègues au restaurant et dans les bars ; les lève-tôt qui marchent d'un pas décidé dans les couloirs ; le va-et-vient de groupes à l'accueil ; les conférenciers qui parlent à toute vitesse – les différentes zones requièrent des ajustements subtils au niveau du revêtement de sol pour que les sons ne deviennent pas des bruits assourdissants.

DESSO SoundMaster Lite produit une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 (a_w)¹, ce qui équivaut à une amélioration de +100 % par rapport aux moquettes standard (valeur a_w comprise entre 0,15 et 0,20)². Cette sous-couche de feutre se compose de 100 % de polyester (80 % recyclé) et a été spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés avancées d'isolation et d'absorption acoustiques.

¹ Tests effectués à SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

² À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.

ECONYL®

100% ECONYL®

The DESSO Mode collection contains 100% ECONYL®, a regenerated nylon yarn, made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our carpet recycling centre.

100 % ECONYL®

La collection DESSO Mode contient 100 % de fils nylon régénérés ECONYL®, fabriqués à partir de matériaux de récupération comme des filets de pêche usagés et des fibres textiles issues de notre propre centre de recyclage de moquettes.

SoundMaster® Lite

STANDAARD GELEVERD MET SOUNDMASTER® LITE VOOR EEN BETERE AKOESTIEK

Ambiance is alles en akoestiek speelt daar een rol in. Luide gesprekken en lachsalvo's van vrienden en collega's in de restaurant- en barruimtes; vroege vogels die zich door de gangen haasten; een levendig komen en gaan in de lobby; conferenties die in volle gang zijn, met alle geluiden van dien – verschillende ruimtes vereisen subtiele aanpassingen van de vloeren om ervoor te zorgen dat het geluid niet allesoverheersend wordt.

DESSO SoundMaster Lite verbetert de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 (α_w)¹, wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijtontwerpen (α_w -waarde tussen 0,15 en 0,20)². Deze viltrug is gemaakt van 100% polyester (80% gerecycled) en is specifiek geselecteerd vanwege de geavanceerde geluidsisolatie en geluidsabsorptie.

¹ Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Warmmessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

² Ter vergelijking: andere vloerooplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0,05 and 0,10.

ECONYL®

100% ECONYL®

De DESSO Mode collectie is gemaakt van 100% ECONYL®-garen, een geregenereerd nylongaren van hergebruikt afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten en tapijtgarens uit ons eigen tapijtrecyclingcentrum.



100% ECONYL®

Das Nylongarn der DESSO Mode Teppichfliesen besteht aus 100% ECONYL®, welches aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie geborgenen Fischernetzen und Garnabfällen aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt.

DESSO EcoBase®

DESSO ECOCBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains a minimum of 75% recycled chalk from the local drinking water industry.¹ In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

¹ Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

DESSO ECOCBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat minimaal 75% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.¹ In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.

¹ Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

SOUS-COUCHE DESSO ECOCBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient un minimum de 75 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.¹ En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

¹ Lloyd's Register a assuré que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

DESSO ECOCBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100% recycelbar und enthält mindestens 75% recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.¹ 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

¹ Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100% recycelbar ist und dass der Kalk zu 100% aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.

Tarkett B.V.
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history stretching back 135 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of more than € 2.8 billion in 2018. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood and laminate flooring, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has 13,000 employees and 35 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to "Doing Good. Together.", the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles and promotes circular economy, with the ultimate goal of contributing to people's health and wellbeing, and preserving natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment A, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is a constituent of the SBF 120 and CAC Mid 60 indexes. www.tarkett.com.

© Tarkett, September 2019

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography: Alexander van Berge | Styling: Bregje Nix

Thanks to:
<https://bnwalls.com/athome> | <https://www.mrsme.nl/index-nl.html> | <https://www.fest.amsterdam.nl>
<https://www.covanderhorst.nl> | <https://www.fest.amsterdam.nl> | www.tjimkje.com
<https://www.demachinekamer.nl> | <https://www.fest.amsterdam.nl> | <https://madebyrens.com>

Photo front page: Metropol 2105

DESSO

Jeans

CARPET TILES



© Tarkett

REDISCOVER ESSENTIALS

A modern style-setter, Jeans is a new carpet tile that brings depth of character in contemporary inky hues. For many, denim represents comfort and personal style – it is the archetypal wardrobe item.

Taking its inspiration from entrepreneurial companies, Jeans bring a sense of familiarity –and democracy- to offices reflecting the changing workplace with flatter organisational structures and new ways of working and collaborating.

Jeans features six stunning denim-inspired shades in three different structures to zone or create large spaces through different textures and subtle patterns. From a light stone-washed effect to a distinct denim woven look, designers can coordinate and contrast in three different pattern combinations to set a dynamic tone in the workplace.

The irregular nature of Jeans gives the space character and a sense of identity to create spaces where people feel comfortable to collaborate, focus and relax.

As part of Tarkett's Cradle to Cradle® commitment, Jeans yarn and backing are 100% recyclable at our own carpet recycling center, and the collection is Cradle to Cradle® Silver Level certified. The tiles come with EcoBase® backing as standard, which contains up to 91% recycled + bio-based content

Jeans, une référence moderne en termes de style, est une nouvelle dalle de moquette qui apporte de la profondeur aux nuances contemporaines intenses. Pour beaucoup, le denim est synonyme de confort et de style personnel – c'est un incontournable de la garde-robe.

Inspiré par les sociétés entrepreneuriales, Jeans donne une impression de familiarité – et de démocratie – aux bureaux tout en reflétant les changements sur le lieu de travail où les structures sont moins hiérarchiques et où de nouvelles méthodes de travail et de collaboration font leur apparition.

Jeans englobe six nuances exceptionnelles inspirées du denim en trois différentes structures pour créer des zones ou de grands espaces grâce à différentes textures et à des motifs subtils. De l'effet légèrement délavé à un aspect denim tissé distinct, les designers peuvent soit conjuguer soit contraster trois combinaisons de motifs différentes pour insuffler du dynamisme au lieu de travail.

La nature irrégulière de Jeans donne du caractère à l'espace et un sentiment d'identité pour créer des espaces où les employés se sentent à l'aise et peuvent collaborer, se concentrer et se relaxer.

Dans le cadre de l'engagement Cradle to Cradle® de Tarkett, les fils et le support de Jeans sont 100 % recyclables dans notre propre centre de recyclage. Les dalles bénéficient également d'une sous-couche EcoBase® en standard, qui contient jusqu'à 91 % de matériaux recyclés et biobasés provenant de fournisseurs d'eau locaux.





REDISCOVER ESSENTIALS

De nieuwe tapijttegel Jeans is stijlvol en trendy en geeft diepte aan eigentijdse inkttinten. Voor veel mensen staat denim voor comfort en persoonlijke stijl, het archetype van een kledingstuk.

Geïnspireerd door ondernemende bedrijven brengt Jeans een gevoel van vertrouwdheid - en democratie - in kantoren en vormt een weerspiegeling van de veranderende werkomgeving met plattere organisatorische structuren en nieuwe manieren van werken en samenwerken.

Jeans omvat zes adembenemende, op denim geïnspireerde tinten in drie verschillende structuren om zones aan te brengen of grote ruimten te creëren via verschillende texturen en subtile patronen. Van een licht stone-washed effect tot onmiskenbaar geweven denim: ontwerpers kunnen combinaties en contrasten maken met drie verschillende patrooncombinaties om een dynamisch effect te geven aan de werkomgeving.

De onregelmatige aard van Jeans geeft karakter en een gevoel van identiteit aan een ruimte. Daarmee kunnen ruimten worden gecreëerd waar mensen zich op hun gemak kunnen voelen, kunnen samenwerken, focussen en ontspannen.

In lijn met onze duurzaamheidsbelofte en de wens om onze prachtige planeet te behouden, zijn Jeans-garen en -rug 100% recyclebaar in ons eigen tapijtrecyclingcentrum, en de collectie is Cradle to Cradle® Silver Level gecertificeerd. De tegels worden standaard geleverd met een EcoBase® tapijtrug, die bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal.

Für viele steht die Jeans für Komfort und persönlichen Stil – sie ist das archetypische Kleidungsstück unserer Zeit. Die neue Desso Teppichfliese „Jeans“ lehnt mit ihrem Denim-Look an diesen modernen Trendsetter an. Sie unterstreicht eine lässige und besonders charaktervolle Atmosphäre.

Die Jeans-Teppichfliese wurde von innovativen, jungen Unternehmen inspiriert und verleiht Büros ein Gefühl der Ungezwungenheit. Sie spiegelt den sich im Wandel befindlichen Arbeitsplatz mit flacheren Organisationsstrukturen und neuen Wege des gleichberechtigten Wirkens und Zusammenarbeitens wider.

Jeans weist sechs von Denim inspirierte Schattierungen in drei verschiedenen Strukturen auf, wodurch große Räume geschaffen oder durch verschiedene Texturen und subtile Muster optisch unterteilt werden können. Von einem dezenten Stonewash-Effekt bis hin zu einem starken Denim-Look – Designer können mit drei verschiedenen Musterkombinationen spielen und Kontraste schaffen, um dem Arbeitsplatz eine dynamische Note zu verleihen.

Die unregelmäßige Struktur von Jeans verleiht dem Raum Charakter und Identität und schafft somit Räume, in denen Menschen gerne zusammenarbeiten, sich konzentrieren und entspannen können.

Als Teil der Cradle to Cradle®-Verpflichtung von Tarkett hat Jeans eine Cradle to Cradle® Silberzertifizierung. Beim Fliesenrücken handelt es sich standardmäßig um EcoBase®, in dem bis zu 91% recycelte und biobasierte Materialien verwendet werden.


Depth of character in inky hues



Jeans Original 8902, Jeans Twill 8812



Jeans Twill 8812



Jeans Original 8902



THE BEAUTY OF CIRCULARITY

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.

Axée sur la circularité, l'approche Tarkett repose sur trois piliers: le design, les matériaux et l'économie circulaire. La beauté de la circularité repose sur l'usage de matériaux recyclés dans nos produits, des processus de fabrication innovants et notre engagement à réduire activement nos déchets et nos émissions de gaz à effet de serre.

Onze aanpak op het gebied van circulariteit richt zich bij Tarkett op drie belangrijke pijlers: design, materialen en de circulaire reis. Voor ons draait de schoonheid van circulariteit om de schoonheid van de hergebruikte materialen die in onze producten worden verwerkt, de innovatieve productieprocessen en de wetenschap dat we actief bezig zijn met het verminderen van afval en broeikasgasemissies.

Bei Tarkett konzentriert sich unser kreislaufwirtschaftliche Ansatz auf drei Schlüsselbereiche: Design, Materialien und Kreislaufwirtschaft. Für uns liegt die Schönheit des Kreislaufgedankens in den wiederverwerteten Materialien, die in unsere Produkte einfließen, in unseren innovativen Herstellungsprozessen und dem Wissen, dass wir aktiv Abfälle und Treibhausgasemissionen reduzieren.

THE EVOLUTION OF ECOBASE®

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

Il y a plus de dix ans, nous nous sommes engagés à placer la circularité au cœur de nos ambitions. Nos dalles de moquette se composent de deux éléments clés: le fil et l'envers EcoBase. Les deux s'associent aussi facilement qu'ils peuvent être dissociés en vue de leur recyclage en fin de vie. Avec la volonté de poursuivre nos efforts pour réduire notre empreinte carbone, nous sommes fiers de lancer un nouvel envers EcoBase. En effet, nous avons choisi de remplacer un ingrédient central de nos dalles, autrefois dérivé du pétrole, par un nouvel ingrédient biosourcé.

Meer dan tien jaar geleden hebben we besloten om circulariteit centraal te stellen in onze ambities als bedrijf. Onze tapijttegels bestaan uit twee hoofdcomponenten - garen en een EcoBase - rug - die net zo gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet als dat ze later uit elkaar kunnen worden gehaald. In het kader van het verminderen van onze CO₂-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase - rug, waarbij een nieuw materiaal op biologische basis een ander materiaal op basis van aardolie vervangt.

Vor über einem Jahrzehnt haben wir uns verpflichtet, die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt unserer Ambitionen als Unternehmen zu stellen. Unsere Teppichfliesen setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen – dem Garn und der EcoBase-Rückenbeschichtung. Diese lassen sich nicht nur mühelos miteinander verbinden, sondern sondern auch problemlos oneinander trennen. Im Rahmen unserer fortlaufenden Anstrengungen zur Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks, sind wir stolz darauf, eine neue und verbesserte EcoBase-Rückenbeschichtung vorzustellen. Hierbei ersetzt ein neuer, jobasierter Inhaltsstoff einen früher verwendeten erdölbasierten Hauptbestandteil.





SUSTAINABILITY CREDENTIALS

66,8%

Total recycled +
bio-based content

JEANS ORIGINAL

66,2%

Total recycled +
bio-based content

JEANS
STONEWASH

67,0%

Total recycled +
bio-based content

JEANS TWILL

100%

Yarn recycled content

100%

Recyclable
yarn and backing

Comfort and personal style



Jeans Stonewash 8905




Jeans Stonewash 8905

Comfort and personal style



JeanStone wash 8905




JeanStone wash 8905

A sense of familiarity



Jeans | 18



Jeans | 19



Jeans Twill 8812




Jeans Original 8902

Jeans Original 8902, Jeans Twill 8812


COLOUR RANGE



Jeans Original AA27 8904
710761003



Jeans Original AA27 8902
710761002



Jeans Original AA27 9021
710761004



Jeans Stonewash AA37 8905
710763002



Jeans Twill AA26 8903
710760003



Jeans Twill AA26 8812
710760002

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.4 billion in 2023. The Group has close to 12,000 employees, 23 R&D centers, 8 recycling centers and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) www.tarkett-group.com

© Tarkett, February 2025

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Fotografie: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix
Thanks to:
www.kampanje.nl
Vitra.com & Functionals.eu

Cover photo: Jeans Original 8904

DESSO

Grezzo

CARPET TILES



Tarkett

PURE UNTouched BEAUTY

Celebrating the pure, untouched beauty of the world's natural rocky landscapes, this striking collection with 100% recyclable yarn and backing support Tarkett's ongoing commitment to protect the planet's fragile natural resources.

Reminiscent of the Earth's petrous planes and flint-covered cliff faces, DESSO Grezzo comprises of 12 distinctive colourways. These range from cool concrete hues mimicking organic minerals, through to warmer earthy greens and clay-like terracotta browns.



GREZZO 2067

REFINED **FINISH**



The rugged, irregular weave forms an untamed, rock-ribbed texture, adding depth and natural movement to expansive spaces. Close up views reveal an intricately unique pattern with no two tiles the same, while from afar the tiles form a seamless appearance – perfect for creating a refined finish in a variety of workspaces.





GREZZO 8927



GREZZO 8927, 7923

MORE CREATIVE FREEDOM



GREZZO 9027, 9930 GREZZO VIVID 7932, 2007 GREZZO BLOOM 7924, 2003

We have expanded the DESSO Grezzo family with a new collection: DESSO Grezzo Bloom & DESSO Grezzo Vivid. This collection presents an addition to the existing DESSO Grezzo collection to offer even more creative design freedom when designing your interior space.



GREZZO 9930



GREZZO 9930



THE BEAUTY OF **CIRCULARITY**

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.

THE EVOLUTION OF ECOBASE®

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.



OUR CIRCULAR CARBON FOOTPRINT



To keep track of the carbon generated and saved over a product's life cycle, we calculate and externally verify the Circular Carbon Footprint of every one of our carpet tile collections.

Together with our holistic design approach and carefully considered materials, our closed-loop system ensures that our carpet tiles record an impressively low circular carbon footprint – one we're continually working, alongside our partners and customers, to shrink even further.

Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-08952 DESSO Grezzo, Grezzo Bloom, and Grezzo Vivid externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.

COLOUR RANGE



AB64 8904
711793005




AB64 9035
711793011




AB64 8913
711793006



AB64 9033
711793010




AB64 8927
711793007



AB64 9027
711793009



AB64 7923
711793004



AB64 7844
711793003



AB64 9930
711793013



AB64 2067
711793002



AB64 9106
711793012



AB64 9024
711793008

SUSTAINABILITY CREDENTIALS

2,51
kg CO₂/m²
Circular Carbon Footprint
(Module A-D)

53,3%
Total recycled +
bio-based content

100%
Recyclable
yarn and backing

Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-08952 DESSO Grezzo, Grezzo Bloom, and Grezzo Vivid externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.





TECHNICAL SPECIFICATION

Preliminary specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile	
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6	
Dimensions	EN ISO 24342	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)	
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase*	
Total thickness	ISO 1765	7.0 mm	0.3 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	3.5 mm	0.14 inch
Total mass	ISO 8543	4100 g/m ²	121.0 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	650 g/m ²	19.2 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	395 g/m ²	11.7 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.113 g/cm ³	0.0041 lb/in ³
Number of tuft	ISO 1763	1580 /dm ²	132104 /yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV	
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1 × 10 ⁹ Ohm	
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %	
Impact sound reduction ΔL _w	ISO 10140	25 dB	
Noise reduction	ISO 354	0.20 a _w	
Flammability	EN 13501-1	B _{f1} - s1 (loose laid tested)	

Preliminary specification

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com



* EcoBase - 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content. Recycled content is externally verified by Lloyds Register.



DESSO

Futurity

CARPET TILES



Tarkett

DESSO® Futurity

Recycle, renew, relove: the DESSO Futurity carpet tile collection is an ode to our beautiful earth and its precious resources, and an invitation to let the raw materials speak for themselves.

One man's rubbish is another man's inspiration to do better, reach further, think bigger. A single recycled carpet tile is just a small piece of the puzzle, a building block for the future. When pressed together, new patterns, colour combinations and designs emerge and mesmerise. Patterns are random, designs accidental, created by the new natural process of recycling.

An irregular textured aesthetic - raw and untamed - allows for true statement flooring. Its colour palette of four shades – comprising two lighter bases with darker pattern, and two darker bases with lighter pattern, reflects the raw, unpolished and unpredictable characteristics of this novel kind of nature. A rough texture perfectly suited to an urban setting, outspoken and loud to make a statement.

Nature fascinates and inspires us, both its beauty and its fragility. The Futurity carpet tile collection is the beginning of a new relationship with the world around us, and lets us take that world inside. Over and over again.

As part of Tarkett's Cradle to Cradle® commitment, Futurity yarn and backing are 100% recyclable and Cradle to Cradle Silver level certified. The tiles also come with EcoBase® backing as standard, which contains up to 91% recycled* and bio-based content.

In addition, Futurity is made with ECONYL®, a 100% regenerated nylon yarn made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our own carpet recycling centre.

Opnieuw gebruiken, vernieuwen en opnieuw genieten: de DESSO Futurity tapijtcollectie is een ode aan onze prachtige aarde en zijn kostbare grondstoffen, en een uitnodiging om die onbewerkte materialen voor zich te laten spreken. Wat voor de één afval is, is voor de ander een inspiratie om het beter te doen, om verder te reiken en groter te denken. Een enkele gerecyclede tapijttegel is slechts een klein stukje van de puzzel, een bouwsteen voor de toekomst. Als de tegels naast elkaar worden gelegd, verschijnen er fascinerende nieuwe patronen, kleurencombinaties en designs. De patronen zijn willekeurig en de designs zijn gecreëerd door het natuurlijke proces van het recyclen.

Een onregelmatige textureesthetiek, rauw en ongetemd, zorgt voor een vloer die een echt statement maakt. Het kleurenpalet met vier kleuren (twee lichtere achtergrondkleuren met een donkerder patroon en twee donkere achtergrondkleuren met een lichter patroon) weerspiegelt de pure, ongepolijste en onvoorspelbare eigenschappen van deze nieuwe natuur. Een ruwe textuur die perfect past bij een stedelijke omgeving, opvallend en brutaal, een echt statement.


De natuur fascineert en inspireert, zowel door haar schoonheid als door haar kwetsbaarheid. De Futurity tapijtcollectie vormt het begin van een nieuwe relatie met de wereld om ons heen, waarmee we de buitenwereld naar binnen kunnen halen. Telkens opnieuw.

In lijn met onze duurzaamheidsbelofte en de wens om onze prachtige planeet te behouden, is het garen en de tapijtrug 100% recyclebaar in ons eigen tapijt recyclingcentrum en Cradle to Cradle® Silver Level gecertificeerd. De tegels worden standaard geleverd met een EcoBase® tapijtrug, welke to 91% gerecycled* en bio-based materiaal bevat.

Bovendien is Futurity gemaakt met ECONYL®, een 100% geregenereerde nylongaren gemaakt van gerecycleerd afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten en tapijtgaren uit ons tapijt recyclingscentrum.

* Recycled content is externally verified by Lloyds Register.

* Het gerecyclede materiaal is extern geverifieerd door Lloyds Register.



Futurity 9096



DESSO® Futurity

Recycler, renoueler, aimer de nouveau : la collection de dalles de moquette DESSO Futurity est une ode à notre splendide planète et à ses précieuses ressources. C'est une invitation à laisser s'exprimer les produits bruts. Les déchets deviennent une inspiration pour faire mieux, aller plus loin, penser plus grand. Une seule dalle de moquette recyclée n'est qu'une petite pièce du puzzle, un élément de construction pour l'avenir. Lorsqu'elles sont assemblées, de nouveaux motifs, combinaisons de couleurs et designs émergent et envoûtent. Elles vous offrent des motifs aléatoires, et des designs accidentés, résultats du processus naturel du recyclage.

Une matière travaillée, irrégulière, associée à une texture brute et indomptée offre un revêtement de sol vraiment affirmé. Sa palette de couleurs de quatre nuances - comprenant deux bases plus claires avec un motif plus foncé et deux bases plus foncées avec un motif plus clair, reflète les caractéristiques brutes, non polies et imprévisibles de ce nouveau type de nature. Une texture rugueuse parfaitement adaptée à un environnement urbain, franc et fort.

La nature nous fascine et nous inspire, tant par sa beauté que par sa fragilité. La collection de dalles de moquette Futurity est le début d'une nouvelle relation avec le monde qui nous entoure et nous permet de faire entrer ce monde à l'intérieur. Encore et encore.

Dans le cadre de l'engagement Cradle to Cradle® de Tarkett, le fil et la sous-couche de Futurity sont 100 % recyclables et Futurity est certifiée Cradle to Cradle® Argent. Les dalles bénéficient également d'une sous-couche EcoBase® en standard, qui contient en moyenne 80 % de craie revalorisée en provenance de fournisseurs d'eau locaux.

De plus, Futurity est fabriquée avec ECONYL®, 100 % fil de nylon régénéré fabriqué à partir de déchets récupérés tels que les filets de pêche usagés et les fils de moquette issus de notre propre centre de recyclage.

Recycler, renoueler, aimer de nouveau : Die Teppichfliesen DESSO Futurity sollen an unsere wunderschöne Erde und ihre wertvollen Ressourcen erinnern. Ihre Designidee ist, die verwendeten recycelten und recycelbaren Rohstoffe für sich selbst sprechen zu lassen. Denn was für den einen Abfall ist, kann die Inspiration des anderen sein, es besser zu machen, weiter zu gehen, größer zu denken. Eine einzelne recycelte Teppichfiese ist nur ein kleines Puzzleteil, ein Baustein für die Zukunft. Fügt man sie zusammen, entstehen neue Muster, Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten, die faszinieren.

Eine unregelmäßige Optik gepaart mit einer auffälligen, wilden Textur schafft einen Bodenbelag mit klarem Ausdruck. Seine Farbpalette mit vier Nuancen – bestehend aus zwei helleren Grundfarben mit dunkleren Mustern und zwei dunkleren Grundfarben mit hellen Mustern – spiegelt die rohen und unvorhersehbaren Eigenschaften von Natur wider.

Natur fasziniert und inspiriert uns – sowohl ihre Schönheit als auch ihre Zerbrechlichkeit. Die Teppichfliesen DESSO Futurity stehen für den Beginn einer neuen Einstellung und Beziehung zur Welt um uns herum und bringt uns diese näher. Immer und immer wieder.

Als Teil der Cradle to Cradle®-Verpflichtung von Tarkett hat Futurity eine Cradle to Cradle® Silberzertifizierung. Beim Fliesenrücken handelt es sich standardmäßig um EcoBase®, der zu 91 % aus recyceltem* und biobasiertem Material besteht.

Darüber hinaus wird Futurity mit ECONYL® produziert, einem zu 100 % recycelten Nylongarn, das aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie Fischernetzen und gebrauchten Garnabfällen aus unserem eigenen Carpet Recycling Center stammt.

* Der Recyclinganteil wird von Lloyds Register extern verifiziert.

Perfect for an urban setting



Futurity 9096




9096

Inspired by the beauty and fragility of nature



Futurity 9096



Futurity 9096



The power of origin

Look around. What do you see? When we take the time to zoom in, to stand still and focus, entire worlds reveal themselves. All of nature right at your feet, ready for you to take that next step.

Our DESSO Human Fascination II collection is the latest addition to the DESSO Carpetecture® Family and an ode to the ingenuity of nature and its wild beauty. We want to know our landscapes, become one with them. Not just what's on the surface, but everything underneath. Look closely, zoom in on the materials, examine our resources. Each is a world on its own, a microcosm that holds everything together. Knowing intimately means caring, and caring means protecting.

We believe in circularity, in using no more than we need, and giving back what we take. Inspiration can be found in the gentle process of rebirth and renewal. Just like flowers bloom each spring, and rain drops cycle from mountains to rivers, oceans and clouds and mountains again, our carpet tiles revive time after time.

Our Futurity and Marvel carpet flooring puts the raw materials and organic shapes of nature on a pedestal. Accidental designs through recycling meet soft textures with a handcrafted feel.

Embrace raw materials, marvel at the friendly side of nature and reflect on what it means to be fully conscious of your surroundings. Let our carpet tiles reveal the beauty underneath.

Kijk om je heen. Wat zie je? Als we even echt stil staan en de tijd nemen om aandachtig in te zoomen, worden hele werelden onthuld. De hele natuur ligt aan je voeten, klaar voor jou om de volgende stap te nemen.

Onze DESSO Human Fascination II collectie is de nieuwste toevoeging aan de DESSO Carpetecture-familie en is een ode aan de vindingrijkheid en ongebreidelde schoonheid van de natuur. We willen onze landschappen echt leren kennen, er één mee worden. En dan niet alleen wat aan de oppervlakte zichtbaar is, maar alles wat daar onder ligt. Kijk eens goed, zoom in op de ruwe grondstoffen, onderzoek de bronnen. Allemaal eigen werelden, een microkosmos die alles bijeen houdt. Bekend maakt bermind, en waar men van houdt, wil men beschermen.

We geloven in circulariteit, niet meer gebruiken dan werkelijk nodig is en teruggeven wat we nemen. We laten ons inspireren door het natuurlijke proces van wedergeboorte en vernieuwing. Bloemen komen elke lente terug, regendruppels gaan in een kringloop van bergen naar rivieren, oceanen en wolken terug naar de bergen. En zo komen ook onze tapijttegels telkens weer opnieuw tot leven.

Onze Futurity and Marvel tapijtvloeren eren de ruwe grondstoffen en organische vormen uit de natuur. Designs geïnspireerd op recycling worden gecombineerd met zachte texturen met een ambachtelijke uitstraling.

Omarm ruwe grondstoffen, bewonder de vriendelijke kant van de natuur en denk na over wat het betekent om je volledig bewust te zijn van je omgeving. Laat onze tapijttegels de onderliggende schoonheid van de natuur onthullen.

The power of origin

Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Lorsque nous prenons le temps d'observer, de nous arrêter et de nous concentrer, des mondes entiers se révèlent à nous. Toute la nature est à vos pieds, prête à passer à l'étape suivante.

La collection Human Fascination II est la dernière de la famille Carpetecture® de DESSO, est une ode à l'ingéniosité de la nature et à sa beauté sauvage. Nous voulons percer le mystère de nos paysages, ne faire qu'un avec eux. Pas seulement ce qui est en surface, mais aussi tout ce qui s'y niche en dessous. Regardez attentivement, zoomez sur les matériaux, examinez nos ressources. Chaque microcosme est un monde à part entière. Connaître intimement signifie prendre soin, et prendre soin signifie protéger.

Nous croyons aux modèles circulaires, en n'utilisant que ce dont nous avons besoin et en redonnant ce que nous prenons. L'inspiration se révèle dans le délicat processus de renaissance et de renouvellement. À l'instar des fleurs qui fleurissent chaque printemps et des gouttes de pluie qui passent des montagnes aux rivières, aux océans, aux nuages et aux montagnes à nouveau, nos dalles de moquette revivent continuellement.

Nos moquettes Futurity et Marvel mettent les matières premières et les formes organiques de la nature sur un piédestal. Les motifs accidentés résultant du recyclage rencontrent des textures douces, au toucher artisanal.

Admirez les matières premières, admirez la convivialité de la nature et réfléchissez à ce que signifie être pleinement conscient de son environnement. Laissez nos dalles de moquette révéler la beauté qui s'y niche.


Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Wenn wir uns die Zeit nehmen, genau hinzusehen, stillzustehen und uns zu konzentrieren, offenbaren sich ganze Welten. Die Natur liegt uns buchstäblich zu Füßen, damit wir den nächsten Schritt tun können.

Unsere DESSO Human Fascination II Kollektion ist der neuste Teil von DESSO Carpetecture und dem Einfallsreichtum der Natur und ihrer wilden Schönheit gewidmet. Wir möchten nicht nur das, was an der Oberfläche liegt kennenlernen, sondern auch weitere Schichten, die darunter verborgen liegen. Schauen Sie genau hin, entdecken Sie ursprüngliches Material und seine Herkunft Beides ist eine Welt für sich, ein spannender Mikrokosmos. Wenn wir die tieferen natürlichen Zusammenhänge besser kennenlernen, möchten wir sie aufrecht erhalten und schützen.

Aus diesem Grund ist uns die Kreislaufwirtschaft wichtig - nicht mehr zu verwenden, als wir brauchen, und das zurückzugeben, was wir nehmen. Nach dem Vorbild der Natur, die sich immer wieder erneuert. So wie Blumen jeden Frühling blühen und Regenwasser von den Bergen in Flüsse gelangt, später über Ozeane zu Wolken wird und als Regen wieder zurück zu den Bergen kommt, können auch unsere Teppichfliesen immer wieder zu neuem Bodenbelag werden.

Unsere Teppichfliesen DESSO Futurity und DESSO Marvel beziehen sich gestalterisch sowohl auf das Material, aus welchem sie hergestellt werden, als auch auf organische Formen der Natur.

Machen Sie sich mit den ursprünglichen Materialien und Rohstoffen vertraut, bestaunen Sie die Fülle und Freundlichkeit der Natur und denken Sie darüber nach, was es bedeutet, sich seiner Umgebung voll und ganz bewusst zu sein. Entdecken Sie diesen neuen und schönen Zusammenhang – auch bei unseren Teppichfliesen.



Also available as outspoken rug




Futurity rug 1324 with cotton blind band B-108, ID Revolution Composite stone grey




1324

The power of origin



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-108, iD Revolution Composite stone grey



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-108, iD Revolution Composite stone grey



DESSO® Futurity rug

The beautiful, textured design and colour combination of the Futurity rug does not only offer a way to segment spaces in a large area – making them warmer and more intimate in the process – but it also offers a true statement piece for any office environment.

The Futurity rug is available in custom sizes (with maximum width of 400cm), has an anti-slip backing, and comes with an immaculate blind band cotton finishing that is flawless in design and available in five complementary colours. The rug design is exclusively available in one colour option.

Het prachtige design met een gelaagde structuur en de kleurencombinaties van het Futurity vloerkleed bieden niet alleen een manier om een grote ruimte op te delen voor extra warmte en intimiteit, maar vormen ook een echte eye-catcher in elke zakelijke omgeving.

Het Futurity vloerkleed is beschikbaar in elke gewenste maat (tot een maximumbreedte van 400cm), heeft een antisliprug en wordt geleverd met katoenen blindbandering, uitgevoerd en verkrijgbaar in vijf complementaire kleuren. Het vloerkleed is alleen leverbaar in één kleur.

DESSO® Futurity rug


Le beau design texturé et la combinaison de couleurs du tapis Futurity offrent non seulement un moyen de segmenter les espaces dans une grande zone – les rendant ainsi plus chaleureux et plus intimes – mais c'est aussi un véritable chef d'œuvre pour tout environnement de bureau.

Le tapis Futurity est disponible dans des tailles personnalisées (avec une largeur maximale de 400cm), dispose d'une sous-couche antidérapante et est livré avec une finition en coton, qui est disponible en cinq couleurs complémentaires. Le design principal du tapis est exclusivement disponible en une seule couleur.

Das schöne, strukturierte Design und die Farbkombination der abgepassten Futurity-Teppichböden bietet nicht nur die Möglichkeit, Räume in einem großen Bereich zu segmentieren – und sie dadurch wärmer und intimier zu gestalten – sondern verleiht auch jeder Büroumgebung einen klaren Ausdruck.

Die abgepassten Futurity-Teppichböden sind in Sondergrößen (mit einer maximalen Breite von 400 cm) erhältlich, haben eine rutschhemmende Rückenbeschichtung und werden mit einer Blindbandeinfassung aus reiner Baumwolle geliefert, die in fünf Komplementärfarben erhältlich ist. Die Fläche des Futurity Rugs ist ausschließlich in einer Farboption erhältlich.

An Ode to our beautiful earth



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-114, iD Revolution Composite stone grey



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-114, iD Revolution Composite stone grey

An irregular textured aesthetic



Futurity 9960, 9022



9022



9960

Raw and untamed



Futurity 9960, 9022



Futurity 9960, 9022




Futurity 9960


Colour range




AB54 1324
711744002




AB54 9022
711744003



AB54 9096
711744004



AB54 9960
711744005



Rug 1324 with cotton
blind band B-6



Rug 1324 with cotton
blind band B-108



Rug 1324 with cotton
blind band B-3975



Rug 1324 with cotton
blind band B-140



Rug 1324 with cotton
blind band B-114



Carpet Recycling Centre

CARPET RECYCLING CENTRE

In Europe, around 1.6 million* tonnes of used carpets go to waste every year. Less than 3%** of carpets sold are collected for recycling. In a world of growing resource scarcity and climate change, Tarkett launched its own carpet recycling centre where the two principal components of carpet tiles – yarn and backing - can be cleanly separated.

Our EcoBase backing is 100% recycled in our own production process and the polyamide 6 yarn is returned to our partner, Aquafil, to be regenerated into ECONYL® yarn.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

CENTRE DE RECYCLAGE DES MOQUETTES

En Europe près d'1,6 million* de tonnes de moquettes usagées sont jetés chaque année. Moins de 3%** des volumes de moquette vendus sont collectés pour être recyclés. Dans un monde où le changement climatique et la pénurie des ressources naturelles sont des défis grandissants, Tarkett développe son propre centre de recyclage des moquettes où les deux composants principaux des dalles textiles, le fil et la sous-couche, peuvent être nettement séparés.

Notre sous-couche EcoBase est 100% recyclable au sein de notre propre centre de production et le fil en polyamide 6 est renvoyé chez notre fournisseur partenaire, Aquafil, pour être régénéré en fil ECONYL®.

* Source: Commission européenne, 2013

** Estimation d'Eunomia- Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

TAPIJTRECYCLINGCENTRUM

Jaarlijks genereert Europa 1,6 miljoen* ton tapijtafval, waarvan minder dan 3%** gerecycled wordt. In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden en het klimaat verandert, heeft Tarkett een eigen tapijtrecyclingcentrum opgezet waar de twee belangrijkste componenten van tapijttegels - garen en rug - zuiver van elkaar kunnen worden gescheiden.

Onze EcoBase backing wordt 100% gerecycled in ons eigen productieproces en het polyamide 6 garen gaat terug naar onze partner, Aquafil, om geregenereerd te worden tot ECONYL® garen.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

TEPPICH RECYCLINGCENTER

In Europa fallen jährlich ungefähr 1.6 Millionen* Tonnen gebrauchter Teppichböden als Müll an. Weniger als 3 % ** des verkauften Teppichs wird für dessen Recycling eingesammelt. In einer Welt, die durch zunehmenden Rohstoffmangel und den Klimawandel bedroht ist, hat Tarkett ein eigenes Recyclingcenter eingerichtet. Dort können die beiden Hauptkomponenten von Teppichfliesen – Garn und Rücken – sauber getrennt werden.

Unsere EcoBase Rückenbeschichtung wird zu 100 % innerhalb unserer eigenen Produktion recycelt und das Garn aus Polyamid 6 wird an unseren Partner, Aquafil, zurückgegeben, um in ECONYL® Garn wiederverwertet zu werden.

* Quelle: Europäische Kommission, 2013

** Quelle: Schätzung von Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

DESSO EcoBase®

DESSO ECOBASE BACKING

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch an updated and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

Meer dan tien jaar geleden besloten we als bedrijf om circulariteit centraal te stellen in alles wat we doen. Onze tapijttegels zijn gemaakt van twee hoofdbestanddelen: het garen en de EcoBase-tapijtrug, die makkelijk in elkaar passen en later eenvoudig uit elkaar gehaald kunnen worden. In onze voortdurende inspanningen om onze CO₂-voetafdruk te verkleinen, zijn we trots om een vernieuwde en verbeterde EcoBase-rug te lanceren. Deze nieuwe tapijtrug bevat een bio-based ingrediënt dat een eerder petroleumgebaseerd bestanddeel vervangt.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

Vor über zehn Jahren haben wir uns dazu verpflichtet, die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt unserer Unternehmensziele zu stellen. Unsere Teppichfliesen bestehen aus zwei Hauptkomponenten - Garn und EcoBase-Rücken - die genauso sauber zusammengefügt werden, wie sie sich später wieder trennen lassen. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen zur Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks sind wir stolz darauf, einen aktualisierten und verbesserten EcoBase-Rücken auf den Markt zu bringen, bei dem ein neuer biobasierter Inhaltsstoff einen Kernbestandteil ersetzt, der früher aus Erdöl bestand.





Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.4 billion in 2023. The Group has close to 12,000 employees, 23 R&D centers, 8 recycling centers and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) www.tarkett-group.com

© Tarkett, July 2024

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix
Thanks to:
www.arco.nl
www.artifort.com
www.palau.nl
www.blastation.com
www.secoff.nl
www.dirkvanderkooij.com
www.fabriquepublique.nl Hanneke De Leeuw
Location: des Kunst- und Ausstellungshauses „Langen Foundation“



DESSO
FIELDS
CARPET TILES



THE BEAUTY OF CIRCULARITY

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.

THE EVOLUTION OF ECOBASE®

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.



OUR CIRCULAR CARBON FOOTPRINT



To keep track of the carbon generated and saved over a product's life cycle, we calculate and externally verify the Circular Carbon Footprint of every one of our carpet tile collections.

Together with our holistic design approach and carefully considered materials, our closed-loop system ensures that our carpet tiles record an impressively low circular carbon footprint – one we're continually working, alongside our partners and customers, to shrink even further.

Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-08559 DESSO DESSO Fuse and Fields externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



FIELDS 1101
FIELDS 8841
FIELDS 7814
FIELDS 2087
FIELDS 2912

DESSO FIELDS

The DESSO Fields carpet tile collection has been redesigned to offer commercial interior designers a wealth of colour combinations. A textured carpet tile that gives the distinct impression of a hand-woven textile, Fields' enlarged and irregular loops help create highly tactile flooring that will render any space warm and welcoming.



FIELDS 1510

FIELDS 9945

FIELDS 9522

FIELDS 8834



FIELDS 2127
FIELDS 4202
FIELDS 9111
FIELDS 4438

DESSO FIELDS

A contemporary palette of 37 different shades can be combined to produce unique outcomes. Designers can choose to mix a variety of neutral tones or pair bright colours with spicier shades for a rich aesthetic.

Further extending the range, Fields can be perfectly combined with the DESSO Linon collection, unifying different textures for a contemporary look and feel, whilst expanding the colour options to a total of 55.



FIELDS 1101

FIELDS 8841

FIELDS 7814

FIELDS 2087

FIELDS 2912



FUSE 1915
FUSE 2956
FIELDS 4438
FIELDS 2093
FIELDS 9515

SUSTAINABILITY CREDENTIALS

0,71 kg CO₂/m²
Circular Carbon Footprint
(Module A-D)

66,6%
Total recycled +
bio-based content

100%
Yarn recycled content

100%
Recyclable
yarn and backing

Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-08559 DESSO Fuse and Fields externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



FIELDS | 10

FIELDS 8904
FIELDS 6218
FIELDS 1510

FIELDS 8841
FIELDS 2087
FIELDS 7231
FIELDS 7814



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Preliminary specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*
Dimensions	EN ISO 24342	50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Total thickness	ISO 1765	6.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	2.8 mm
Total mass	ISO 8543	4100 g/m²
Total pile mass	ISO 2424	730 g/m²
Effective pile mass	ISO 8543	415 g/m²
Pile density	ISO 8543	0.148 g/cm³
Number of tuft	ISO 1763	1580 /dm²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1 x 10⁹ Ohm
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %
Impact sound reduction ΔL_w	ISO 10140	23 dB
Noise reduction	ISO 354	0.15 a _w
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (loose laid tested)

Preliminary specification
Tarkett carpet products are to be installed in full accordance with the DESSO installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Tarkett carpet products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com



* ECONYL® is made from 100% regenerated content.

** EcoBase - 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content. Recycled content is externally verified by Lloyds Register.



Photography: Alexander van Berge
Stylist: Bregje Nix

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day. We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

About Tarkett

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.4 billion in 2023. The Group has close to 12,000 employees, 23 R&D centers, 8 recycling centers and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) www.tarkett-group.com

© Tarkett, July 2024

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.


DESSO

Essence Maze

CARPET TILES



Tarkett



Essence 6408, 7075, 2925, 2915 / Essence Maze 7071, 9107

DESSO® Essence Maze

Essence Maze boasts a stunning geometric pattern with **12 possible colour combinations**. Its refreshed palette draws on eight neutral shades – ranging from light to dark – and four accents, for producing dramatic effect. Starting with anthracite grey and taupe browns, and moving on to eye-catching reds, greens and navy blues, the individual tiles grant endless creative possibilities. Every option can be paired with Essence tiles in a block colour, and installed at random to striking effect. As part of the Essence family, Essence Maze can easily be combined with **Essence, Essence Stripe and Essence Structure**, to offer high quality flooring at an affordable price.

Essence Maze mise sur les contrastes géométriques avec **12 combinaisons de couleurs** possibles. Sa nouvelle palette utilise huit teintes neutres – allant du clair au foncé – et quatre accents, pour le plus bel effet visuel. Du gris anthracite et des nuances brun taupe aux couleurs plus expressives comme le rouge, le vert et le bleu marine, ces dalles de moquette offrent un champ de possibilités très large. Il suffit de laisser libre cours à la créativité. Chaque modèle peut être associé à des dalles Essence pour créer un motif géométrique coloré, en pose aléatoire pour un effet surprenant. Essence Maze se coordonne parfaitement avec **Essence, Essence Stripe et Essence Structure**, et offre un revêtement de sol de qualité à un prix abordable.

Essence Maze wordt gekenmerkt door een schitterend geometrisch patroon met **twaalf mogelijke kleurencombinaties**. Het vernieuwde palet is opgebouwd uit acht neutrale tinten, van licht naar donker, en vier kleuraccenten die voor een dramatisch effect zorgen. Met een kleurenpalet dat begint bij antracietgrijs en taupekleurig bruin en doorloopt naar in het oog springende rode, groene en marineblauwe tinten, bieden de afzonderlijke tegels eindeloze creatieve mogelijkheden. Elke optie kan worden gecombineerd met Essence-tegels in een blokkleur en willekeurig worden gelegd voor een verbluffend effect. Als onderdeel van de Essence-familie kan Essence Maze eenvoudig worden gecombineerd met **Essence, Essence Stripe en Essence Structure** voor een vloerbedekking van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.


Essence Maze zeichnet sich durch ihr interessantes geometrisches Muster mit **12 möglichen Farbkombinationen** aus. Die erfrischende Palette umfasst acht neutrale Farbtöne (von hell bis dunkel) und vier Akzentfarben, mit denen eine effektvolle Wirkung erzielt werden kann. Angefangen bei anthrazitgrauen und taupefarbenen Brauntönen über auffällige Rot- und Grüntöne sowie Marineblau bieten die Teppichfliesen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Jede Option kann mit Essence-Fliesen in Blockfarbe kombiniert und nach dem Zufallsprinzip verlegt werden, um markante Effekte zu erzeugen. Als Teil der Essence-Familie kann Essence Maze passend mit **Essence, Essence Stripe und Essence Structure** kombiniert werden. Es entstehen hochwertige Bodenbeläge zu attraktivem Preis.

Ease the ESSENCE of life





Produce dramatic effects



Essence Maze | 8



Essence Maze | 9

Essence 3820, 9975 / Essence Maze 3821

Endless creative possibilities



Essence 9975, 8803, 3820, 9507 / Essence Stripe 3211, 9514 / Essence Maze 3821 / Essence Structure 9507



ReStart®

CARPET RECYCLING CENTRE

Through our take-back and recycling programme, ReStart, we will collect your used carpet tiles and take them to our carpet recycling centre to separate the two principal components. The yarn is regenerated into high-quality yarn for new carpet tiles, while the ProBase backing is co-processed in the cement industry. For EcoBase backing upgrades, we can fully recycle the total carpet tile with no loss of quality.

CENTRE DE RECYCLAGE DES MOQUETTES

Grâce à notre programme de reprise et de recyclage, ReStart, nous récupérons vos dalles de moquette usagées et les rapportons dans notre centre de recyclage pour moquettes afin de séparer les deux composants principaux. Le fil est transformé en fil de haute qualité pour les nouvelles dalles de moquette, tandis que l'envers ProBase est co-traité dans l'industrie du ciment. Pour améliorer notre envers EcoBase, nous pouvons recycler entièrement la totalité de la dalle de moquette sans perte de qualité.

TAPIJTRECYCLINGCENTRUM

Via ons terugname- en recyclingprogramma ReStart halen wij uw gebruikte tapijttegels op en brengen we ze naar ons tapijtrecyclingcentrum, waar we de twee belangrijkste componenten van elkaar scheiden. Het garnet wordt geregenereerd tot hoogwaardig garnet voor nieuwe tapijttegels, terwijl de ProBase-tapijtrug mee wordt verwerkt in de cementsector. Voor wie upgradet naar de EcoBase-tapijtrug kunnen we de volledige tapijttegel 100% recycelen zonder kwaliteitsverlies.

TEPPICH RECYCLINGCENTER

Mit unserem Rücknahme- und Recyclingprogramm ReStart holen wir Ihre gebrauchten Teppichfliesen ab und bringen sie zu unserem Teppich-Recyclingzentrum, um die beiden Hauptbestandteile zu trennen. Das Garn wird zu hochwertigem Garn für neue Teppichfliesen verarbeitet, während der ProBase Rücken in der Zementindustrie mitverarbeitet werden. Bei einem Upgrade auf EcoBase Rücken können wir die gesamte Teppichfiese ohne Qualitätsverlust vollständig recyceln.



Reducing our impact

Always working to reduce our impact on the planet while maintaining affordability, we recognise not all our customers can currently invest in our most sustainable material innovations. DESSO Essence Elements comes as standard with our affordable ProBase backing. While not fully circular, the components can be collected via our network of ReStart partners and recycled in our carpet recycling centre. Upgrading to our EcoBase carpet tile backing ensures the collection becomes fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified with a low circular carbon footprint.

We werken er voortdurend aan om onze impact op de planeet te verminderen en tegelijkertijd betaalbaar te blijven. We erkennen echter wel dat niet al onze klanten momenteel kunnen investeren in onze duurzaamste materiaalinnovaties. DESSO Essence Elements wordt standaard geleverd met onze voordelige ProBase-tapijtrug. Hoewel ze niet volledig circulair zijn, kunnen we de onderdelen ervan inzamelen via ons ReStart®-programma en recycelen in ons eigen recyclingcentrum. Door te upgraden naar onze EcoBase®-tapijttegelrug geniet u van een volledig recyclebare collectie en het Cradle to Cradle® Silver-niveau, voor een uitzonderlijk lage circulaire CO₂-voetafdruk.

Nous nous efforçons sans cesse de réduire notre impact sur la planète tout en proposant des produits accessibles, et nous reconnaissions que tous nos clients ne peuvent actuellement pas investir dans nos dernières innovations en termes de matériaux durables. DESSO Essence Elements est livré en standard avec notre sous-couche ProBase avec un prix abordable. Même s'ils ne sont pas entièrement circulaires, les composants peuvent être récupérés via notre réseau de partenaires ReStart® et recyclés dans notre centre de recyclage. En optant pour notre sous-couche de dalle de moquette EcoBase, la collection est entièrement recyclable et certifiée Cradle to Cradle® Silver, avec une faible empreinte carbone.

Wir arbeiten stets daran, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und gleichzeitig erschwinglich zu bleiben. Wir wissen auch, dass nicht alle unsere Kunden in unsere nachhaltigsten Materialinnovationen investieren können. DESSO Essence Elements ist standardmäßig mit unserer erwähnlichen ProBase Rückenbeschichtung ausgestattet. Die Komponenten sind zwar nicht vollständig kreislauffähig, können aber über von unseren ReStart® Partnern gesammelt und in unserem Teppich-Recyclingzentrum recycelt werden. Eine Umstellung auf unsere EcoBase Rückenbeschichtung stellt sicher, dass die Kollektion vollständig recycelbar und Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert ist und somit einen geringen zirkulären Kohlenstoff-Fußabdruck aufweist.

Circular Carbon Footprint according to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-05896 - DESSO Carpet Tiles, 0% recycled PA6 + EcoBase externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.

Colour range

DESSO SoundMaster®

OPTIONAL DESSO SOUNDMASTER BACKINGS

Less noise means more productive workforces. Quieter environments prevent health problems occurring, reduce stress levels and improve concentration¹. That is why good sound absorption and sound insulation is so important. The DESSO SoundMaster Lite and SoundMaster Thrive acoustic backings achieve an improvement in sound absorption performance of up to +0.15 (α_w)², equivalent to up to 100% improvement in comparison to standard carpet designs (α_w value between 0.15 and 0.20)³.

OPTIONELE DESSO SOUNDMASTER TAPIJTRUGGEN

Minder geluid maakt dat mensen beter kunnen werken. Een geluidsarme omgeving voorkomt gezondheidsproblemen, vermindert stress en verbetert de concentratie¹. Daarom is een goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie zo belangrijk. De DESSO SoundMaster Lite en SoundMaster Thrive akoestische tapijtruggen verbeteren de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 (α_w)², wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijtontwerpen (α_w -waardetussen 0,15 en 0,20)³.

1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

2 Tests performed at SWA (Schall- und Warmmessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

3 To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

SOUS-COUCHES OPTIONNELLES DESSO SOUNDMASTER

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité des salariés augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration¹. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustiques. DESSO SoundMaster Lite et SoundMaster Thrive permet une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 (α_w)², ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standards (valeur α_w comprise entre 0,15 et 0,20)³.


OPTIONALER DESSO SOUNDMASTER RÜCKEN

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration¹. Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. DESSO SoundMaster Lite und SoundMaster Thrive Rücken verbessern die Schallabsorption um bis zu +0,15 (α_w)², was einer Verbesserung um +100% im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden entspricht (α_w -Wert zwischen 0,15 und 0,20)³.

1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.

2 Tests effectués à SWA (Schall- und Warmmessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

3 À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.



AA93 2033
711452002



AA93 9104
711452009




AA93 9107
711452011



AA93 9092
711452008



AA93 9505
711452010



AA93 3821
711452003



AA93 8431
711452005



AA93 8901
711452006



AA93 8905
711452007



AA93 7071
711452004



AA93 9513
711452012



AA93 9991
711452013

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100

desso@tarkett.com

www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.4 billion in 2023. The Group has close to 12,000 employees, 23 R&D centers, 8 recycling centers and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT)
www.tarkett-group.com

© Tarkett, December 2024

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge

Styling: Bregje Nix

Thanks to: www.casala.nl, www.tonone.com, www.workbrands.com, www.palua.nl, www.arco.nl, www.vitra.com

Locations: AGO Kortrijk by Stefan van den Borre - www.stevenvandenborre.com

Nidera Rotterdam and Shimano Eindhoven by www.fokkema-partners.nl

Photo front page: Essence 9523, 7075 / Essence Maze 7071


DESSO

Enlaced

CARPET TILES



Tarkett




INVITE THE LIGHT IN TO PLAY

With a soft graphic design and grid-in-textile feel, DESSO Enlaced carpet tiles brighten modern spaces and foster an inviting atmosphere. The collection draws inspiration from the playful patterns cast by grid-like structures as natural light filters through. Explore a range of light-infused colours— from neutrals to colourful accents—forming a synergistic palette for multifunctional spaces and the workplaces of the future.

ENLACED 4311
ENLACED 2083
ENLACED 9096

ENLACED

ENLACED



As always, circularity is built in from the very start. We make each structured loop carpet tile from an easily disassembled combination of PA6 solution-dyed yarn with 75% recycled content and an EcoBase® backing, providing a long-lasting solution that we welcome back for recycling at the end of a life well-served.

ENLACED 4311
ENLACED 5311
ENLACED 2083
ENLACED 9096



ENLACED 2083
ENLACED 4311

ENLACED



A SOFT, VIBRANT, AND FLEXIBLE STARTING POINT

The Enlaced Collection features 12 colours ranging from cool monochromes to warm, subdued hues, along with colourful accents. Each colour features a main shade illuminated with a bright speckled colour, creating a soft graphic appearance. The palette is designed to complement modern interiors while leaving room for experimentation—coordinate the floor with the furnishings or embrace a bolder contrast.





ENLACED 9096

ENLACED 9975

ENLACED 9525

ENLACED

ENLACED






ENLACED 4311
ENLACED 5311
ENLACED 2083
ENLACED 9096

ILLUMINATE FRIENDLY AND FORWARD-THINKING SPACES

Warm, clean, and modern, Enlaced plays well in tomorrow's offices, commercial spaces, and other open-plan, multifunctional interiors with floor space to cover. Mix and match within the colour palette to cast light on different space functions, inspire new ways of working, and make other interior elements pop.



ENLACED 9515
ENLACED 7914
ENLACED 8903
ENLACED 7831

ENLACED

ENLACED COLOUR PALLETTE




AD43 9525
712284011



AD43 2083
712284002



AD43 4311
712284003




AD43 5311
712284004



AD43 9096
712284008



AD43 9975
712284013



AD43 7914
712284006



AD43 7831
712284005



AD43 9515
712284010



AD43 9503
712284009



AD43 8903
712284007



AD43 9850
712284012



3D WAREHOUSE



PCON PLANNER

ENLACED

ENLACED 4311
ENLACED 5311
ENLACED 2083

ENLACED




THE BEAUTY OF CIRCULARITY



At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.

THE EVOLUTION OF ECOBASE

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.




OUR CIRCULAR CARBON FOOTPRINT


To keep track of the carbon generated and saved over a product's life cycle, we calculate and externally verify the Circular Carbon Footprint of every one of our carpet tile collections.

Together with our holistic design approach and carefully considered materials, our closed-loop system ensures that our carpet tiles record an impressively low circular carbon footprint – one we're continually working, alongside our partners and customers, to shrink even further.

Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) EPD-IES-0017714 DESSO Enlaced externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



SUSTAINABILITY CREDENTIALS




Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration EPD-IES-0017714 DESSO Enlaced externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.

ENLACED

ENLACED 9975
ENLACED 9096

ENLACED 9096
ENLACED 9975
ENLACED 9525





ENLACED 9096
ENLACED 9975
ENLACED 9525

ENLACED

ENLACED



ENLACED 7914
ENLACED 8903
ENLACED 7831

COVER IMAGE:
ENLACED 4311
ENLACED 2083
ENLACED 9096
ENLACED 4311

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:
1 Deep human understanding
2 Conscious choices. For people and planet
3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands


TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.3 billion in 2024. The Group has close to 12,000 employees, 24 R&D centers, 8 recycling centers and 35 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) www.tarkett-group.com

© Tarkett, April 2025

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Installation method used in all photography: bricks



DESSO

Protect & Defend

INDOOR ENTRANCE MATTING

CARPET TILES

 Tarkett

INDOOR ENTRANCE MATTING SYSTEM

Easy and flexible indoor matting system for entrance areas, providing protection and ensuring a clean environment.

DESSO Protect is a high-performance mat suitable for the first point of contact and designed to remove dirt and absorb moisture during the first steps. For maximum protection and optimised performance, combine with DESSO Defend indoor entrance mat to stop the remaining dirt and moisture from being tracked further into the building, helping to reduce slip accidents, increase the life cycle of surrounding floorcoverings and reduce cleaning and maintenance costs.



PROTECT 9021
DEFEND 9022
DESERT 6431

FLEXIBLE SOLUTION

DESSO Protect and DESSO Defend can also be used stand-alone, ideal for other areas in the building that are subject to increased risk of soiling and heavy wear. The individual tiles can easily be removed for cleaning or replacement offering a flexible, cost-effective, and convenient solution..



PROTECT 9021
DEFEND 9022
DESERT 6431



DESSO PROTECT

PROTECT 9021
DEFEND 9022

DESSO Protect is a high-performance indoor entrance mat suitable for the first point of contact. An easy to install wool and nylon cut pile carpet tile designed for maximum scraping and moisture absorption. Available in two grey tones, providing a subtle and neutral base that suits any commercial interior.

DESSO **DEFEND**

Affordable but effective, the DESSO Defend indoor entrance mat is made of 100% ECONYL yarn with a built-in scraper that stops the remaining dirt and moisture from being transferred further into the building, making sure adjoining flooring is kept clean.

PROTECT 9021
DEFEND 9022



EFFICIENT AND **EFFECTIVE**


COLOURWAYS

INDOOR ENTRANCE MATTING COLLECTION

PROTECT



A076 9021
710026007



A076 9990
710026006

DEFEND



AD019 9022
712199002



AD019 9502
712199003



Why choose DESSO indoor matting system:

- First impression - offers a welcoming entrance for your visitors and employees
- Safety - helps reduce slip accidents
- Reduce maintenance costs - the individual tiles can be easily removed and replaced
- Interior floor protection – extends the life of surrounding floor covering

TECHNICAL SPECIFICATIONS PROTECT

Specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/8 "				
Aspect	ISO 2424	Cut pile				
Dye method	Hank dyed					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68"	(16 tiles per box)		
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece				
Secondary backing	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.				
Pile fibre composition	ISO 2424	80% wool - 20% polyamide				
Total thickness	ISO 1765	mm	10.0	inch	0.4	
Effective pile thickness	ISO 1766	mm	5.2	inch	0.20	
Total mass	ISO 8543	g/m ²	4800	oz/yd ²	141.7	
Total pile mass	ISO 2424	g/m ²	1470	oz/yd ²	43.4	
Effective pile mass	ISO 8543	g/m ²	790	oz/yd ²	23.3	
Pile density	ISO 8543	g/cm ³	0.152	lb/in ³	0.0055	
Number of tufts	ISO 1763	/dm ²	1110	/yd ²	92807	
Stroll test	ISO 6356	kV				
Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	-			
Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	-			
Use classification	EN 1307					
Luxury rating	EN 1307					
Dimensional stability	EN 986	%				
Impact sound reduction ΔL_w	ISO 10140	dB				
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000
					2000	4000
		α_s				
Noise reduction	ISO 354	α_w				
Thermal resistance	ISO 8302	m ² .K/W				
Flammability	EN 13501-1	Cfl - s1 (loose laid tested)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info					



DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com


EN-20230607

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett

Preliminary specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10 "						
Aspect	ISO 2424	Loop pile						
Dye method	Solution dyed							
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)					
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece						
Secondary backing	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.						
Pile fibre composition	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL® (ECONYL® is made from 100% regenerated content) **						
Total thickness	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Effective pile thickness	ISO 1766	mm	3.6	inch	0.14			
Total mass	ISO 8543	g/m²	3850	oz/yd²	113.6			
Total pile mass	ISO 2424	g/m²	670	oz/yd²	19.8			
Effective pile mass	ISO 8543	g/m²	460	oz/yd²	13.6			
Pile density	ISO 8543	g/cm³	0.128	lb/in³	0.0046			
Number of tufts	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Stroll test	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	-					
Use classification	EN 1307							
Luxury rating	EN 1307							
Dimensional stability	EN 986	%	≤ 0,2					
Impact sound reduction ΔLw	ISO 10140	dB	-					
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		αs	-	-	-	-	-	-
Noise reduction	ISO 354	αw						
Thermal resistance	ISO 8302	m².K/W						
Flammability	EN 13501-1	Bfl - s1 (loose laid tested)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							



** ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com

EN-20230717

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett

TECHNICAL SPECIFICATIONS DEFEND

DESSO

Arable

CARPET TILES



Tarkett



THE BEAUTY OF CIRCULARITY

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.

Axée sur la circularité, l'approche Tarkett repose sur trois piliers: le design, les matériaux et l'économie circulaire. La beauté de la circularité repose sur l'usage de matériaux recyclés dans nos produits, des processus de fabrication innovants et notre engagement à réduire activement nos déchets et nos émissions de gaz à effet de serre.

Onze aanpak op het gebied van circulariteit richt zich bij Tarkett op drie belangrijke pijlers: design, materialen en de circulaire reis. Voor ons draait de schoonheid van circulariteit om de schoonheid van de hergebruikte materialen die in onze producten worden verwerkt, de innovatieve productieprocessen en de wetenschap dat we actief bezig zijn met het verminderen van afval en broeikasgasemissies.

Bei Tarkett konzentriert sich unser kreislaufwirtschaftliche Ansatz auf drei Schlüsselbereiche: Design, Materialien und Kreislaufwirtschaft. Für uns liegt die Schönheit des Kreislaufgedankens in den wiederverwerteten Materialien, die in unsere Produkte einfließen, in unseren innovativen Herstellungsprozessen und dem Wissen, dass wir aktiv Abfälle und Treibhausgasemissionen reduzieren.

THE EVOLUTION OF ECOBASE®

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

Il y a plus de dix ans, nous nous sommes engagés à placer la circularité au cœur de nos ambitions. Nos dalles de moquette se composent de deux éléments clés: le fil et l'envers EcoBase. Les deux s'associent aussi facilement qu'ils peuvent être dissociés en vue de leur recyclage en fin de vie. Avec la volonté de poursuivre nos efforts pour réduire notre empreinte carbone, nous sommes fiers de lancer un nouvel envers EcoBase. En effet, nous avons choisi de remplacer un ingrédient central de nos dalles, autrefois dérivé du pétrole, par un nouvel ingrédient biosourcé.

Meer dan tien jaar geleden hebben we besloten om circulariteit centraal te stellen in onze ambities als bedrijf. Onze tapijttegels bestaan uit twee hoofdcomponenten - garen en een EcoBase - rug - die net zo gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet als dat ze later uit elkaar kunnen worden gehaald. In het kader van het verminderen van onze CO₂-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase - rug, waarbij een nieuw materiaal op biologische basis een ander materiaal op basis van aardolie vervangt.

Vor über einem Jahrzehnt haben wir uns verpflichtet, die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt unserer Ambitionen als Unternehmen zu stellen. Unsere Teppichfliesen setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen – dem Garn und der EcoBase-Rückenbeschichtung. Diese lassen sich nicht nur mühelos miteinander verbinden, sondern sondern auch problemlos oneinander trennen. Im Rahmen unserer fortlaufenden Anstrengungen zur Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks, sind wir stolz darauf, eine neue und verbesserte EcoBase-Rückenbeschichtung vorzustellen. Hierbei ersetzt ein neuer jobasierter Inhaltsstoff einen früher verwendeten erdölbasierten Hauptbestandteil.



OUR CIRCULAR CARBON FOOTPRINT


Together with our holistic design approach and carefully considered materials, our closed-loop system ensures that our carpet tiles record an impressively low circular carbon footprint – one we're continually working, alongside our partners and customers, to shrink even further.

Associé à notre approche holistique de la conception et à des matériaux soigneusement sélectionnés, ce système en boucle fermée permet à nos dalles de moquette d'afficher une empreinte carbone circulaire extrêmement faible, que nous nous efforçons, avec nos partenaires et nos clients, de réduire davantage.


Samen met onze holistische ontwerpenadering en zorgvuldig afgewogen materialen zorgt ons geslotenkringloopssysteem ervoor dat onze tapijttegels een indrukwekkende lage circulaire CO₂-voetafdruk hebben, die we samen met onze partners en klanten voortdurend verder proberen te verlagen.

Zusammen mit unserem ganzheitlichen Designansatz und den sorgfältig ausgewählten Materialien sorgt das Kreislaufsystem dafür, dass unsere Teppichfliesen einen beeindruckend niedrigen zirkulären CO₂-Fußabdruck aufweisen. Um diesen noch weiter zu senken, arbeiten wir kontinuierlich mit unseren Partnern und Kunden zusammen.

Circular Carbon Footprint according to the Environmental Product Declaration (EPD) EPD-IES-0014261 DESSO Carpet Tiles, 100% recycled PA6 (max. 700 g/m²) + EcoBase externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



SUSTAINABILITY CREDENTIALS



Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) EPD-IES-0014261 DESSO Carpet Tiles, 100% recycled PA6 (max. 700 g/m²) + EcoBase externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



DESSO® ARABLE

The answers to many of life's questions can be found in the natural world, and the design for the DESSO Arable carpet tile collection is grounded in this ancient wisdom as well. Taking centuries-old field lines and sunscorched agricultural landscapes as inspiration, the Arable carpet tiles remind us of that place where natural landscapes meet human intervention, the fields where we learned from the natural world and where every grove and footprint tells a story. A colour palette of 10 warm and cold tones mirror the clays, greys, blues and beiges of our agricultural past and present. The dual-tone carpet tiles evoke a sense of wide open space and reveal a rich, textural pattern that let you take the great wide open inside.

La conception des dalles de moquette de la nouvelle collection Arable de Desso est ancrée dans la sagesse ancestrale du monde naturel. En s'inspirant des formes de champs séculaires et des paysages agricoles brûlés par le soleil, le design des dalles de moquette Arable nous rappellent ces paysages naturels soumis à l'intervention humaine où chaque empreinte raconte une histoire. La palette de couleurs est composée de 10 teintes chaudes et froides avec des nuances de gris, de bleu et de beige. Les dalles de moquette bicolores aux motifs texturés évoquent l'immensité des grands espaces dans vos intérieurs.

De antwoorden op veel levensvragen liggen in de natuurlijke wereld en het ontwerp voor de DESSO Arable tapijtcollectie is eveneens in deze oude wijsheid geworteld. De Arable tapijttegels, met eeuwenoude veldlijnen en zonovergoten agrarische landschappen als inspiratiebron, herinneren ons aan die plek waar natuurlijke landschappen en menselijke interventie samenkomen, de velden waar we de natuurlijke wereld hebben leren kennen en waar elk groepje bomen en elke voetstap een verhaal vertellen. Een kleurenpalet met tien warme en koele tinten vormt een afspiegeling van de klei en het grijs, blauw en beige van ons agrarische verleden en onze toekomst. De tweekleurige tapijttegels roepen een gevoel op van weidse, open vlakten en hun weelderige textuurpatroon haalt deze grote open ruimte bij u naar binnen.

Die Natur bietet Antwort auf viele Fragen und auch das Design der DESSO Arable Teppichfliesenkollektion beruht auf dieser alten Lebensweisheit. Die Arable-Teppichfliesen nehmen jahrhundertealte Kraftlinien und altertümliche Ackerbaulandschaften als Inspiration und erinnern uns an Orte, an denen Naturlandschaften auf menschliche Eingriffe treffen, und an Gegenden, in denen jede Furche und jede Erhebung eine Geschichte erzählen. Eine Palette aus 10 warmen und kalten Farbtönen spiegelt die Tonerden, Grautöne, Blautöne und beigen Farben unserer landwirtschaftlichen Vergangenheit und Gegenwart wider. Die zweifarbigen Teppichfliesen erzeugen ein Gefühl von Weite und offener Landschaft und weisen ein interessantes, strukturiertes Muster auf.






ARABLE 2915, 9920, 9106



9106



9920



2915



ARABLE 9920, 9106

ARABLE | 14



ARABLE 2915, 9920

ARABLE | 15




ARABLE 2915, 9920, 9503






ARABLE 8904, 8333



8333



8904




ARABLE 8904, 8333, 9021





ARABLE 5031



ARABLE 5031

COLOUR RANGE




AA86 9106
711342008



AA86 9920
711342011



AA86 2922
711342003



AA86 5031
711342004




AA86 2915
711342002




AA86 9113
711342009




AA86 9503
711342010



AA86 8333
711342005



AA86 9021
711342007



AA86 8904
711342006





Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating net sales of € 3.4 billion in 2022. The Group employs 12,000 employees and has 25 R&D centres, 8 recycling centres and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT)

© Tarkett, August 2024

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge

Styling: Bregje Nix

Thanks to:

www.lensvelt.nl
www.demachinekamer.nl
www.corunum-ceramics.nl
www.thomaseyck.com

Location: Beelden aan Zee Scheveningen door architect Wim Quist

Photo front page: Arable 2915, 9920, 9106

DESSO

AirMaster® Gold Collection

CARPET TILES



Tarkett



We are living, breathing beings on a living, breathing planet. That's why we at Tarkett believe it is essential to protect the air we breathe. Created to help improve human and environmental health and well-being, AirMaster exemplifies Tarkett Human-Conscious Design® - our commitment to create flooring that is good for people and the planet. And to do it every day.

BREATHE

Wir sind lebende, atmende Wesen auf einem lebenden, atmenden Planeten. Deshalb glauben wir bei Tarkett, dass wir die Luft, die wir atmen, schützen müssen. AirMaster wurde entwickelt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mensch und Umwelt zu verbessern. AirMaster ist ein Beispiel für Tarkett Human-Conscious Design® – unsere Verpflichtung, Bodenbeläge zu entwickeln, die gut für die Mensch und Erde sind. Und das jeden Tag.

We zijn levende, ademende wezens op een levende, ademende planeet. Daarom vinden we het bij Tarkett belangrijk om de lucht die we inademen zo schoon mogelijk te houden. AirMaster is ontworpen om de gezondheid en het welzijn van mens en milieu te verbeteren en is een voorbeeld van het Tarkett Human-Conscious Design®: onze belofte om vloeren te maken die goed zijn voor mens en planeet. En dat doen we dag in, dag uit.

L'air est l'énergie de la vie, des hommes et de la planète. C'est pourquoi, chez Tarkett, nous pensons qu'il est essentiel de protéger l'air que nous respirons. Créeée pour contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de l'homme et de l'environnement, la collection AirMaster s'inscrit dans notre approche Tarkett Human-Conscious Design® qui nous engage à imaginer des revêtements de sol respectueux des hommes et de la planète. Et ce, jour après jour.

Air pollution
poses a growing
risk to people's
health,
indoors
as well as
out.

The average person spends 90% of their time indoors and takes some 25,000 breaths a day¹. Yet air pollutant levels are 2 to 5 times higher in most buildings than outdoors². Indoor air contains harmful particulate matter (PM), microscopic particles of dust and dirt small enough to be inhaled deep into the lungs. Grouped into two size categories, PM10 and PM2.5, both can produce harmful effects on the respiratory and cardiovascular system.

Ein durchschnittlicher Mensch verbringt 90% seiner Zeit in Innenräumen und atmet etwa 25.000 Mal am Tag¹. Dennoch ist die Schadstoffbelastung der Luft in den meisten Gebäuden 2-bis 5-mal höher als im Freien². Die Innenraumluft enthält schädliche Feinstaubpartikel (PM), mikroskopisch kleine Staub- und Schmutzpartikel, die so klein sind, dass sie tief in die Lunge eingeatmet werden können. Diese Partikel werden in zwei Größenklassen eingeteilt, PM10 und PM2,5, die beide schädliche Auswirkungen auf die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System haben können.

Gemiddeld brengen mensen 90% van hun tijd binnenshuis door en ademen we zo'n 25.000 keer per dag in¹. Toch is de luchtverontreiniging in de meeste gebouwen 2 tot 5 keer hoger dan buiten². Binnenlucht bevat schadelijke fijnstof, microscopische stof- en vuildeeltjes die klein genoeg zijn om diep in de longen door te dringen. Er zijn twee categorieën fijnstof, PM10 en PM2.5, en ze kunnen beide schadelijke gevolgen hebben voor de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

Une personne passe 90% de son temps à l'intérieur et inspire/expire environ 25 000 fois par jour¹. Or, dans la plupart des bâtiments, l'air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur². L'air intérieur contient des particules nocives (PM), des particules microscopiques de poussière et de saleté suffisamment petites pour être inhalées et pénétrer dans les poumons. Classées en deux catégories de taille, PM10 et PM2,5, elles peuvent avoir des effets nocifs sur le système cardiorespiratoire.


¹ <https://www.asthmaandlung.org.uk/how-your-lungs-work>

² US Environmental Protection Agency

Carpet

can help
improve
indoor air quality

to contribute towards
healthy environments
for work and play



Measurements are carried out at a height of 80cm and 110cm (in the breathing zone).



¹ Based on GUI test report AirMaster® 090225-01 DF with DESSO AirMaster® versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).





AIRMASTER NAZCA GOLD 9411 / AIRMASTER TIERRA GOLD 1510

A BETTER WORLD. A BETTER WORKPLACE.

For Tarkett, developing carpets that help to contribute to improving people's health and wellbeing and protect the environment is central to both our innovation strategy and our longstanding Cradle to Cradle® commitment. In 2015, we became the first carpet tile manufacturer worldwide to achieve a Cradle to Cradle® Gold level certification for an entire product collection.

Today, we are taking another step on our journey. With Cradle to Cradle® Gold level certification and the same unique fine dust-capturing functionality offered by all DESSO AirMaster Collections, AirMaster Gold goes a step further in creating a healthier workplace and a more sustainable world.

Chez Tarkett, nous créons des moquettes qui contribuent à améliorer la santé et le bien-être, tout en protégeant l'environnement. C'est là un élément essentiel de notre stratégie d'innovation et de notre engagement de longue date envers les principes Cradle to Cradle®. En 2015, nous sommes devenus le premier fabricant de dalles de moquette au monde à obtenir la certification Cradle to Cradle® Or.

Aujourd'hui, nous faisons un autre pas en avant. Avec la certification Cradle to Cradle® Or et la capacité unique offerte par toutes les collections DESSO AirMaster de capturer les poussières fines, AirMaster Gold va encore plus loin en créant un environnement de travail plus sain et un monde plus durable.



Het ontwikkelen van vloerbedekkingen die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van mensen en aan de bescherming van het milieu, staat voor Tarkett centraal in zowel ons innovatiebeleid als onze structurele inzet voor Cradle to Cradle®. In 2015 waren we de eerste fabrikant ter wereld die een Gouden Cradle to Cradle®-certificaat heeft behaald voor een gehele tapijttegelcollectie.

Nu zetten we de volgende stap op onze reis. Met de Cradle to Cradle® Gold-certificering en de eveneens unieke functionaliteit voor het opvangen van fijnstof van alle DESSO AirMaster-collecties, gaat AirMaster Gold een stap verder in het creëren van een gezondere werkomgeving en duurzamere wereld.

Für Tarkett ist die Entwicklung von Teppichen, die dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und die Umwelt zu schützen, ein zentraler Bestandteil der Innovationsstrategie und der langjährigen Verpflichtung zu Cradle to Cradle®. Im Jahr 2015 haben wir als erster Teppichfliesenhersteller der Welt die Cradle to Cradle® Gold-Zertifizierung für eine gesamte Produktkollektion erhalten.

Heute machen wir einen weiteren Schritt. Mit der Cradle to Cradle® Gold-Zertifizierung und der besonders guten Feinstaubbindung, die alle DESSO AirMaster-Kollektionen auszeichnet, bietet AirMaster Gold noch mehr, um einen gesunden Arbeitsplatz und eine nachhaltigere Welt zu fördern.

AIRMASTER GOLD COLLECTION



The AirMaster Gold Collection features three complementary designs: AirMaster Nazca Gold, AirMaster Salina Gold, AirMaster Tierra Gold.

DESSO AirMaster Nazca Gold offers a textural, woven aesthetic that's understated yet unmistakable. A single stripe of colour allows designers to introduce graphical impact to an otherwise pared-back palette of four shades.

DESSO AirMaster Salina Gold comprises a range of carpet tiles, available in a subtle palette of four colours and with an organic two-tone appearance. Its neutral effect provides a soothing addition to contemporary workplace interiors – both large and small.

Boasting a tactile, textured appearance, DESSO AirMaster Tierra Gold offers a palette of eight shades, ranging from earthy to warm. Each tile features a statement black yarn threaded into the pattern resulting in dramatic and tactile flooring designs. With a plain structure, a neutral tone can be used throughout a space or a brighter accent shade can be applied for added interest.

All three collections have been designed to work seamlessly together.

De AirMaster Gold-collectie bestaat uit drie complementaire ontwerpen: AirMaster Nazca Gold, AirMaster Salina Gold, AirMaster Tierra Gold.

DESSO AirMaster Nazca Gold heeft een textuurachtinge, geweven esthetiek die ingetogen maar onmiskenbaar is. Met één gekleurde streep kunnen ontwerpers een grafisch effect introduceren in een verder stemmig palet van vier tinten.

DESSO AirMaster Salina Gold omvat een reeks tapijttegels, die verkrijgbaar zijn in een subtiel palet van vier kleuren in een organisch tweekleurig ontwerp. Het neutrale effect zorgt voor een rustgevende toevoeging aan het interieur van een moderne werkomgeving, of deze nu groot of klein is.

Kenmerkend voor DESSO AirMaster Tierra Gold is de tactiele, geweven textuur. Deze collectie is samengesteld in een palet van acht tinten, variërend van aards tot warm. In elke tegel is een karakteristieke zwarte draad in het patroon geweven, wat resulteert in boeiende en levendige vloerontwerpen. Voor een eenvoudige structuur kan in een ruimte een neutrale toon worden toegepast, of juist een helderder accent voor een meer opvallend effect.

Alle drie de collecties zijn ontworpen om naadloos te kunnen worden gecombineerd.

AIRMASTER GOLD COLLECTION

La collection AirMaster Gold comprend trois designs complémentaires : AirMaster Nazca Gold, AirMaster Salina Gold, AirMaster Tierra Gold.

DESSO AirMaster Nazca Gold propose une esthétique texturée et tissée discrète, mais qui ne passe pour autant pas inaperçue. Une seule bande de couleur permet aux designers d'introduire un impact graphique dans une palette minimalistique de quatre nuances.

DESSO AirMaster Salina Gold offre une gamme de dalles de moquette, disponible dans une subtile palette de quatre coloris et avec une apparence bicolore naturelle. Son effet neutre ajoute une touche apaisante aux intérieurs de travail contemporains, de petite comme de grande taille.

Bénéficiant d'une apparence en relief et texturée, DESSO AirMaster Tierra Gold propose une palette de huit teintes, allant des tons terre aux tonalités chaudes. Chaque dalle comporte un fil noir affirmé placé dans le motif, ce qui permet de réaliser des marquages de sol spectaculaires et tactiles. Avec une structure simple, un ton neutre peut être utilisé pour réaliser un espace entier ou un coloris plus lumineux peut aussi être choisi pour plus de contraste.

Les trois collections ont été conçues pour fonctionner ensemble en cohérence.

Die AirMaster Gold-Kollektion bietet drei sich ergänzende Designs: AirMaster Nazca Gold, AirMaster Salina Gold, AirMaster Tierra Gold.


DESSO AirMaster Nazca Gold zeichnet sich durch eine strukturierte Ästhetik aus, die dezent und gleichzeitig unverwechselbar ist. Ein feiner Farbstreifen ermöglicht es, der Basis-Palette von vier Farbtönen zusätzliche Akzente und grafische Ausdrucks Kraft zu verleihen.

DESSO AirMaster Salina Gold umfasst vier subtile Farben, die mit ihrem organischen zweifarbigem Erscheinungsbild überzeugen. Das ruhige, neutrale Flächenbild passt sowohl in großen als auch kleinen Räumen.

DESSO AirMaster Tierra Gold bietet eine Palette von acht Farbtönen von erdig bis warm und begeistert durch seine taktilen und texturierten Erscheinungen. In das Muster jeder Fliese ist ein ausdrucksstarkes schwarzes Garn eingeflochten, was für einen effektvollen und taktilen Bodenbelag sorgt.

Alle drei Kollektionen wurden so konzipiert, dass sie perfekt miteinander kombiniert werden können.





THE BEAUTY OF CIRCULARITY

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.

Bei Tarkett setzen wir auf eine ganzheitliche Kreislaufstrategie mit drei zentralen Säulen: Design, Materialien und Rückführung. Für uns liegt die wahre Schönheit der Kreislaufwirtschaft in den wiederverwendeten Materialien, die unseren Produkten neues Leben schenken, in innovativen Herstellungsprozessen und in dem Wissen, aktiv Abfall und CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Onze aanpak op het gebied van circulariteit richt zich bij Tarkett op drie belangrijke pijlers: design, materialen en de circulaire reis. Voor ons draait de schoonheid van circulariteit om de schoonheid van de hergebruikte materialen die in onze producten worden verwerkt, de innovatieve productieprocessen en de wetenschap dat we actief bezig zijn met het verminderen van afval en broeikasgasemissies.

Axée sur la circularité, l'approche Tarkett repose sur trois piliers: le design, les matériaux et l'économie circulaire. La beauté de la circularité repose sur l'usage de matériaux recyclés dans nos produits, des processus de fabrication innovants et notre engagement à réduire activement nos déchets et nos émissions de gaz à effet de serre.



DESSO ECOBASE®



Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

Vor über einem Jahrzehnt haben wir uns dazu verpflichtet, Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt unserer Unternehmensstrategie zu stellen. Unsere Teppichfliesen bestehen aus zwei Hauptkomponenten – Garn und EcoBase®-Rücken – die sich ebenso präzise verbinden lassen, wie sie später wieder voneinander getrennt werden können. Im Zuge unserer kontinuierlichen Bemühungen, unseres CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, präsentieren wir nun eine weiterentwickelte EcoBase®-Rückenkonstruktion: Ein neuer biobasierter Inhaltsstoff ersetzt dabei eine bisher erdölbasierte Kernkomponente – ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltiger Innovation.

Meer dan tien jaar geleden hebben we besloten om circulariteit centraal te stellen in onze ambities als bedrijf. Onze tapijttegels bestaan uit twee hoofdcomponenten - garen en een EcoBase - rug - die net zo gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet als dat ze later uit elkaar kunnen worden gehaald. In het kader van het verminderen van onze CO²-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase - rug, waarbij een nieuw materiaal op biologische basis een ander materiaal op basis van aardolie vervangt.

Il y a plus de dix ans, nous nous sommes engagés à placer la circularité au cœur de nos ambitions. Nos dalles de moquette se composent de deux éléments clés: le fil et l'envers EcoBase. Les deux s'associent aussi facilement qu'ils peuvent être dissociés en vue de leur recyclage en fin de vie. Avec la volonté de poursuivre nos efforts pour réduire notre empreinte carbone, nous sommes fiers de lancer un nouvel envers EcoBase. En effet, nous avons choisi de remplacer un ingrédient central de nos dalles, autrefois dérivé du pétrole, par un nouvel ingrédient biosourcé.



OUR CIRCULAR CARBON FOOTPRINT

AIRMASTER TIERRA



To keep track of the carbon generated and saved over a product's life cycle, we calculate and externally verify the Circular Carbon Footprint of every one of our carpet tile collections.

Um den Kohlenstoff, der während des Lebenszyklus eines Produkts erzeugt und eingespart wird, im Blick zu behalten, berechnen wir den zirkulären CO₂-Fußabdruck jeder unserer Teppichfliesen-Kollektionen und lassen diesen externen Dritten überprüfen.

Om bij te houden hoeveel CO₂ er tijdens de levenscyclus van een product wordt gegenereerd en bespaard, laten we de circulaire CO₂-voetafdruk van al onze tapijttegelcollecties door een externe partij berekenen en verifiëren.

Pour connaître précisément le taux de carbone généré et économisé tout au long de la durée de vie d'un produit, nous calculons l'empreinte carbone circulaire de chacune de nos collections de dalles de moquette, et la faisons vérifier par un organisme externe.

Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) EPD-IES-0014265 DESSO Carpet Tiles, 100% recycled PA6 (max. 900 g/m²) + EcoBase AirMaster Tierra externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.


SUSTAINABILITY CREDENTIALS

AIRMASTER GOLD


Circular Carbon Footprint (Modules A-D)	Total recycled + bio-based content
NAZCA	NAZCA
1,01 kg CO ₂ /m ²	66,9%
SALINA	SALINA
0,78 kg CO ₂ /m ²	67,5%
TIERRA	TIERRA
0,78 kg CO ₂ /m ²	67,5%
100%	100%

Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD)EPD-IES-0014265 DESSO Carpet Tiles, 100% recycled PA6 (max. 900 g/m²) + EcoBase , EPD-IES-0014263 DESSO Carpet Tiles, 100% recycled PA6 (max. 800 g/m²) + EcoBase externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.





AIRMASTER SALINA GOLD 9533 / AIRMASTER TIERRA GOLD 4432



AIRMASTER GOLD COLLECTION | 29



Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating turnover of € 3.3 billion in 2024. The Group has close to 12,000 employees, 24 R&D centers, 8 recycling centers and 35 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) www.tarkett-group.com

© Tarkett, June 2025

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post possesing: Alexander van Berge

Styling: Bregje Nix

Thanks to:

Herman Teirlinck gebouw Brussel
www.devorm.nl
www.gispen.nl
www.Blastation.com
www.madebyrens.com
www.i-did.nl

Photo front page:
AirMaster Gold Selina 9533 / AirMaster Tierra Gold 4432

DESSO

AirMaster® Reflection

MOQUETA EN LOSETAS

Clears
the Air®



Tarkett



DESSO AirMaster® Reflection

ARMONÍA Y BELLEZA

DESSO AirMaster Reflection está pensada para crear lugares de ocio y trabajo modernos, e inspirado en la filosofía de diseño japonesa centrada en el equilibrio, la serenidad y la naturaleza.

Dado que las líneas entre la vida personal, la vida profesional y el ocio cada vez se difuminan más, esta colección 100 % recicitable se ha diseñado para darnos un respiro en nuestra frenética y complicada existencia gracias al bienestar que aporta el tejido con el que está fabricada.

Una colección que encapsula a la perfección los principios de equilibrio de Tarkett; para beneficio de todos nosotros y del planeta.

DESSO AirMaster® Reflection

La nueva DESSO AirMaster Reflection le permitirá crear diseños en espiral únicos y agradables al tacto en todo el suelo. Esta composición distintiva se logra combinando una capa superior con textura neutra u oscura con sutiles líneas curvas y una base de color complementaria o de contraste. Este diseño multicapa le permitirá experimentar con diferentes líneas, texturas y colores para crear santuarios visualmente relajantes.





DESSO AirMaster® Reflection

DESSO AirMaster Reflection cuenta con la tecnología patentada AirMaster de Tarkett, que ofrece beneficios tangibles para la salud al reducir el polvo fino en el aire en interiores.

Una buena calidad del aire interior en los hoteles genera mayores niveles de bienestar, lo que permite a los viajeros sentirse más activos durante y después de sus vacaciones. Además, conlleva una mejora en la calidad del sueño, lo que a su vez contribuye a una mayor recuperación y relajación.

DESSO AirMaster® Reflection

Mejorar la calidad del aire interior en el lugar de trabajo puede tener un impacto inmediato y positivo en la salud, el bienestar y el rendimiento de los empleados.

De hecho, los estudios demuestran que tanto reducir el nivel de polvo en el lugar de trabajo como minimizar las emisiones COV aumenta la productividad entre un 0,5 y un 5 %.



9527, 9107, 9850



Clears the Air®

Nunca se debe subestimar la importancia de una buena calidad del aire interior en los espacios de trabajo. Las minúsculas partículas invisibles denominadas material particulado (PM), también conocidas como contaminación por partículas o polvo fino, son un factor determinante en la calidad del aire de nuestros hogares y lugares de trabajo, y están directamente relacionadas con algunos problemas de salud.¹ Nuestro estado de ánimo, nuestra sensación de bienestar y nuestra salud en general se benefician en gran medida de un aire libre de contaminación.





Clears the Air®

Tarkett realizó un estudio en 2021 para identificar las principales preocupaciones de sus empleados en la oficina. En él se demostró que la calidad del aire interior continúa siendo el asunto que más preocupa en todos los territorios donde opera.

Nuestra organización fue pionera en la creación de nuevas vías sostenibles encaminadas a la mejora de la calidad del aire interior. Así, Tarkett introdujo la primera colección única y patentada de AirMaster en 2010. Impulsada por su éxito inmediato, AirMaster ha crecido desde entonces hasta convertirse en toda una gama de colecciones inspiradoras, donde Savera y Savera Shade son las últimas y más fascinantes incorporaciones.



Clears the Air®

EFICACIA PROBADA

Desde su presentación, la tecnología AirMaster ha demostrado su eficacia en innumerables espacios de trabajo y en rigurosas pruebas de laboratorio.

DESSO AirMaster ha demostrado que es, al menos, ocho veces más eficaz para capturar y retener partículas de polvo fino que otras soluciones para suelos lisos y, como mínimo, cuatro veces más eficaz que las moquetas convencionales. conventional carpets.

8X veces más eficaz en comparación con las soluciones de suelos lisos (PM_{10}).¹

Y
4X veces más eficaz para capturar y retener partículas de polvo fino que las moquetas convencionales (PM_{10}).¹

1. Información basada en los test realizados por GUI con suelos DESSO AirMaster frente a suelos lisos estándar y frente a moquetas estándar de estructura en bucle (valores medios)..

Clears the Air®



El Certificado GUI Gold ha sido otorgado sobre la base de una media de 15 pruebas repetidas en las que se midió la excelente capacidad de captura y retención de polvo fino de DESSO AirMaster, para garantizar que los resultados son científicamente sólidos y no solo se basan en una prueba puntual. Durante algunos test, DESSO AirMaster demostró ser hasta 20 veces más efectivo a la hora de capturar y retener polvo fino que las soluciones de suelo liso.

DESSO AirMaster ha sido galardonada con la etiqueta Oro Plus por su alto rendimiento en los siguientes tres criterios del test:

- Idoneidad para personas alérgicas
- Gran capacidad de retención de polvo fino
- Bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).²

1 Las mediciones se realizaron a una altura de entre 80 cm y 110 cm del suelo (en la zona de respiración).

2 Análisis de ensayos ISO 16000, conforme al sistema de evaluación AgBB 2010 y de acuerdo con los criterios de emisiones GUT.







Fabricado para ser reutilizado

DESSO AirMaster Reflection es una colección verdaderamente circular que se confecciona con hilo ECONYL® 100 % regenerado y nuestro revés EcoBase™ con certificación Cradle to Cradle nivel Oro, 100 % recicitable, que contiene de media un 80 % de cal reciclada procedente de empresas locales suministradoras de agua potable.

Es más, también está disponible con la opción de revés acústico recicitable SoundMaster Thrive de Tarkett, para disfrutar de un espacio aún más tranquilo y relajante.

Credenciales de sostenibilidad



de contenido reciclado
total



de contenido de hilo
reciclado



recicitable



Las moquetas en losetas DESSO AirMaster Reflection cuentan con la certificación Cradle to Cradle™ nivel Plata y se fabrican utilizando energía 100 % verde.



9107, 9527, 9850

Especificaciones técnicas

Fabricación	ISO 2424	Tuftado 1/10" Bucle estructurado
Tipo de fibra	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	50 x 50 cm 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)
Soporte primario	ISO 2424	Colback® Gold Poliéster lámina
Soporte secundario	ISO 2424	EcoBase**
Altura total	ISO 1765	6.5 mm 0.3 inch
Altura de fibra	ISO 1766	4.0 mm 0.16 inch
Peso total	ISO 8543	4400 g/m ² 129.9 oz/yd ²
Peso de fibra total	ISO 2424	790 g/m ² 23.3 oz/yd ²
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	575 g/m ² 17.0 oz/yd ²
Densidad de fibra	ISO 8543	0.144 g/cm ³ 0.0052 lb/in ³
Puntadas	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Carga electrostática	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Resistencia vertical	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso
Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2%
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	ISO 10140	25 dB
Reducción del sonido	ISO 354	0.15 a_w
Inflamabilidad	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (suelta a prueba)



ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR

Los productos para suelos DESSO deben instalarse del modo descrito en las instrucciones de instalación de Tarkett y en normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento efectivo y regular resulta esencial para mantener una apariencia óptima. Los productos para suelos DESSO solo deben utilizarse como suelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para obtener versiones actualizadas de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com

* ECONYL® es un hilo fabricado a partir de contenido 100 % regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía dependiendo del producto y el color. Si un color contiene ECONYL®, el porcentaje exacto del mismo se puede encontrar en nuestra página web en www.tarkett.com

** 100 % reciclable; contiene de media un 80 % de contenido reciclado definido positivamente. DESSO EcoBase® es un revés formulado a base de poliolefinas. «Definido positivamente» significa que todos los ingredientes han sido evaluados, o bien como Verde (óptimos), o bien como Amarillo (tolerables), conforme a los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la versión 3.1 de los Estándares de Producto Cradle to Cradle® CertifiedCM. El porcentaje total de contenido reciclado cambia dependiendo del producto y del color. Podrá encontrar más detalles al respecto en nuestra página web: www.tarkett.com

Para productos con revés acústico: El revés SoundMaster/SoundMaster Lite contiene fieltro de poliéster reciclado al 80 %. Por su parte, SoundMaster Thrive está fabricado en fieltro de poliéster con bajo contenido de antimonio.



Fabricado por:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk
www.tarkett.com



Gama de colores



AC58 2934
712013003



AC58 2082
712013001



AC58 9112
712013007



AC58 9107
712013006




AC58 9527
712013010



AC58 9850
712013012



AC58 9531
712013011



AC58 9503
71201300



AC58 9021
712013004

Disponible en nueve tonos y tres amplios temas; Rojos y marrones terrosos; Neutros suaves y cálidos; Tonos fríos y tenues. La elección de suelo perfecta para gran cantidad de entornos diferentes, incluido un spa tranquilo, un hotel boutique contemporáneo o un lugar de trabajo acogedor.

Tarkett Human-Conscious Design®

Human-Conscious Design® de Tarkett es el compromiso que hemos adquirido para con las generaciones presentes y futuras. Creamos suelos y superficies deportivas buenos para las personas y para el planeta. Y lo hacemos todos los días.

Conseguimos llevarlo a cabo gracias a la sinergia de nuestros tres principales compromisos:

1. Profundo conocimiento del ser humano
2. Elecciones conscientes. Para beneficio de todos nosotros y del planeta
3. Junto a usted. En cada paso del camino



www.tarkett.com



About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sport surface solutions, with net sales of €2.8 billion in 2021. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletic tracks, the Group serves customers in more than 100 countries across the globe. Tarkett has 12,000 employees and 34 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores, and sports fields. Committed to change the game with circular economy and to reducing its carbon footprint, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on Euronext (Compartment B, ISIN FR0004188670, ticker: TKTT).
www.tarkett-group.com

© Tarkett, septiembre de 2022

Las descripciones, los colores y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Tarkett no se responsabiliza de posibles errores tipográficos y/o fotográficos. El producto real puede diferir de la ilustración. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor. La información presentada en este documento no forma parte de ninguna oferta o contrato, se considera precisa y fidedigna, y puede modificarse sin previo aviso. El editor no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias de su uso. La publicación del mismo no lleva ni implica ninguna licencia de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual. En caso de duda o diferencias de interpretación, la versión en inglés prevalecerá sobre todas las versiones en otros idiomas.

Fotografía/posprocesamiento Alexander van Berge

Estilo Bregje Nix

Gracias a www.houtdirect.nl, www.tacchini.it, www.kristinadam.dk, www.ruberhoogvliet.nl, www.artek.com, www.vitra.com, www.ethnicraft.com, www.gubi.com, www.mazeinterior.se, www.bloominville.nl, www.wendyandreu.com, www.hollandslicht.eu, www.tomdixon.net, www.karupdesign.com, www.mrsme.nl, www.arpdesign.com, www.objectembassy.com, www.jspre.eu.

Método de instalación utilizado en todas las fotografías: Monolítico

Imágenes de la portada: 2934, 2082

Circular Selection

Héroes de la sostenibilidad para diseñar espacios con conciencia ecológica.

 **Tarkett**



Metallic Shades

Dark Copper AA57 2942

Linoleum Emme xf2

Sabbia 14835208

IQ Natural

Red 21103868

Declaración sobre suelos circulares

Tarkett Human-Conscious Design™ es el compromiso que hemos adquirido para estar al lado de las generaciones presentes y futuras, para crear suelos y superficies deportivas buenos para las personas y para el planeta. Y lo hacemos todos los días.

Circular Selection es el paradigma de los principios que se encuentran en el centro de nuestro viaje hacia la economía circular: dejar fuera del diseño los residuos y la contaminación, mantener los productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales.

Esto nos ha permitido ofrecerle suelos sostenibles adoptando por primera vez tecnologías de reciclaje pos-uso para cerrar el círculo de nuestros productos y reunir a nuestros héroes sostenibles en una colección completa. Y esto es solo el principio. Nos hemos propuesto extender este enfoque a otras colecciones, ya que nos esforzamos continuamente en implementar nuevas tecnologías de reciclaje y sistemas de recuperación.

Elecciones conscientes



Su búsqueda de suelos sostenibles puede resultar compleja y desconcertante, y a veces carece de toda la información que necesita. En Tarkett, queremos ayudarle a tomar decisiones informadas, por eso siempre nos esforzamos por ofrecer una mayor transparencia sobre el impacto de nuestros materiales y productos. Todo comienza con materiales de calidad. Y lo más importante es que diseñamos pensando en el reciclaje.

Circular Selection es:

Reciclable. Indefinidamente.

- Hemos creado una asociación logística local para recoger los residuos pos-instalación y pos-uso.
- Tratamos los residuos pos-instalación y pos-uso en nuestras propias instalaciones, transformándolos en nuevas materias primas para nuevos productos.

Bueno para las personas y para el planeta.

Nuestras elecciones de materiales importan. Por ello, somos totalmente transparentes en las elecciones óptimas de materiales que juegan un papel importante en el diseño de la economía circular. Por eso, el 98% de nuestras materias primas (más de 5000) proceden de terceros evaluados sobre la base de los principios Cradle to Cradle®. Esto significa que investigamos las credenciales de salud, de seguridad y medioambientales de nuestros materiales y las revelamos a través de nuestras DAP* y MHS*.

Libre de ftalatos.

Los ftalatos son un tipo de plastificante, un componente que hace que materiales como el PVC sean lo suficientemente flexibles como para usarlos en suelos. El antiguo debate en torno a las credenciales de salud y seguridad de los ftalatos está instando a empresas de todo el mundo a reconsiderar el uso de estos plastificantes. Para nosotros, el mero debate sobre estos componentes fue suficiente para llevarnos en una dirección diferente. En la actualidad, todas nuestras colecciones de vinilo europeas están libres de ftalatos.

*Declaración Ambiental de Producto / Declaración de Salud de los Materiales.



Suelos homogéneos pos-uso
recogidos para reciclaje

Circular Selection



Marvel

Dark Warm Grey AB49 2904

iQ Megalit

Pearl Beige 3390611

Linoleum Veneto xf2

100% Linen 14172400

Linoleum Veneto xf2

Midnight 14172768

Esta es la selección circular completa de Tarkett a día de hoy. Implementamos continuamente nuevas tecnologías de reciclaje y sistemas de recuperación para más colecciones. Todos estos productos son:

- Reciclables • Buenos para las personas y para el planeta • Libres de ftalatos

Moqueta en losetas

AirMaster

(AirMaster, Atmos, Earth, Nazca Gold, Salina Gold, Sphere, Tierra Gold, Tones, Desert)

Arable

Breccia

Carved

Desert

(con revés Ecobase)

Fields

Flores

Fuse, Fuse Create

Futurity

Granite

Grezzo

Iconic

Jeans

(Original, Stonewash, Twill)

Linon

Recharge

Retrace

Marvel

Metallic Shades

Mode

(Eclectic, Scenic, Vista, Metropol, Avenue)
(Ecobase sin Soundmaster)

Orchard

Serene, Serene colour

Stratos, Stratos Blocks

Stitch

Tweed

Wave

Vinilo homogéneo

iQ Surface

iQ Megalit

iQ Natural, iQ Natural Acoustic

iQ Granit

iQ Eminent

iQ Optima

Linoleum

Etrusco

Originale

Style Emme

Style Elle

Trentino

Veneto

Luxury vinyl tiles (LVT)

iD Click Ultimate

iD Inspiration Click

Starfloor Click Solid 55

Vinilo heterogéneo

Accent Excellence Genius

iD Square

Bonitos y sostenibles

Note Design Studio ha seleccionado las siguientes muestras de colores —de Circular Selection— para crear el Play Book de Tarkett. Aquí se muestran y combinan subrayando el innegable potencial creativo de combinar el compromiso circular y el diseño.

Para otros colores, consulte la documentación o muestrarios existentes o si lo prefiere, póngase en contacto su representante de ventas.

Vinilo homogéneo

iQ Surface



Contrast Airy
21089083 Dimmed Accent
21089164 Rouge Accent
21089163 Vivid Accent
21089181 Solid Peach
21089093

iQ Megalit



Graphite Sand
3390620 Graphite Grey
3390619 Pearl Beige
3390611 Pearl White
3390605

iQ Natural Range 2020



Warm White
21103403

Moqueta en losetas

Marvel



Dark Cool Grey
AB49 9990



Dark Warm Grey
AB49 2904



Dark Blue
AB49 8331



Beige
AB49 9940

AirMaster Earth



Mid Grey
AA71 9056

Metallic Shades



Dark Copper
AA57 2942

Linoleum

Linoleum xf2



Originale
Raffia
14142408



Originale
Foam
14142402




Veneto
Midnight
14172768



Veneto
100% Linen
14172400

Linoleum Originale



Originale Basalt
14042430

Vinilo heterogéneo

Accent Excellence Genius 70



Granito
Warm Grey
25223 110



Concrete
Dark Grey
25223 501



Concrete
Chalk
25223 502




Oak tree
Beige
25222 200

iD Square



English Oak
Grey
24576303



English Oak
Black
24576300



Patine
Chalk
24564064




Dashes
Camel
24562071

Vinilo homogéneo

Compuesto de una sola capa de vinilo, los suelos de vinilo homogéneo compacto se instalan pegados al subsuelo y sus paños se unen con cordón de soldadura.

Nuestras gamas Tarkett iQ se producen en Ronneby, Suecia. Resistentes y ultra duraderas, son especialmente adecuadas para zonas con un tránsito de personas muy alto y concentrado. Nuestros suelos iQ se recomiendan especialmente para aplicaciones en segmentos como sanidad, residencias de ancianos y educación, por su resistencia y facilidad de limpieza.



Marvel Dark Warm Grey AB49 2904

ID Square Patine Chalk 24564 064

iQ Surface Dimmed Accent 21089164



Suelos homogéneos
IQ Natural

¿Cómo reciclamos los suelos homogéneos pos-uso?

Gracias a una tecnología vanguardista, hemos superado el reto que plantea el reciclaje de vinilo homogéneo pos-uso. El suelo se granula, se lava varias veces para eliminar residuos y pegamento, se seca y se vuelve a introducir de forma segura en nuestra cadena de suministro. La materia prima se utiliza en la producción de nuevos suelos homogéneos de Tarkett en nuestro centro de producción y reciclaje de Ronneby, Suecia.

Un paso hacia una sociedad neutra en carbono


La siguiente generación de IQ Natural es el primer suelo del mundo con vinilo de base biológica. En éste, se sustituye el aceite proveniente de combustibles fósiles tradicionales por materias primas provenientes de biomasa renovable —producidas utilizando los principios del balance de masas y certificadas por auditores externos. iQ Natural le proporciona una solución de suelo que ofrece una reducción de más del 60%** emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la media de los suelos de vinilo homogéneo*.

*Reciclaje de vinilo después de uso para suelos de vinilo homogéneo producidos después de 2011 (sin ftalatos).

**Basado en módulos A, C y D (ciclo de vida sin mantenimiento) para nuestra EPD n° S-P-01508, versus la EPD genérica ERF20180176-CCI1-EN con escenario de incineración..

Moqueta en losetas

Con más de 85 años de experiencia en la fabricación de moqueta en losetas de alta calidad, nuestro objetivo es ofrecer productos que ayudan a las personas a prosperar y contribuir con espacios más saludables. Las moquetas Desso AirMaster capturan el polvo fino de manera más eficaz que cualquier otra solución de suelos y pueden desempeñar un papel fundamental en el diseño de un lugar de trabajo saludable. Con diseños ingeniosos y una extensa oferta de paletas de colores frescos, la moqueta en losetas Desso combina con gran belleza con otros productos de Tarkett permitiendo crear conceptos prácticos e impresionantes para cualquier espacio interior de un edificio. Nuestra moqueta en losetas se produce en Waalwijk, Holanda.



Airmaster Earth Mid grey AA719056



Recuperación de tiza

Fibras de moqueta en nuestro centro de reciclaje de Waalwijk, Holanda

¿Cómo reciclamos la moqueta en losetas?

Tarkett es el único fabricante de moquetas de Europa que posee pruebas verificadas del cierre del círculo de producción de la moqueta en losetas, tal y como se documenta en nuestras Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para losetas con revés de moqueta EcoBase. Nuestra tecnología vanguardista produce dos flujos de materiales, hilo y revés, manteniendo más del 95% de pureza del hilo. Este nivel de pureza resulta esencial para garantizar que la empresa Aquafil pueda reciclar el hilo de poliamida 6 (PA6) para transformarlo posteriormente en hilo de nailon regenerado ECONYL®, que se puede emplear en la producción de nueva moqueta en losetas Ecobase. Para la moqueta en losetas solo reciclamos residuos pos-uso.

Selección de materiales alternativos

En Tarkett, siempre intentamos cambiar materias primas por materias recicladas. Este es el motivo por el que en Holanda nos asociamos con empresas locales de agua potable, para usar el carbonato cálcico (tiza) como materia prima para el revés de nuestras moquetas en losetas. En la actualidad, el revés EcoBase contiene, por término medio, un 80% de contenido reciclado definido positivamente sobre la base de los principios Cradle to Cradle®.

Linoleum

El linóleo ha sido apreciado por su belleza natural, confort y durabilidad desde hace más de 150 años. Siguiendo la fórmula original de 1898, el linóleo de Tarkett se fabrica con un 94% de materias primas naturales (aceite de semillas lino, harinas de madera y corcho, resinas, yute y rellenos minerales) y está disponible en una amplia gama de patrones tradicionales que imitan el mármol en colores vivos y profundos. Posee nuestra exclusiva protección de superficie xf²™ que le aporta una durabilidad extrema, facilita su limpieza y ofrece un mantenimiento rentable. Fabricado en Narni, Italia, Linoleum fue el primer producto de Tarkett con certificación Cradle to Cradle®.



¿Cómo reciclamos el linóleo?

Recogemos restos limpios de instalaciones o suelos después de su uso y los enviamos a nuestra planta de Narni, Italia, para reciclarlos. El revés de yute se separa fácilmente y se utiliza en las instalaciones como combustible térmico, mientras que la pasta de linóleo obtenida de los restos de instalaciones se microniza transformándolos en materias primas de alta calidad que se utilizan en la producción de nuevo Linoleum de Tarkett. Por otra parte, la pasta de linóleo proveniente de material pos-uso también se microniza para convertirla en relleno para nuevo Linoleum u otros productos de Tarkett.

Negativo en emisiones de CO₂ de la cuna a la puerta

Tal y como se ha certificado en las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) verificadas de forma independiente, nuestros suelos de linóleo de 2,5 mm superan el objetivo de lograr cero emisiones netas de carbono, ofreciendo un beneficio ambiental al eliminarse 0,60 kg de CO₂ de la atmósfera por metro cuadrado producido (desde la cuna hasta la puerta, esto incluye la extracción de las materias primas, el transporte y la producción del linóleo). Nuestro linóleo de 2,5 mm genera 2,94kg de CO₂ equivalente por metro cuadrado producido, a lo largo de todo su ciclo de vida.

*Acceso a la EPD N.º4789356590.101.2 desde la web de Tarkett



Pasta de linóleo en nuestro centro de producción y reciclaje de Narni, Italia.

Vinilo heterogéneo

Acczent Excellence Genius 70

Acczent Excellent Genius 70 en rollo es la elección inteligente y sostenible en suelos heterogéneos para edificios de nueva construcción, también es ideal para procesos de renovación, incluso en una noche sin cierre de actividad, y se puede retirar e instalar fácilmente sobre distintos tipos de subsuelo. Genius, que se produce en Sedan, Francia, es una solución autoportante libre de adhesivos (tanto pos-instalación como pos-uso) que ofrece una rápida instalación.

Ofrece resistencia a un alto tránsito de personas y cargas rodantes, así como innumerables posibilidades de diseño.

iD Square

iD Square, que se produce en Sedan, Francia, es una solución de suelos libre de adhesivos. Ofrece una de las selecciones más amplias de diseños y colores para suelos vinílicos modulares tanto en lamas como en losetas. Elaborado por nosotros mismos en nuestro Centro de diseño de Clervaux, Luxemburgo, los 50 diseños y 7 formatos se pueden combinar para crear proyectos creativos elegantes que aportarán un estilo inesperado a su suelo. iD Square también puede combinarse con moqueta en losetas Desso, gracias a su espesor similar (la diferencia de altura es < 2,5 mm) y diseños a juego, creando un equipo perfecto que garantiza transiciones suaves.





Residuos de suelos heterogéneos a la espera de ser reciclados en nuestro centro de reciclaje de Clervaux, Luxemburgo.

¿Cómo reciclamos Accent Excellence Genius 70?

Recogemos los restos pos-uso y pos-instalación, y los enviamos a las instalaciones de clasificación de alguno de nuestros socios antes de su fragmentación y granulación para convertirlos en materias primas de alta calidad. Estos materiales se emplean en la producción de nuevos suelos heterogéneos en nuestro centro de producción de Sedan, Francia.

¿Cómo reciclamos iD Square?

Recogemos los restos pos-instalación y pos-uso. Los suelos recogidos* se fragmentan y micronizan en las instalaciones de alguno de nuestros socios. El polvo generado se puede utilizar en la producción de nuevos suelos iD Square u otros suelos heterogéneos.

*Los residuos pos-uso se someten a pruebas para garantizar que no contienen ftalatos (después de 2018).

Nuestro programa de reciclaje y recuperación ReStart®




Muestra de suelos homogéneos y gránulos reciclados

Tarkett comenzó a reciclar en Suecia en 1957. En la actualidad, nuestro programa ReStart® cubre las categorías de producto (suelos homogéneos, suelos heterogéneos, vinilo modular, linóleo y moqueta en losetas) y se ha extendido a 16 países europeos. ReStart® ofrece la recogida y reciclaje de los residuos de suelos pos-instalación y pos-uso. Lo primero que se hace es clasificar los residuos y después enviarlos a alguna de las 9 plantas de reciclaje para su transformación en materias primas de alta calidad con el mismo rendimiento y durabilidad para producir nuevos suelos Tarkett.



Póngase en contacto con su representante de ventas
para unirse a nuestro programa de recogida y reciclaje
ReStart® y descubrir cómo funciona

Le facilitamos el uso de suelos sostenibles



Confíe en su elección final. Nos estamos fijando metas audaces, para que usted también pueda alcanzar las suyas.

Le ayudamos a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad

Nuestros altos niveles de contenido reciclado, bajas emisiones COV y certificaciones de producto, junto con el uso de nuestra tecnología libre de ftalatos desde 2011, sin duda le ayudarán a alcanzar mayores estándares de sostenibilidad y a conseguir etiquetas green building como LEED, WELL o BREEAM.

Reciclamos sin complicaciones

Con ReStart®, nuestro programa de recogida y reciclaje, nosotros nos encargamos de certificar la cantidad con la que contribuye. De este modo, todo el proceso de reciclaje es mucho más sencillo para usted. Esto le ayudará a demostrar su contribución a los objetivos conjuntos del sector.

Ofrecemos absoluta transparencia en los procesos para su tranquilidad

Le proporcionaremos toda la información (y certificaciones) necesarias para estar seguro sobre la salud de los materiales y el impacto medioambiental de nuestros productos. Como sometemos nuestros productos a un control externo, puede estar seguro de que todas las afirmaciones que recogemos en el presente documento cuentan con el respaldo de organizaciones que gozan de reputación y de la ciencia en general.



Residuos de instalación de suelos homogéneos a la espera de reciclaje en nuestro centro de reciclaje de Ronneby, Suecia.

Credenciales de sostenibilidad de Circular Selection



ID Square
Patine Chalk 24564064

IQ Surface
Dimmed Accent 21089164

IQ Surface
Rouge Accent 21089163

IQ Surface
Vivid Accent 21089181

		MHS	DAP	CRADLE TO CRADLE®	ECOETIQUETAS	CONTENIDO RECICLADO*	EMISIONES DE CARBONO CONFORME A CRADLE TO GATE A1 A A3*	CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	
		MHS DAP	DAP NHS	Nivel de certificación	Nombre de la ecoetiqueta	%	Kg Co ₂ eq/m ²	*TCOV después de 28 días en µg/m ³ ***	
HOMOGÉNEO	iQ Natural - PVC de base biológica	39909.2	S-P-01508	-	FloorScore, GreenTag	25,5	2,24	≤ 10	
	iQ Megalit	39581.3	S-P-01346	-		25,5	5,24	≤ 10	
	iQ Surface			-		25,5	5,24	≤ 10	
MOQUETA EN LOSETAS	AirMaster Earth	39935.3	S-P-01356	Silver	GUI Gold Plus, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	64,2	5,68	≤ 100	
	Metallic Shades			Silver		63,7	5,99	≤ 100	
	Marvel			Silver		62,7	5,99	≤ 100	
LINOLEUM	Originale Essenza (2,5 mm)	39896.2	478935659 0.101.2	Gold	Sello de garantía Allergy UK, Swan, Blauer Engel, Umweltzeichen de Austria, FloorScore	30	-0,60	≤ 10	
	Veneto xf2 (2,5 mm)			Silver		36	-0,60	≤ 10	
	Style Emme xf2 (2,5 mm)			Silver		36	-0,60	≤ 10	
	Etrusco xf2 (2,5 mm)			Silver		36	-0,60	≤ 10	
HETEROGÉNEO	Accent Excellence Genius 70	39941.2	S-P-01357	-	Basta, Sundahus, ECOProduct, Floorscore	23	8,86	≤ 10	
	iD Square	40527.1Y	S-P-01352	-	Floorscore	3	12,2	≤ 10	

Todos los datos y certificados de sostenibilidad están disponibles en las páginas web de Tarkett. Consulte nuestras páginas web para recopilar datos y certificados de sostenibilidad para el resto de colecciones de Circular Selection.

*El contenido reciclado general puede incluir residuos preconsumo y/o posconsumo (residuos pos-instalación y pos-uso). Para obtener información desglosada y detallada, consulte nuestras MHS.

**Basado en los datos de nuestras Declaraciones Ambientales de Producto.

***Total de compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones se miden en 28 días conforme a la norma ISO 16000-9

**Confíe en su elección final.
Nos estamos fijando metas audaces,
para que usted también pueda alcanzar las suyas.**

■ **WESTERN EUROPE:** **Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Spri – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 07044 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 43 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 51 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +972 3 9454 7108 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett - Tel. 55 11 23954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

2600303058



 **Tarkett**

DESSO

AirMaster[®] Earth & Tones

CARPET TILES


Clears
the Air[®]

Tarkett


Functionality

Innovation
to improve
people's
health and
wellbeing

Today, most people spend 90% of their time indoors. This makes it imperative that we create healthy interiors. As a supplier of flooring solutions, we believe it is our responsibility to develop products that contribute to a healthier living and working space.



Clean air is of vital importance



When you consider **we spend 90% of our time indoors, it is critical that the inside air is as clean as possible.** The presence and size of particulate matter (PM) or fine dust is a determining factor in air quality and is directly linked to potential health problems¹.

The World Health Organisation (WHO) has designed clear guidelines on air pollution from fine dust (indoors and outdoors), indicating that presence with an aerodynamic diameter of 10 µm or smaller (PM_{10}) is damaging to your health. These small particles are invisible to the naked eye and do not necessarily produce a noticeable odour. Therefore a visibly clean room can have a considerable air quality issue.

What is particulate matter?

Particulate matter, also known as particle pollution or PM, is a mixture of extremely small particles. The size of particles is directly linked to their potential for causing health problems. The smaller these particles are, the more hazardous they are to your health.

¹ World Health Organization Air quality guidelines for particulate matter, global update 2005.




DESSO AirMaster laboratory test (median values)

DESSO AirMaster is 8 times more effective in capturing and retaining fine dust than smooth flooring solutions.

With DESSO AirMaster the concentration of particulate matter drops significantly faster than with smooth flooring.

With smooth flooring the amount of airborne particulate matter stays consistently higher than the peak level of DESSO AirMaster.



Tests prove the effect of DESSO AirMaster

To prove the superior filter function of DESSO AirMaster tests are performed in the laboratory of the independent German test institute GUI, which specializes in the analysis of indoor and outdoor air quality.

Based on these test results DESSO AirMaster is the **first product in the world** to be certified with a **GUI Gold label**². DESSO AirMaster is **8 times more effective** in capturing and retaining fine dust than smooth flooring solutions (PM_{10}) and **4 times more effective** than standard carpet solutions (PM_{10})³.



² The GUI Gold logo has been awarded based on the average of 15 repeated tests in which the excellent fine dust capturing performance of DESSO AirMaster was measured, to safeguard that the results are scientifically sound and not just based on a one-time performance. During some tests, DESSO AirMaster proved to be up to 20 times more effective in capturing and retaining fine dust than smooth flooring.

³ Based on tests performed by GUI with DESSO AirMaster versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).



Delivering on our Cradle to Cradle® vision

We continuously develop carpets that provide solutions to maximize people's health and wellbeing, supported by our strong commitment to Cradle to Cradle®.



In 2010, we first launched our DESSO EcoBase® backing, made from ingredients which are **100% positively defined⁴** and designed to be fully reused in our own production facility. Today, all DESSO AirMaster products are delivered with DESSO EcoBase backing as standard and are **100% recyclable in our own carpet recycling centre**.

For this particular product combination we have carried out an additional test with GUI⁵ to assess the product's performance on three strict test criteria:

- Suitability for allergy sufferers
- High fine dust binding capacity
- Low Volatile Organic Compound (VOC) emission properties⁶

The product has met all of the above mentioned criteria and DESSO AirMaster with DESSO EcoBase backing is therefore the **first product in the world** to be certified with the **GUI Gold Plus label⁷**.

⁴ Positively defined = all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle assessment criteria. As described in Cradle to Cradle CertifiedCM Product Standard Version 3.1.

⁵ GUI is an independent German test institute, which specialises in the analysis of indoor and outdoor air quality.

⁶ (ISO 16000 test analysis, according AgBB evaluation scheme 2010 and in accordance with GUT emission criteria).

⁷ Tests performed by GUI, with DESSO AirMaster with EcoBase (polyolefin) backing (report no. 150424-01).



DESSO AirMaster Tones 9023, 9950, 7083

Closing the loop

100% regenerated nylon

All DESSO AirMaster collections contain ECONYL® yarn, but AirMaster Earth and Tones are the first collections in the AirMaster range where all colours are made from 100% ECONYL® yarn – a regenerated nylon yarn, made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our carpet recycling centre. As a company we also support the Healthy Seas initiative (www.healthysseas.org). The initiative aims to remove waste, in particular fishing nets for the purpose of creating healthier seas and recycling marine litter into regenerated yarn, some of which is being used to produce new DESSO carpets.

Positively defined recycled content

We use calcium carbonate (lime), a waste product of the Dutch drinking water industry, as the raw material in our DESSO EcoBase carpet backing. As a result, products with DESSO EcoBase backing contain on average of 50% positively defined recycled content in accordance with Cradle to Cradle® principles.

ReStart® - a future for used carpet

AirMaster Earth and Tones collections are 100% recyclable. ReStart is our take back program to collect post-consumer carpet tiles. Upon return carpets are recycled using our carpet recycling centre facility which separates the yarn and other fibres from the backing. For questions about our ReStart program, please contact your local sales representative.

Colback® Gold

The AirMaster Earth and Tones carpet tiles also feature Colback Gold, a primary backing with up to a 95%⁸ decrease in antimony content, designed to help preserve finite antimony reserves and promote safer tile recycling.


⁸ In comparison with standard non-woven primary backing.

DESSO AirMaster® Earth & Tones collection




AirMaster Earth is available in seven distinctive colour options, including five neutral shades and two vibrant accent colours. Each tile features a statement black yarn threaded into the pattern resulting in dramatic and tactile flooring designs. **AirMaster Tones** is available in 12 colours, including six neutrals, ranging from dark to light, and six soft pastel accent colours, including soft pink/red, blue and green shades. The result is a delicate and tactile colour palette not previously available in the AirMaster family.


AirMaster Earth & Tones carpet tiles can be combined to allow designers to create zoning and routing in open plan spaces, or to provide dramatic statement design features and centre-pieces in meeting rooms and reception areas.




AirMaster Earth 6202
711238004



AirMaster Earth 1051
711238003




AirMaster Earth 2913
711238008




AirMaster Earth 9056
711238005




AirMaster Earth 9970
711238010




AirMaster Earth 8900
711238002




AirMaster Earth 9535
711238009



AirMaster Tones 8903
711237008



AirMaster Tones 9950
711237013




AirMaster Tones 1321
711237002



AirMaster Tones 2106
711237003




AirMaster Tones 7083
711237006




AirMaster Tones 9023
711237009



AirMaster Tones 9526
711237011



AirMaster Tones 4312
711237005



AirMaster Tones 8421
711237007



AirMaster Tones 9501
711237010



AirMaster Tones 9533
711237012



AirMaster Tones 2121
711237004



DESSO AirMaster Tones 9526, 2106, 9533, 2121

About our backings



Our DESSO EcoBase backing, the standard for all DESSO AirMaster products

DESSO EcoBase, a polyolefin based backing, can be fully recycled in our own production process thanks to its unique composition. In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved C2C Gold level certification having reached a level where 100% of the materials are positively defined (this means that all the ingredients have been assessed as either Green [optimal] or Yellow [tolerable] according to the Cradle to Cradle® assessment criteria).

Our optional backing DESSO SoundMaster®

Less noise means more productive workforces. Quieter environments prevent health problems occurring⁹, reduce stress levels and improve concentration. That is why good sound absorption and sound insulation is so important. DESSO SoundMaster achieves an improvement in sound absorption performance up to +0.15 (α_w)¹⁰, equivalent to up to +100% improvement in comparison to standard carpet designs (α_w value between 0.15 and 0.20)¹¹. This felt backing is made from 100% polyester (80% recycled) and is specifically chosen for its advanced sound insulation and absorption properties.

⁹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

¹⁰ Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut fuer schalltechnische und wärmetechnische Prufungen-Beratung-Planung.

¹¹ To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.



DESSO AirMaster Earth 1321, Tones 2913

Functionality

L'innovation
pour
améliorer
la santé et le
bien-être



Aujourd'hui, la plupart des gens passent 90 % de leur temps à l'intérieur. Cela nous impose de créer des intérieurs sains. En tant que fournisseur de solutions de revêtement de sol, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de développer des produits contribuant à un environnement de vie et de travail plus sain.




L'air pur : un élément vital

Comme **nous passons 90 % de notre temps à l'intérieur, il est essentiel que l'air y soit aussi pur que possible**. La présence et la taille de matière particulaire (PM) ou de poussières fines constituent un facteur déterminant de la qualité de l'air, directement lié à des problèmes de santé potentiels¹.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a établi des directives claires sur la pollution de l'air par les particules de poussière fine (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur) ; elles indiquent que la présence de poussières d'un diamètre aérodynamique de 10 µm ou moins (PM_{10}) nuit à la santé. Ces petites particules sont invisibles à l'œil nu et souvent inodorées. Par conséquent, une pièce apparemment propre peut néanmoins présenter un problème majeur de qualité de l'air.

Qu'est-ce que la matière particulaire ?

La matière particulaire, également appelée pollution particulaire ou MP, est un mélange de particules microscopiques. La taille des particules est directement liée au risque potentiel qu'elles représentent pour la santé : plus elles sont petites, plus elles sont potentiellement dangereuses.




¹ Organisation mondiale de la santé, Directives sur la qualité de l'air pour la matière particulaire, mise à jour globale 2005.



Des tests prouvent l'effet de DESSO AirMaster®

Afin de démontrer la capacité de filtrage supérieure de la gamme DESSO AirMaster, des tests ont été effectués dans le laboratoire de l'institut indépendant de tests allemand GUI, spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'air intérieur et extérieur.

D'après les résultats de ces tests, DESSO AirMaster est **le premier produit au monde certifié par le logo Gold (Or) du GUI**². DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines **8 fois plus efficacement** que les sols lisses (PM_{10}) et **4 fois plus efficacement** que les moquettes standard (PM_{10})³.



² Le logo Or GUI a été attribué sur la base d'une moyenne de 15 tests répétés durant lesquels l'excellente capacité de capture des poussières fines de DESSO AirMaster a été mesurée, afin de s'assurer que les résultats sont scientifiquement valables et non juste basés sur une performance ponctuelle. Durant certains tests, la moquette DESSO AirMaster a démontré qu'elle capturait et retenait les poussières fines 20 fois plus efficacement que le revêtement de sol lisse.

³ D'après des tests réalisés par le GUI sur DESSO AirMaster vs sol lisse standard et vs moquette en velours bouclé structuré standard (valeurs médianes).



Concrétiser notre vision Cradle to Cradle®



Nous nous attachons en permanence à créer des moquettes offrant des solutions pour maximiser la santé et le bien-être, fondées sur notre solide engagement envers les principes Cradle to Cradle®.

L'année 2010 a vu le lancement initial de notre sous-couche DESSO EcoBase® ; celle-ci est fabriquée avec des matériaux **100 % définis selon une approche positive**⁴ et conçus pour être entièrement réutilisés dans notre propre usine de fabrication. Aujourd'hui, tous les produits DESSO AirMaster sont automatiquement fournis avec la sous-couche DESSO EcoBase et sont **100% recyclables dans notre propre centre de recyclage**.

Pour cette combinaison particulière de produits, nous avons réalisé un test additionnel avec le GUI⁵ pour évaluer les performances du produit selon trois critères de test rigoureux :

- Possibilités d'utilisation en ce qui concerne les personnes atteintes d'allergies
- Capacité élevée de rétention des poussières fines
- Faibles émissions de composés organiques volatils (COV)⁶

Le produit ayant satisfait à tous les critères ci-dessus, la moquette DESSO AirMaster pourvue de la sous-couche DESSO EcoBase, est **le premier produit au monde à obtenir le certificat GUI Gold Plus**⁷.

⁴ Défini selon une approche positive = tous les ingrédients ont été jugés soit Verts (optimaux), soit Jaunes (tolérables) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®. Tels que décrits dans la norme produit Cradle to Cradle CertifiedTM Version 3.1.

⁵ GUI is an independent German test institute, which specialises in the analysis of indoor and outdoor air quality.

⁶ (ISO 16000 test analysis, according AgBB evaluation scheme 2010 and in accordance with GUT emission criteria).

⁷ Tests performed by GUI, with DESSO AirMaster with DESSO EcoBase (polyolefin) backing (report no. 150424-01).



DESSO AirMaster Tones 9023, 9950, 7083

Boucler la boucle

Nylon entièrement fabriqué à partir de matériaux régénérés

Toutes les collections AirMaster de DESSO contiennent le fil ECONYL®, cependant les collections AirMaster Earth et Tones sont les premières de la gamme AirMaster où toutes les couleurs sont 100 % ECONYL – fabriqués à partir de matériaux de récupération comme des filets de pêche usagés et des fibres textiles issues de notre propre centre de recyclage de moquettes. Nous apportons aussi notre soutien à l'initiative Healthy Seas. Cette initiative a pour objectif de retirer les déchets des océans, en particulier les vieux filets de pêche, dans le but d'assainir les océans et de recycler ces déchets marins, dont une partie est utilisée pour la fabrication de nouvelles moquettes de DESSO.

Des matériaux recyclés, définis selon une approche positive

Nous utilisons du carbonate de calcium (chaux), un déchet de l'industrie de l'eau potable néerlandaise, comme matière première dans notre sous-couche de moquette DESSO EcoBase. Les produits de DESSO pourvus de la sous-couche DESSO EcoBase contiennent ainsi en moyenne 50 % de matériaux recyclés positifs, selon les principes Cradle to Cradle®.

ReStart® – Un avenir pour les moquettes usagées

Les collections AirMaster Earth and Tones sont 100% recyclables. ReStart est notre programme de reprise, dans le cadre duquel nous collectons les moquettes usagées chez nos clients. Après nous avoir été retournées, les moquettes sont recyclées dans notre usine, centre de recyclage de moquettes où le fil et les autres fibres sont séparés de la sous-couche. Si vous avez des questions au sujet de notre programme ReStart, veuillez contacter votre représentant local.

Colback® Gold

Les dalles de moquette AirMaster Earth et Tones comportent également la sous-couche primaire Colback Gold, dont la teneur en antimoine est jusqu'à 95 %⁸ plus basse, afin de conserver des réserves d'antimoine limitées et de favoriser un recyclage plus sécuritaire des dalles.

⁸ Par rapport à une sous-couche primaire non tissée ordinaire.

Collection DESSO

AirMaster® Earth & Tones



AirMaster Earth est disponible en sept couleurs, dont cinq nuances neutres et deux couleurs d'accent. Chaque dalle se caractérise par un fil noir présent dans le motif pour créer des revêtements de sol spectaculaires. **AirMaster Tones** est disponible en douze couleurs, dont six couleurs neutres, du sombre au clair, et six couleurs d'accent pastel très douces, aux nuances de rose clair/rouge, de bleu et de vert. Cette délicate palette de couleurs n'était pas disponible auparavant dans la famille AirMaster.


Les designers peuvent combiner les dalles de moquette des collections **AirMaster Earth et Tones** pour délimiter des zones et des couloirs dans de vastes open spaces, ou créer des designs spectaculaires dans les salles de réunion et les espaces de réceptions.




AirMaster Earth 6202
711238004




AirMaster Earth 1051
711238003



AirMaster Earth 2913
711238008



AirMaster Earth 9056
711238005




AirMaster Earth 9970
711238010




AirMaster Earth 8900
711238002




AirMaster Earth 9535
711238009



AirMaster Tones 8903
711237008



AirMaster Tones 9950
711237013



AirMaster Tones 1321
711237002



AirMaster Tones 2106
711237003




AirMaster Tones 7083
711237006




AirMaster Tones 9023
711237009



AirMaster Tones 9526
711237011



AirMaster Tones 4312
711237005




AirMaster Tones 8421
711237007



AirMaster Tones 9501
711237010



AirMaster Tones 9533
711237012



AirMaster Tones 2121
711237004



DESSO AirMaster Tones 9526, 2106, 9533, 2121

A propos de nos sous-couches



Notre sous-couche DESSO Ecobase, en standard pour toutes les gammes DESSO AirMaster®

DESSO EcoBase, une sous-couche à base de polyoléfine, peut être intégralement recyclée dans le propre procédé de fabrication de Tarkett, grâce à sa composition unique. En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Gold (Or) de C2C, après avoir atteint un niveau de 100 % de matériaux définis selon une approche positive (cela signifie que tous les ingrédients ont été évalués comme Vert [optimal] ou Jaune [tolérable] selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®).

Notre sous-couche optionnelle Desso SoundMaster®

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité du personnel augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé⁹, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustiques. DESSO SoundMaster produit une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 (α_w)¹⁰, ce qui équivaut à une amélioration de +100 % par rapport aux moquettes standard (valeur α_w comprise entre 0,15 et 0,20)¹¹. Cette sous-couche de feutre se compose de 100 % de polyester (80 % recyclé) et a été spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés avancées d'isolation et d'absorption acoustiques.

⁹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.

¹⁰ Tests effectués à SWA (Schall- und Warmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und warmetechnische Prüfungen-Beratung-Planung.

¹¹ À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.




DESSO AirMaster Earth 1321, Tones 2913


Functionaliteit

Innovatie die gezondheid en welzijn van de mens verbetert

Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnen door. Daarom is het van levensbelang dat we een gezond binnenklimaat scheppen. Als leverancier van vloeroplossingen beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om producten te ontwikkelen die bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving.



Schone lucht is van essentieel belang



Als we bedenken dat we 90% **van onze tijd binnen doorbrengen**, is het van groot belang dat de binnenlucht zo zuiver mogelijk is.

De aanwezigheid en de grootte van stofdeeltjes (Particulate Matter – PM) is bepalend voor de luchtkwaliteit en kan een directe oorzaak zijn van gezondheidsproblemen¹.

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation – WHO) heeft duidelijke richtlijnen opgesteld over luchtvervuiling door fijnstof (zowel binnens- als buitenhuis), die aangeven dat de aanwezigheid van fijnstof met een aerodynamische diameter van 10 µm of smaller (PM₁₀) schadelijk is voor de gezondheid. Dit zijn kleine deeltjes die met het blote oog onzichtbaar zijn en niet altijd een duidelijke geur afgeven. Daarom kan een ruimte die op het oog schoon is, toch een slechte luchtkwaliteit hebben.

Wat is fijnstof?

Fijnstof, ook wel stofvervuiling of PM genoemd, is de verzamelnaam voor zeer kleine stofdeeltjes. De grootte van de stofdeeltjes staat in rechtstreeks verband met hun vermogen om gezondheidsproblemen te veroorzaken. Hoe kleiner de deeltjes, des te schadelijker zijn ze voor de gezondheid.

¹ World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005.




Laboratoriumtest DESSO AirMaster (mediaan waarde)

Met DESSO AirMaster is de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht acht keer zo klein als met gladde vloeren.

Met DESSO AirMaster neemt de concentratie stofdeeltjes aanzienlijk sneller af dan met gladde vloeren.

Met gladde vloeren is de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht consistent groter dan het hoogste niveau met DESSO AirMaster



De metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 80 cm en 110 cm (in de ademhalingszone).

² Het GUI Gold-logo is toegekend op basis van het gemiddelde van 15 herhaalde tests waarin de uitstekende kwaliteiten van DESSO AirMaster voor wat betreft het opnemen en vasthouden van fijnstof werden gemeten. Zo kan met zekerheid worden gesteld dat de resultaten wetenschappelijk verantwoord zijn en niet gebaseerd op een eenmalige prestatie. Bij sommige tests bleek DESSO AirMaster 20 maal effectiever in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan gladde vloeren.

³ Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster werd vergeleken met een standaard gladde vloer en met een standaard gestructureerd lussenpooltapet (mediaanwaarden).



Realiseren van onze Cradle to Cradle® visie

Ondersteund door onze sterke binding met Cradle to Cradle®, werken we voortdurend aan de ontwikkeling van tapijten die de gezondheid en het welzijn van mensen ten goede komen.



In 2010 brachten we onze DESSO EcoBase®-tapijtrug voor het eerst op de markt, vervaardigd uit bestanddelen die **100% positief gedefinieerd** en ontworpen zijn⁴ om volledig te kunnen worden hergebruikt in onze eigen fabriek. Tegenwoordig worden alle DESSO AirMaster-producten standaard geleverd met DESSO EcoBase-tapijtrug en zijn **100% recyclebaar in ons eigen tapijtrecyclingcentrum**.

Voor deze specifieke combinatie van producten hebben we een extra test uitgevoerd met GUI⁵ om de prestaties van het product op drie strenge testcriteria te meten:

- Geschikt voor mensen met een allergie
- Sterk vermogen tot fijnstofbinding
- Geringe uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC)⁶

Het product voldoet aan alle hierboven genoemde criteria en DESSO AirMaster met DESSO EcoBase-tapijtrug is dan ook het **eerste product ter wereld** dat het certificaat **GUI Gold Plus** mag dragen⁷.

⁴ Positief gedefinieerd = alle ingrediënten zijn geklassificeerd als Groen (optimaal) of Geel (aanvaardbaar) volgens de beoordelingscriteria van Cradle to Cradle. Zoals beschreven in de Cradle to Cradle CertifiedCM Product Standard, versie 3.1.

⁵ GUI is een onafhankelijk Duits testinstituut dat gespecialiseerd is in het analyseren van de luchtkwaliteit, zowel binnen als buiten.

⁶ (ISO 16000 testanalyse, volgens AgBB-evaluatieschema 2010 en conform GUT-criteria voor uitstoot).

⁷ Tests uitgevoerd door GUI, met DESSO AirMaster met DESSO EcoBase (polyolefine) rug (rapportnr. 150424-01).



DESSO AirMaster Tones 9023, 9950, 7083

De kringloop sluiten

100% geregenereerd nylon

Alle DESSO AirMaster-collecties bevatten ECONYL®-garen maar AirMaster Earth en Tones zijn de eerste collecties in het AirMaster-assortiment waarin alle kleuren zijn gemaakt van 100% ECONYL-garen, een geregenereerd nylongaren van hergebruikt afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten en tapijtgarrens uit ons eigen tapijtrecyclingcentrum. Als bedrijf ondersteunen we ook het initiatief 'Healthy Seas'. Dit initiatief is gericht op afvalverwerking, met name van visnetten, voor schone zeeën. Marien afval wordt verwerkt tot geregenereerd garen, dat onder andere gebruikt wordt voor nieuwe DESSO-tapijten.

Positief gedefinieerd gerecycled materiaal

In onze DESSO EcoBase-tapijtrug gebruiken we als grondstof calciumcarbonaat (kalk), een restproduct van Nederlandse drinkwaterbedrijven. Dat heeft ertoe geleid dat de producten van DESSO met DESSO EcoBase-tapijtrug gemiddeld voor 50% bestaan uit positief gedefinieerd materiaal volgens de Cradle to Cradle®-principes.

ReStart® – een toekomst voor gebruikt tapijt tapijt

De AirMaster Earth en Tones collecties zijn 100% recyclebaar. ReStart is ons terugnameprogramma waarbij we gebruikte tapijttegels ophalen. Bij terugkomst worden de tapijten gerecycled met behulp van ons tapijtrecyclingcentrum, dat het garen van de andere vezels in de tapijtrug scheidt. Neem voor vragen over het ReStart-programma contact op met de lokale vertegenwoordiger.

Colback® Gold

De tapijttegels AirMaster Earth en Tones zijn tevens voorzien van de primaire tapijtrug Colback Gold, waarin het antimoon gehalte met maximaal 95%⁸ verminderd is om de eindige antimoonreserves te sparen en recycling van tegels veiliger te maken.

⁸ In vergelijking met een standaard niet-geweved primaire rug.

AirMaster® Earth & Tones collectie




AirMaster Earth is verkrijgbaar in zeven markante kleuren, waaronder vijf neutrale tinten en twee levendige accentkleuren. In elke tegel is zwart garen in het patroon verweven, wat leidt tot boeiende en tactiele vloerdesigns. **AirMaster Tones** is verkrijgbaar in 12 kleuren, waaronder zes neutrale tinten, variërend van donker naar licht, en zes zachte pastelkleuren, waaronder zachtkoze/rode, blauwe en groene tinten. Het resultaat is een delicat en tactiel kleurenpalet zoals niet eerder verkrijgbaar was in de AirMaster-familie.


De tapijttegels van **AirMaster Earth & Tones** kunnen worden gecombineerd, wat ontwerpers de mogelijkheid biedt zones en routes aan te brengen in open ruimten of creatieve invulling te geven aan basisconcepten en middenstukken in vergader- en receptieruimten.



AirMaster Earth 6202
711238004




AirMaster Earth 1051
711238003



AirMaster Earth 2913
711238008



AirMaster Earth 9056
711238005




AirMaster Earth 9970
711238010




AirMaster Earth 8900
711238002



AirMaster Earth 9535
711238009




AirMaster Tones 8903
711237008



AirMaster Tones 9950
711237013




AirMaster Tones 1321
711237002




AirMaster Tones 2106
711237003




AirMaster Tones 7083
711237006




AirMaster Tones 9023
711237009




AirMaster Tones 9526
711237011



AirMaster Tones 4312
711237005



AirMaster Tones 8421
711237007



AirMaster Tones 9501
711237010



AirMaster Tones 9533
711237012



AirMaster Tones 2121
711237004



DESSO AirMaster Tones 9526, 2106, 9533, 2121

Onze tapijtruggen



Onze DESSO EcoBase tapijtrug, the standaard voor alle DESSO AirMaster producten

DESSO EcoBase, een tapijtrug op basis van polyolefine, kan dankzij de unieke samenstelling volledig worden gerecycled in ons eigen productieproces. In 2015 verkreeg DESSO's EcoBase-tapijtrug het C2C Gold-certificaat, ter gelegenheid van de 100% positieve definitie van het materiaal (dit betekent dat alle ingrediënten zijn geklassificeerd als Groen [optimaal] of Geel [aanvaardbaar] volgens de beoordelingscriteria van Cradle to Cradle®).

Onze optionele SoundMaster®-tapijtrug

Minder geluid maakt dat mensen beter kunnen werken. Een geluidsarme omgeving voorkomt gezondheidsproblemen⁹, vermindert stress en verbetert de concentratie. Daarom is een goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie zo belangrijk. DESSO SoundMaster verbetert de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 (α_w)¹⁰, wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijtontwerpen (α_w -waarde tussen 0,15 en 0,20)¹¹. Deze viltrug is gemaakt van 100% polyester (80% gerecycled) en is specifiek geselecteerd vanwege de geavanceerde geluidsisolatie en geluidsabsorptie.

⁹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

¹⁰ Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Warmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und warmetechnische Prüfungen-Beratung-Planung.

¹¹ Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0,05 and 0,10.



DESSO AirMaster Earth 1321, Tones 2913

Funktional




Innovation, um
einen Beitrag zur
menschlichen
Gesundheit
und zum
Wohlbefinden
zu leisten

Heutzutage verbringen die meisten Menschen 90 % ihrer Zeit in Innenräumen. Aus diesem Grund ist es von wesentlicher Bedeutung, dass wir dafür sorgen, in diesen Räumen ein gesundes Klima zu schaffen. Als Lieferant hochwertiger Bodenbelagslösungen sind wir der Überzeugung, dass es in unserer Verantwortung liegt, Produkte zu entwickeln, die zu einem gesünderen Wohn- und Arbeitsumfeld beitragen.



Saubere Luft ist lebenswichtig



Wenn man bedenkt, dass **wir 90 % unserer Zeit in Innenräumen verbringen, ist es von äußerster Wichtigkeit, dass die Innenraumluft so sauber wie möglich ist.** Die Anwesenheit und die Größe von Staub- oder Feinstaubpartikeln bestimmen die Luftqualität und stehen in direktem Zusammenhang mit möglichen Gesundheitsproblemen¹.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat klare Richtlinien zur Luftbelastung durch Feinstaub (in Innenräumen und im Freien) aufgestellt. Demnach sind Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von 10 µm oder kleiner (PM₁₀) schädlich für die Gesundheit. Diese kleinen Partikel sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen und rufen nicht unbedingt einen wahrnehmbaren Geruch hervor. Auch in einem augenscheinlich sauberen Raum kann daher eine durchaus bedenkliche Luftqualität herrschen.

Was ist Feinstaub?

Feinstaub (Englisch: particulate matter, kurz: PM) ist ein Gemisch aus extrem kleinen Partikeln. Die Gesundheitsgefährdung hängt dabei unmittelbar von der Größe der Partikel ab. Je kleiner diese Partikel sind, desto schädlicher sind sie.

¹ Weltgesundheitsorganisation Air Quality Guidelines for Particulate Matter, Global Update 2005.



DESSO AirMaster Earth 9535, 1051

DESSO AirMaster

Labortest (median Wert)

Bei DESSO AirMaster ist die Feinstaubkonzentration in der Luft acht Mal niedriger als bei Glattböden.

Bei DESSO AirMaster sinkt die Feinstaubkonzentration in der Luft wesentlich schneller als bei Glattböden.


Bei Glattböden ist die Feinstaubkonzentration in der Luft durchweg höher als der Spitzenwert bei DESSO AirMaster.



Tests belegen die Effektivität des DESSO AirMaster

Um die hervorragende Filterfunktion des DESSO AirMaster nachzuweisen, wurde im Labor des unabhängigen deutschen Prüfinstituts GUI eine Reihe von Tests durchgeführt.

Ausgehend von diesen Testergebnissen ist der DESSO AirMaster **weltweit das erste Produkt**, das mit einem **GUI Goldsiegel**² ausgezeichnet wurde. Der DESSO AirMaster ist bei der Aufnahme und Bindung von Feinstaub **8 Mal effektiver** als glatter Bodenbelag (PM₁₀) und **4 Mal effektiver** als herkömmliche Teppichböden (PM₁₀)³.



² Das GUI Gold Logo wurde auf Grundlage des Durchschnitts von 15 wiederholten Tests verliehen, bei denen die ausgezeichnete Feinstaubbindefähigkeit des DESSO AirMaster gemessen wurde, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse wissenschaftlich fundiert sind und nicht nur auf einem einmaligen Leistungstest basieren. Bei einigen Tests wurde bewiesen, dass der DESSO AirMaster 20 Mal effektiver bei der Aufnahme und Bindung von Feinstaub ist als glatter Bodenbelag.

³ Basierend auf Untersuchungen des Umweltinstituts GUI mit DESSO AirMaster im Vergleich zu einem herkömmlichen glatten Bodenbelag und einem herkömmlichen strukturierten Schlingenteppichboden (Mittelwerte).



DESSO AirMaster Tones 8903

Verwirklichung unserer Cradle to Cradle® Vision

Unterstützt durch unser entschiedenes Engagement im Hinblick auf das Cradle to Cradle® Prinzip entwickeln wir kontinuierlich Teppichböden, die die Gesundheit der Menschen schützen und deren Wohlbefinden optimieren.



2010 haben wir zum ersten Mal unsere DESSO EcoBase® Rückenbeschichtung vorgestellt, welche sich aus Bestandteilen zusammensetzt, die zu **100 % positiv bewertet sind⁴** und die entwickelt wurden, um in unserer eigenen Produktionsstätte gänzlich wiederverwendet zu werden. Heute sind alle DESSO AirMaster Produkte standardmäßig mit einer DESSO EcoBase Rückenbeschichtung ausgestattet und sind **in unserem eigenen Teppichrecyclingzentrum** zu 100% recycelbar.

Für diese besondere Produktkombination haben wir einen zusätzlichen Test mit der GUI⁵ durchgeführt, um die Produktleistung hinsichtlich drei strenger Testkriterien zu bewerten:

- Eignung für Allergiker
- Hohe Feinstaubbindekapazität
- Niedrige VOC-Emissionseigenschaften (Volatile Organic Compound – flüchtige organische Verbindung)⁶

Das Produkt hat alle vorgenannten Kriterien erfüllt und der DESSO AirMaster mit DESSO EcoBase ist somit das **weltweit erste Produkt, das mit dem GUI Gold Plus Label⁷ zertifiziert wurde.**

⁴ Positiv bewertet = Alle Inhaltsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle CertifiedCM Produktstandard, Version 3.1, beschrieben.

⁵ Die GUI (Gesellschaft für Umwelt und Innenraumanalytik) ist ein unabhängiges deutsches Prüfinstitut, das sich auf die Analyse der Luftqualität in Innen- und Außenräumen spezialisiert hat.

⁶ (ISO 16000-Testanalyse gemäß AgBB-Bewertungsschema 2010 und gemäß GUT-Emissionskriterien).

⁷ Untersuchungen der GUI mit DESSO AirMaster mit DESSO EcoBase (Polyolefin)-Rückenbeschichtung (Bericht-Nr. 150424-01).



DESSO AirMaster Tones 9023, 9950, 7083

Den Kreislauf schließen

100 % wiederverwertetes Nylon

Zwar enthalten alle DESSO-AirMaster-Kollektionen ECONYL® Garn, doch AirMaster Earth & Tones sind die ersten Kollektionen der AirMaster-Reihe, bei denen alle Farben aus 100 % ECONYL, welches aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie geborgenen Fischernetzen und Garnabfällen aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt. Als Unternehmen unterstützen wir auch die Initiative „Healthy Seas“. Die Initiative hat zum Ziel, Abfall (insbesondere Fischernetze) aus den Meeren zu entfernen, um gesündere Meere zu schaffen und maritimen Müll in wiederverwertbares Garn umzuwandeln, von dem ein Teil dazu verwendet wird, neue DESSO-Teppiche herzustellen.

Positiv bewertete recycelte Inhaltsstoffe

Wir verwenden Calciumcarbonat (Kalk), ein Abfallprodukt der niederländischen Trinkwasserindustrie, als Rohstoff für unsere DESSO EcoBase Rückenbeschichtung. Das heißt, dass DESSO-Produkte mit DESSO EcoBase Rückenbeschichtung gemäß den Cradle to Cradle® Prinzipien durchschnittlich 50 % positiv bewertete, recycelte Inhaltsstoffe enthalten.

ReStart® – eine Zukunft für gebrauchte Teppiche

Die Kollektionen AirMaster Earth und Tones sind zu 100% recycelbar. ReStart ist unser Rücknahmeprogramm, in dessen Rahmen gebrauchte Teppichfliesen eingesammelt werden. Nach der Rückgabe der Teppiche werden diese in unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum, in der das Garn und andere Fasern von der Rückenbeschichtung getrennt werden, recycelt. Wenn Sie Fragen zu unserem ReStart-Programm haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

Colback® Gold.

Darüber hinaus sind die AirMaster Earth & Tones Teppichfliesen auch mit Colback Gold ausgestattet, einer primären Rückenbeschichtung mit bis zu 95 % weniger Antimongehalt⁸, die dazu beitragen soll, die begrenzten Antimonreserven zu erhalten und ein sichereres Recycling der Fliesen zu gewährleisten.


⁸ Verglichen mit einer standardmäßigen primären Rückenbeschichtung aus Vliesstoff.

AirMaster® Earth & Tones Kollektion




AirMaster Earth ist in sieben verschiedenen Farboptionen erhältlich, darunter fünf neutrale Farbtöne und zwei kräftige Akzentfarben. In das Garn jeder AirMaster Earth Fliese ist ein ausdrucksstarker schwarzer Anteil eingeflochten, was für einen effektvollen und taktile wirkenden Bodenbelag sorgt. **AirMaster Tones** ist in 12 Farben erhältlich, darunter sechs neutrale Farben – von dunkel bis hell – und sechs sanfte Pastell-Akzentfarben mit sanften Rosa/Rot-, Blau- und Grüntönen. Das Ergebnis ist eine filigrane Farbpalette, die es in der AirMaster-Familie bislang so noch nicht gab.


Die **AirMaster Earth & Tones** Teppichfliesen können miteinander kombiniert werden, um es Planern zu ermöglichen, Zonen und Wege in offenen Räumen oder effektvolle und aussagekräftige Design-Elemente sowie gestalterische Schwerpunkte zu schaffen.



AirMaster Earth 6202
711238004




AirMaster Earth 1051
711238003



AirMaster Earth 2913
711238008



AirMaster Earth 9056
711238005




AirMaster Earth 9970
711238010




AirMaster Earth 8900
711238002



AirMaster Earth 9535
711238009



AirMaster Tones 8903
711237008



AirMaster Tones 9950
711237013




AirMaster Tones 1321
711237002



AirMaster Tones 2106
711237003



AirMaster Tones 7083
711237006




AirMaster Tones 9023
711237009




AirMaster Tones 9526
711237011



AirMaster Tones 4312
711237005




AirMaster Tones 8421
711237007



AirMaster Tones 9501
711237010



AirMaster Tones 9533
711237012



AirMaster Tones 2121
711237004



DESSO AirMaster Tones 9526, 2106, 9533, 2121

Über unsere Rückenbeschichtung



Unsere EcoBase™ Rückenbeschichtung, der Standard für alle AirMaster Produkte

DESSO EcoBase, eine polyolefinbasierte Rückenbeschichtung, kann dank ihrer einzigartigen Zusammensetzung in unserem eigenen Produktionsprozess vollständig recycelt werden.

Im Jahr 2015 erhielt die DESSO EcoBase Rückenbeschichtung die C2C-Goldzertifizierung und hat damit ein Niveau erreicht, bei dem 100 % der Materialien positiv bewertet sind (das bedeutet, dass alle Inhaltsstoffe entweder als grün [optimal] oder gelb [akzeptabel] gemäß den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien bewertet wurden).

Unsere optional SoundMaster® Rückenbeschichtung

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme⁹, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration. Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. DESSO SoundMaster verbessert die Schallabsorption um bis zu +0,15 (α_w)¹⁰, was einer Verbesserung um +100 % im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden entspricht (α_w -Wert zwischen 0,15 und 0,20)¹¹. Der Teppichrücken besteht aus 100 % Polyester (80 % recycelt) und wurde speziell aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaften ausgewählt.

⁹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, S. 70-73.

¹⁰ Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Warmemessstelle Aachen GmbH) durchgeführt – Institut für schalltechnische und warmetechnische Prüfungen-Beratung-Planung.

¹¹ Zum Vergleich: Andere Fußbodenlösungen (keine Teppichbeläge) weisen normalerweise einen Wert zwischen 0,05 und 0,10 auf.



DESSO AirMaster Earth 1321, Tones 2913



Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.desso.com
www.tarkett.com

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

© June 2021, Tarkett

Fotografie: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix

Thanks to: Zwembad de Heuvelrand, Slangen+Koenis Architecten / Grotiusgebouw RU, Benthem Crouwel Architects / www.palau.nl / www.arco.nl / www.eikelenboom.nl / www.vitra.com

DESSO


AIRMASTER®

CLASSIC, EARTH & SPHERE

CARPET TILES



Tarkett



We are living, breathing beings on a living, breathing planet. That's why we at Tarkett believe it is essential to protect the air we breathe. Created to help improve human and environmental health and well-being, AirMaster exemplifies Tarkett Human-Conscious Design® - our commitment to create flooring that is good for people and the planet. And to do it every day.

BREATHE

Air pollution

risk to people's

health,
indoors

as well as

poses a growing

out.

The average person spends 90% of their time indoors and takes some 25,000 breaths a day¹. Yet air pollutant levels are 2 to 5 times higher in most buildings than outdoors². Indoor air contains harmful particulate matter (PM), microscopic particles of dust and dirt small enough to be inhaled deep into the lungs. Grouped into two size categories, PM10 and PM2.5, both can produce harmful effects on the respiratory and cardiovascular system.

¹ <https://www.asthmaandlung.org.uk/how-your-lungs-work>

² US Environmental Protection Agency

With its patented technology, DESSO AirMaster carpet tiles capture and retain fine dust 8 times more effectively than smooth floors and 4 times more than standard carpet¹. Clearing the air for human and environmental health and well-being and giving us space to breathe.


Carpet

can help

improve
indoor air quality

to contribute towards

healthy environments
for work and play



Measurements are carried out at a height of 80cm and 110cm (in the breathing zone).



¹ Based on GUI test report AirMaster® 090225-01 DF with DESSO AirMaster® versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).

The AirMaster Collection

The DESSO AirMaster collection is available in an updated palette of 9 rich colours and 9 beautiful neutrals. Each of these colours has a textural design option - from Classic's subtle lines to Earth's dramatic depth and Sphere's tonal texture.

Illustration of AirMaster structured pile loop,
actual product may differ from illustration.



AirMaster Classic

Our updated palette of colours and neutrals showcase Classic's linear design, its sophisticated, irregular woven stripes offering spatial depth, shadow play and definition to any room or workspace. Combining these tiles with Sphere and Earth's more organic finishes and colours creates richly textured floor designs.

CLASSIC 9107
CLASSIC 9517
EARTH 2083
SPHERE 2084
SPHERE 2092





CLASSIC 9517
SPHERE 2084

CLASSIC 2084
CLASSIC 9517
CLASSIC 9107
EARTH 2091
SPHERE 2092
SPHERE 2084

AIRMASTER



AirMaster Earth

Featuring statement black yarn thread, tonal colour and an irregular, organic pattern, Earth offers dramatic depth and tactility. These 9 new accent colours and 9 neutral tiles can be used to create statement flooring designs with Classic and Sphere, such as room centrepieces or workplace zoning and routing.



EARTH 7921

EARTH 7922

SPHERE 9517

SPHERE 7924

BAUX PANEL CHECK - FOREST - AIR OLIVE GREEN AIRMMASTER



CLASSIC 9505
EARTH 9512
EARTH 7922
EARTH 7921
SPHERE 9517
SPHERE 7924



AIRMASTER



CLASSIC 6018
CLASSIC 2058
EARTH 1960
SPHERE 9517
SPHERE 1510

AIRMASTER



CLASSIC 1510
CLASSIC 9517
EARTH 2023
SPHERE 9096
SPHERE 2926
BAUX PANEL CURVE - MINERALS - AIR SAND BEIGE

AirMaster Sphere

With a handmade, rustic feel and subtle, tonal colours inspired by natural materials and elements, Sphere adds warmth and texture to modern office environments. Each tile is available in 9 new accent colours and 9 neutral shades, with Sphere's tonal, grid-like texture bridging the gap between the more linear Classic and organic Earth.

AIRMASTER



CLASSIC 9520
CLASSIC 1510
EARTH 2023
SPHERE 9517
SPHERE 9096
SPHERE 2926



The Beauty of Circularity

At Tarkett, our approach to circularity focuses on three key areas: design, materials and circular journey. For us, the beauty of circularity is about the beauty of the reused materials that go into our products, the innovative manufacturing processes we implement, and the knowledge that we're actively cutting down on waste and greenhouse gas emissions.





DESSO EcoBase®

Over a decade ago we made a commitment to place circularity at the core of our ambitions as a company. Our carpet tiles are composed of two key components – yarn and EcoBase backing – that come together just as neatly as they can later be taken apart. As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.



Our Circular Carbon Footprint



To keep track of the carbon generated and saved over a product's life cycle, we calculate and externally verify the Circular Carbon Footprint of every one of our carpet tile collections.

Together with our holistic design approach and carefully considered materials, our closed-loop system ensures that our carpet tiles record an impressively low circular carbon footprint – one we're continually working, alongside our partners and customers, to shrink even further.

¹ Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD)S-P-11675 – DESSO AirMaster Earth externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.

Sustainability Credentials

AIRMASTER

Circular Carbon Footprint
(Modules A-D)

CLASSIC

0,81
kg CO₂/m²

EARTH

0,25
kg CO₂/m²

SPHERE

0,66
kg CO₂/m²

100%

Yarn recycled
content

Total recycled +
bio-based content

CLASSIC

68,9%

EARTH

71,1%

SPHERE

69,3%

100%
Recyclable yarn
and backing

Circular carbon footprint according to the Environmental Product Declarations (EPD) S-P-11790, S-P-11675, S-P-11798 externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.



Tarkett's collaboration with BAUX

Tarkett has entered into a collaboration with BAUX - world leader in sustainable acoustic sound absorbing products for walls and ceilings - two companies that care deeply about the well-being of people and planet within workplace design. A custom colour line has been designed with BAUX, combining its acoustic wood wool interior products and AirMaster's fine dust reducing flooring technology, meaning your wall and carpet tiles can now coordinate perfectly to create a healthier, harmonious working environment¹.

PLEASE SCAN THE
QR CODE TO FIND
OUT MORE.



CLASSIC 9517
SPHERE 8801
SPHERE 8926
BAUX PANEL LINES - FOREST - AIR JADE GREEN

AIRMASTER

¹ Tarkett and BAUX are independent and separate companies.
Tarkett does not sell or commercialise BAUX's products.




CLASSIC 9517
CLASSIC 9517
EARTH 2083
SPHERE 2084
SPHERE 2092
BAUX PANEL CURVE - MINERALS - AIR SAND BEIGE

AIRMASTER



AirMaster Classic



AirMaster Earth



AirMaster Sphere




AirMaster Classic




AirMaster Earth



AirMaster Sphere




AD20 2084 712211004 AD20 6018 712211007 AD20 2058 712211003



AD20 8926 712211012 AD20 7924 712211009 AD20 7912 712211008




AD31 2083 712244007 AD31 6001 712244009 AD31 2067 712244006



AD31 8924 712244014 AD31 7922 712244011 AD31 7921 712244010



AD21 2084 712218004 AD21 6018 712218007 AD21 2058 712218003



AD21 8926 712218012 AD21 7924 712218009 AD21 7912 712218008



AD20 9517 712211018 AD20 9520 712211019 AD20 9107 712211016




AD20 9096 712211015 AD20 1510 712211002 AD20 2926 712211008



AD31 9515 712244018 AD31 9112 712244016 AD31 9535 712244003



AD31 9094 712244015 AD31 1960 712244004 AD31 2023 712244005



AD21 9517 712218018 AD21 9520 712218019 AD21 9107 712218016



AD21 9096 712218015 AD21 1510 712218002 AD21 2926 712218006



AirMaster

SPECIFICATION ACCORDING TO EN 1307


		Classic		Earth		Sphere	
Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10"	Structured loop pile	Tufted 1/10"	Structured loop pile	Tufted 1/10"	Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL® *	ECONYL® *	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL® *	ECONYL® *	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL® *	ECONYL® *
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)		50 x 50 cm 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)		50 x 50 cm 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)	
Primary backing	ISO 2424	Colback® Gold Polyester fleece		Colback® Gold Polyester fleece		Colback® Gold Polyester fleece	
Secondary backing	ISO 2424	EcoBase**		EcoBase**		EcoBase**	
Total thickness	ISO 1765	6.0 mm	0.2 inch	6.5 mm	0.3 inch	6.0 mm	0.2 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	2.4 mm	0.09 inch	3.0 mm	0.12 inch	3.1 mm	0.12 inch
Total mass	ISO 8543	3850 g/m²	113.6 oz/yd²	4000 g/m²	118.1 oz/yd²	3900 g/m²	115.1 oz/yd²
Total pile mass	ISO 2424	650 g/m²	19.2 oz/yd²	840 g/m²	24.8 oz/yd²	700 g/m²	20.7 oz/yd²
Effective pile mass	ISO 8543	345 g/m²	10.2 oz/yd²	490 g/m²	14.5 oz/yd²	460 g/m²	13.6 oz/yd²
Pile density	ISO 8543	0.144 g/cm³	0.0052 lb/in³	0.163 g/cm³	0.0059 lb/in³	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm²	132104 /yd²	1540 /dm²	128759 /yd²	1580 /dm²	132104 /yd²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV		≤ 2.0 kV		≤ 2.0 kV	
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1x10⁹ Ohm		≤ 1x10⁹ Ohm		≤ 1x10⁹ Ohm	
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use		33 Commercial - heavy use		33 Commercial - heavy use	
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %		≤ 0.2 %		≤ 0.2 %	
Impact sound reduction ΔL_w	ISO 10140	25 dB		24 dB		24 dB	
Noise reduction	ISO 354	0.15 a_w		0.15 a_w		0.15 a_w	
Flammability	EN 13501-1	Bfl - s1 (loose laid tested)		Bfl - s1 (loose laid tested)		Bfl - s1 (loose laid tested)	
Light Reflectance Value (LRV)	BS 8493	See inside per colour		See inside per colour		See inside per colour	
Colour depth (L)	CIELAB	See inside per colour		See inside per colour		See inside per colour	

PRELIMINARY SPECIFICATION

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognized trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance program is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit www.tarkett.com

* ECONYL® is made from 100% regenerated content.

**EcoBase - 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content. Recycled content is externally verified by Lloyds Register.





AirMaster Classic



SCAN TO VIEW
AND DOWNLOAD IN
PCONPLANNER



SCAN TO VIEW
AND DOWNLOAD IN
3D WAREHOUSE

AirMaster Earth



SCAN TO VIEW
AND DOWNLOAD IN
PCONPLANNER



SCAN TO VIEW
AND DOWNLOAD IN
3D WAREHOUSE

AirMaster Sphere



SCAN TO VIEW
AND DOWNLOAD IN
PCONPLANNER



SCAN TO VIEW
AND DOWNLOAD IN
3D WAREHOUSE

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

TARKETT HUMAN-CONSCIOUS DESIGN®

Tarkett Human-Conscious Design® is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

ABOUT TARKETT

With a history of more than 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative and sustainable flooring and sports surface solutions, generating net sales of € 3.4 billion in 2022. The Group employs 12,000 employees and has 25 R&D centres, 8 recycling centres and 34 production sites. Tarkett creates and manufactures solutions for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields, serving customers in over 100 countries. To build "The Way to Better Floors," the Group is committed to circular economy and sustainability, in line with its Tarkett Human-Conscious Design® approach. Tarkett is listed on the Euronext regulated market (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT)

© Tarkett, March 2024

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

AirMaster Moodboard photography
Floor Knaapen (12, 15, 19, 39)

