HARO

Suelo de diseño DISANO

El bienestar empieza por el suelo

Suelos de diseño saludables para una vida relajada

Belleza natural

03 Nuestros valores
14 Productos destacados
16 Productos destacados
18 DISANO Saphir

26 DISANO Project

34 DISANO ClassicAqua

42 DISANO LifeAqua

50 DISANO WaveAqua

58 Room Visualizer
60 Resistencia al agua y protección contra la humedad
62 Accesorios HARO
66 Certificados y garantía

La madera es nuestra pasión desde 1866.

Llevamos más de 150 años trabajando con la madera. Como fabricantes de revestimientos de suelo líderes en Alemania, producimos suelos de una belleza natural con pasión y esmero. Gracias a nuestra especialización en madera conseguimos que nuestros suelos de diseño combinen lo mejor de dos mundos: decorativos naturales, que apenas pueden distinguirse de la madera auténtica, y una estructura técnica que confiere a los suelos una gran resistencia y los hace especialmente fáciles de mantener. También en la quinta generación, como empresa familiar que somos, asumimos nuestra responsabilidad empresarial y estamos comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y las personas, con respeto y aprecio.

Apreciado en todo el mundo Fabricado en Alemania



Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su suelo HARO, procesamos y ennoblecemos únicamente materiales de gran calidad. Nuestros suelos han demostrado millones de veces su valía y se instalan en todo el mundo. Pero no se fabrican en cualquier lugar, sino aquí mismo, en Rosenheim. Esto hace que cada suelo de calidad HARO sea una inversión con un valor añadido que se amortiza a largo plazo.

Hasta 30 años de garantía

Altísima calidad capa a capa.

¿Sabe qué tienen de especial los suelos de diseño DISANO de HARO? Que, detrás del aspecto natural de los decorativos con aspecto de madera o piedra, hay también valores internos convincentes y que está garantizada la ausencia de materiales nocivos: la superficie es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y facilita su mantenimiento. La capa resistente al agua es especialmente resistente a golpes e impactos. No solo protege el suelo de la penetración de humedad, sino que además optimiza la estabilidad de las lamas y garantiza una pisada agradable y elástica gracias a sus materiales.

Tenemos la mejor maestra: la naturaleza

Si ve y toca un suelo de HARO, notará enseguida su belleza natural. Naturalmente, esto se aplica también a nuestros suelos DISANO. Porque nos inspiramos constantemente en la naturaleza: en la luz cambiante y los colores, en las formas y las estructuras. La belleza natural resulta adecuada para cualquier espacio y para siempre. Sin ninguna duda.

Sostenibilidad es para nosotros más que una palabra

La madera es la materia prima más importante para HARO. Forma parte de nuestros suelos y nuestra experiencia en el tratamiento de la madera, adquirida durante décadas, y garantiza que nuestros suelos de diseño tengan superficies extraordinariamente naturales. Que la madera vuelva a crecer depende de una naturaleza intacta. Asumimos nuestra responsabilidad ecológica, pensamos a largo plazo y abordamos las cosas con prudencia. Esto incluye, naturalmente, la cuidadosa utilización de todos los recursos.

Simplemente DISANO

Utilizamos los siguientes gráficos para identificar nuestros productos DISANO para el ámbito privado. Gracias a las explicaciones sobre las diferencias entre los distintos suelos, proporcionan una rápida orientación y facilitan enormemente la elección del suelo adecuado.

★★★★☆

La categoría de calidad general del suelo dentro de la colección DISANO se representa con estrellas:

Precio

La escala de precios muestra la categoría de precios en la que se encuentra el suelo dentro de la colección DISANO.

Equipamiento

La escala de equipamiento indica lo pronunciadas que son las características de equipamiento del suelo. Los criterios son:

- Protección contra la humedad
- Calidez para los pies
- Sensación suave al caminar
- Instalación sencilla
- Robustez
- Resistencia al rayado

Superior en todos los sentidos

Frente a los suelos de PVC, que contienen plastificantes, DISANO no solo es mejor para llevar una vida saludable, también lo es en términos de ventajas técnicas y propiedades de uso.

Decoloración

La radiación UV de los rayos de sol puede decolorar considerablemente los suelos de vinilo. Por el contrario, DISANO by HARO conserva su color durante toda su vida útil.



Eliminación

Debido a las sustancias que contienen, los suelos de vinilo no pueden eliminarse con la basura doméstica. Por el contrario, los restos de DISANO pueden eliminarse sin problemas junto con la basura doméstica.

Fragilidad

Como los plastificantes de los suelos de vinilo pierden su efecto con el tiempo, la superficie del suelo puede volverse dura y quebradiza. DISANO permanece constantemente suave y elástico.



Flujo frío

En los suelos de vinilo, por ejemplo los muebles o las patas de las sillas dejan marcas permanentes en la superficie (flujo frío). Estas marcas no aparecen nunca en el suelo DISANO resistente a la presión.

Estabilidad de la forma

Mientras que los suelos de vinilo reaccionan al calor abombándose, DISANO permanece maravillosamente plano durante años gracias a la Rigid Core Board.

Suave, cálido para los pies, fácil de mantener, resistente y silencioso

Sus numerosas propiedades positivas hacen que DISANO sea especialmente agradable para la vida diaria. Gracias a la alta calidad de los materiales y al excelente procesamiento, nuestros suelos siguen tan bonitos como el primer día después de años. El consumo de recursos asociado a la nueva producción y la eliminación de materiales de construcción anticuados pueden reducirse así al mínimo. Eso sí que es sostenible.

Cálido para los pies: para una sensación de bienestar agradablemente cálida y confortable gracias al uso de materiales saludables cuidadosamente seleccionados.

Resistente: impresiona por su extraordinaria robustez. También con un uso intensivo, como en la zona de la entrada o en zonas comerciales.

Apto para espacios húmedos: gracias a la protección contra la humedad o a la resistencia total al agua DISANO ClassicAqua, LifeAqua y WaveAqua son aptos para espacios húmedos, DISANO Saphir y Project son incluso resistentes al agua.

Suave: gracias a la superficie SilentSense, DISANO es agradablemente suave y la superficie SilentSense protege además el suelo de marcas de presión y de la humedad.

100 % sin PVC ni plastificantes

Comodidad para toda la vivienda

Los suelos de diseño DISANO son ideales para todas las habitaciones. Ya sea la estética de la superficie, el grosor, la capacidad de carga o el lugar de uso: DISANO satisface todas las necesidades con cinco series diferentes.

DISANO Saphir – el multitalento

★ ★ ★ ★ ★

Precio

Equipamiento

1-lama XL con microbisel en los cuatro lados para una sensación de gran amplitud en el espacio. Decorativos de piedra de aspecto natural en formato de baldosa con bisel en los cuatro lados.

El suelo de diseño resistente para las más altas exigencias. Resistente al agua.

- Extremadamente duradero y resistente gracias a la base totalmente sintética y resistente al agua
- Resistente a la presión incluso si se colocan encima muebles pesados
- Ideal para calefacción/refrigeración por suelo radiante
- Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect

DISANO Project – el profesional

★ ★ ★ ★ ☆

Precio

Equipamiento

1-lama XL con microbisel en los cuatro lados para una sensación de gran amplitud en el espacio. Decorativos de piedra de gran naturalidad en formato de baldosa con microbisel en los cuatro lados.

El suelo de diseño para instalación profesional y reformas. Resistente al agua.

- Ideal para rehabilitaciones gracias a su reducido grosor de solo 2 mm
- Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Alta estabilidad a la presión gracias a la estructura multicapa especial
- Encolado en toda la superficie por instaladores profesionales

DISANO ClassicAqua – el profesional

★ ★ ★ ★ ★

Precio

Equipamiento

Formato de lama larga XL con bisel en los cuatro lados.
Decorativos de piedra de gran autenticidad en formato de baldosa con bisel en los cuatro lados.

Suelo de diseño confortable para una gran calidad de vida.
También para espacios húmedos.

- Diseñado para el máximo confort
- Especialmente suave, cálido y silencioso
- Lama premium DISANO en formato grande
- Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect
- Gran variedad de decorativos exclusivos

Formatos



1-lama 4VM
Formato: 235 x 1282 mm
Grosor de 4,5 mm
ideal para reformas

Piazza 4V
Formato: 313 x 631 mm
Grosor de 4,5 mm
ideal para reformas

1-lama 4VM
Formato: 248 x 1300 mm
Grosor de 2,0 mm
ideal para reformas

Piazza 4VM
Formato: 310 x 650 mm
Grosor de 2,0 mm
ideal para reformas

1-lama XL 4V
Formato: 235 x 2035 mm
Grosor de 9,8 mm

Piazza 4V
Formato: 313 x 631 mm
Grosor de 9,8 mm

DISANO LifeAqua – el vivaz

★★★★☆

Precio

Equipamiento

1-lama y 1-lama XL con bisel en los cuatro lados para una sensación de gran amplitud en el espacio. Decorativos de piedra en formato de baldosa con bisel en los cuatro lados.

El suelo de diseño sin complicaciones para viviendas juveniles en formato XL. También para espacios húmedos.

- Diseñado para una sensación de gran amplitud especialmente mediante el formato de lama larga XL
- Resistente y de forma estable
- Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect
- Sensación suave al caminar gracias a la superficie SilentSense



1-lama XL 4V
Formato: 235 x 1800 mm
Grosor de 8 mm

1-lama 4V
Formato: 235 x 1282 mm
Grosor de 8 mm

Piazza 4V
Formato: 313 x 631 mm
Grosor de 8 mm

DISANO WaveAqua – el robusto

★★★☆☆

Precio

Equipamiento

1-lama XL 4V para una sensación de gran amplitud.
Decorativos de madera de gran autenticidad en diseño de 1-lama con bisel en los cuatro lados.

El suelo de diseño resistente apto para todo tipo de usos.

- Auténtica calidad DISANO a un precio atractivo
- Decorativos de madera modernos con aspecto brillante
- Suelo robusto resistente al rayado con tecnología Surface Protect
- Formato de lama larga XL con bisel en los cuatro lados
- Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect

1-lama 4V
Dimensiones 193 x 1282 mm
Grosor de 8,0 mm

1-lama XL 4V
Formato: 243 x 2200 mm
Grosor de 8,0 mm

DISANO Saphir

Para las más elevadas exigencias también en el ámbito profesional

Ya sea en el ámbito comercial o privado: DISANO Saphir es el suelo de diseño extremadamente resistente para todas las circunstancias. Es 100 % impermeable y tiene un grosor de solo 4,5 mm. Esto lo convierte en la opción perfecta para todos los lugares y todas las situaciones en los que la belleza y la elegancia del suelo deben soportar también cargas especiales.

DISANO Saphir – el multitalento

- Extremadamente duradero y resistente gracias a la base totalmente sintética y resistente al agua
- Resistente al agua, apto para la instalación en el cuarto de baño
- Decorativos de madera auténtica con microbisel en los cuatro lados
- Resistente a la radiación UV y de forma estable
- Resistente a la presión incluso si se colocan encima muebles pesados
- Ideal para calefacción/refrigeración por suelo radiante
- Ideal para rehabilitaciones gracias a su reducido grosor de 4,5 mm
- Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect
- Apto para encolado en toda la superficie
- Decorativos de piedra de aspecto natural en formato de baldosa

★★★★★

Precio

Equipamiento

DISANO Saphir
1-lama 4VM
Roble Provence creme authentic
(imitación de madera)

DISANO Saphir
1-lama 4VM
Roble cristal cepillado
(imitación de madera)

DISANO Saphir
1-lama 4VM
Roble Provence natur authentic
(imitación de madera)

100 % sin PVC ni plastificantes

DISANO Saphir
Piazza 4V
Industrial grey Estructura de piedra
(imitación de piedra)

DISANO Saphir
1-lama 4VM
Encina creme cepillado
(imitación de madera)

DISANO Saphir
1-lama 4VM
Roble Country gris cepillado rústico
(imitación de madera)

DISANO Saphir
1-lama 4VM
Roble tabaco cepillado
(imitación de madera)

Pruebe ahora el
HARO Room Visualizer.

DISANO Saphir
Tecnología y colección

1

La superficie SilentSense con aspecto de piedra o madera de gran autenticidad es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y facilita su mantenimiento. La capa decorativa confiere al producto el aspecto de madera o piedra auténtica.

2

La placa base totalmente sintética resistente a la deformación es una Rigid Core Board sin PVC ni plastificantes. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. De esta manera, DISANO Saphir es también extraordinariamente resistente incluso con agua estancada Además, la composición especial de los materiales de la placa base ofrece una gran elasticidad y, por tanto, una suave y agradable sensación al caminar.



Un buen consejo es digital.
Aquí accederá al asesoramiento de productos en línea.

DISANO Saphir

Blanco	Gris	Natur – claro	Natur – intermedio	Natur – oscuro
1-lama 4VM **Pino Nordica** Ref. 540067	1-lama 4VM **Roble Country gris** Ref. 537241	1-lama 4VM **Roble Provence creme** Ref. 540069	1-lama 4VM **Roble Provence natur** Ref. 540070	1-lama 4VM **Roble tabaco** Ref. 537243
1-lama 4VM **Roble cristal** Ref. 537240	1-lama 4VM **Roble Picardie gris** Ref. 543388	1-lama 4VM **Roble arena** Ref. 537237	1-lama 4VM **Roble campo** Ref. 537242	1-lama 4VM **Roble Provence ahumado** Ref. 543385
Piazza 4V **Urban white Estructura de piedra** Ref. 540360	 Piazza 4V **Industrial grey Estructura de piedra** Ref. 540359	1-lama 4VM **Encina creme** Ref. 537236	1-lama 4VM **Roble de montaña** Ref. 540068	1-lama 4VM **Roble selvático** Ref. 537238
	Piazza 4V **Mármol anthrazit Estructura de piedra** Ref. 540361	1-lama 4VM **Roble luz** Ref. 543383	1-lama 4VM **Roble Picardie natur** Ref. 543387	1-lama 4VM **Roble ámbar fr.** Ref. 537239
		1-lama 4VM **Roble Picardie puro** Ref. 543386		1-lama 4VM **Nogal** Ref. 543384

Todos los decorativos son imitaciones de madera o de piedra

Dimensiones de las lamas	4,5 x 235 x 1282 mm (grosor x ancho x largo), Piazza 4,5 x 313 x 631 mm (grosor x ancho x largo)
Contenido/paquete	10 uds. = 3,01 m^2, Piazza 14 uds. = 2,77 m^2
Peso	1-lama 4VM 5,28 kg/m^2, Piazza 5,28 kg/m^2
Clase de uso (según EN 685)	23/33, para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso
Garantía (según las condiciones de la garantía)	25 años en viviendas, 5 años en áreas comerciales
Unión/instalación	Top Connect. Instalación sin cola con la base insonorizante Silent Grip, Ref. 409 272.
Adecuado para espacios húmedos	Adecuado para la instalación en espacios húmedos (W0-I según DIN 18534). Los suelos de espacios húmedos deben ser encolados en toda la superficie.
Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante	Resistencia térmica 0,0317 m^2 K/W
Limpieza/mantenimiento	Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar. Siga las instrucciones de mantenimiento.
Categoría de reacción al fuego	D_{fl}-s2 (inflamabilidad normal)/con encolado en toda la superficie C_{fl}-s2

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

Base insonorizante Silent Grip

Base insonorizante de alta calidad a base de productos de relleno minerales naturales con superficie de agarre antideslizante. Especial para la instalación flotante de DISANO Saphir. También es ideal para la instalación sobre calefacción o refrigeración por suelo radiante.

DISANO Project

La medida de todas las cosas en todos los ámbitos

Gracias a su estructura especial, DISANO Project, resistente al agua, garantiza una alta capacidad de resistencia. El grosor de 2 mm lo convierte en el suelo perfecto para reformas, mientras que la categoría de reacción al fuego Bfe-s1 proporciona seguridad adicional.

DISANO Project – el profesional

- Decorativos de gran autenticidad de madera y piedra con microbisel en los cuatro lados
- Resistente al agua
- Ideal para rehabilitaciones gracias a su reducido grosor de solo 2 mm
- Muy adecuado para calefacción por suelo radiante
- Alta estabilidad gracias a la estructura multicapa especial
- Encolado en toda la superficie por instaladores profesionales
- Categoría de reacción al fuego Bfe-s1 (difícilmente inflamable)

DISANO Project
Piazza 4VM
Hormigón claro Estructura de piedra
(imitación de piedra)

DISANO Project
1-lama 4VM
Roble arena cepillado
(imitación de madera)

100 % sin PVC ni plastificantes

DISANO Project
Piazza 4VM
Urban white Estructura de piedra
(imitación de piedra)

DISANO Project
1-lama 4VM
Roble campo cepillado
(imitación de madera)

DISANO Project
Piazza 4VM
Mármol anthrazit Estructura de piedra
(imitación de piedra)

DISANO Project
Piazza 4VM
Pizarra anthrazit Estructura de piedra
(imitación de piedra)

DISANO Project
Piazza 4VM
Roble Country gris
(imitación de piedra)

DISANO Project
Tecnología y colección

1
La superficie SilentSense con aspecto de piedra o madera de gran autenticidad es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y facilita su mantenimiento. La capa decorativa confiere al producto el aspecto de madera o piedra auténtica.

2
La capa de distribución de la presión ElastoTec, estabilizadora, es especialmente resistente a golpes e impactos. No solo protege el suelo de la penetración de humedad, sino que además optimiza la estabilidad de las lamas y garantiza una pisada agradable y elástica gracias a sus materiales.



Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

DISANO Project

Blanco	Gris	Natur – claro	Natur – intermedio	Natur – oscuro
1-lama 4VM **Roble cristal** Ref. 544928	1-lama 4VM **Roble Country gris** Ref. 544929	1-lama 4VM **Roble Provence creme** Ref. 544938	1-lama 4VM **Roble Provence natur** Ref. 544939	1-lama 4VM **Roble tabaco** Ref. 544934
1-lama 4VM **Pino Nordica** Ref. 544936	1-lama 4VM **Roble Picardie gris** Ref. 543400	1-lama 4VM **Roble arena** Ref. 544931	1-lama 4VM **Roble campo** Ref. 544932	1-lama 4VM **Roble Provence ahumado** Ref. 544940
Piazza 4VM **Urban white Estructura de piedra** Ref. 540356	Piazza 4VM **Industrial grey Estructura de piedra** Ref. 540355	1-lama 4VM **Encina creme** Ref. 544930	1-lama 4VM **Roble de montaña** Ref. 544937	1-lama 4VM **Roble selvático** Ref. 544933
	Piazza 4VM **Mármol anthrazit Estructura de piedra** Ref. 540358	1-lama 4VM **Roble luz** Ref. 543395	1-lama 4VM **Roble Picardie natur** Ref. 543399	1-lama 4VM **Roble ámbar fr.** Ref. 544935
		1-lama 4VM **Roble Picardie puro** Ref. 543398		1-lama 4VM **Nogal** Ref. 543396

Todos los decorativos son imitaciones de madera o de piedra

Dimensiones de las lamas	2 x 248 x 1300 mm (grosor x ancho x largo), Piazza 2 x 310 x 650 mm (grosor x ancho x largo)
Contenido/paquete	11 elementos = 3,54 m², Piazza 11 uds. = 2,22 m²
Peso	3,33 kg/m², Piazza 3,33 kg/m²
Clase de uso (según EN 685)	23/33, para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso
Garantía (según las condiciones de la garantía)	25 años en viviendas, 5 años en áreas comerciales
Instalación	Encolado en toda la superficie con adhesivo de dispersión HARO, ref. 410 566
Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante	Resistencia térmica 0,01 m² K/W
Limpieza/mantenimiento	Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar. Siga las instrucciones de mantenimiento.
Categoría de reacción al fuego	B_{fl}-s1 (difícilmente inflamable)

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

DISANO ClassicAqua

Caminar a otro nivel

La lama premium DISANO en formato grande aporta un toque especial a cualquier estancia. Sin embargo, ClassicAqua no solo destaca estéticamente con distintas superficies de gran exclusividad, también ofrece la máxima resistencia y suavidad gracias a su capa de distribución de la presión ElastoTec.

DISANO ClassicAqua – el elegante

- Lama premium DISANO en formato grande
- Máxima resistencia y suavidad gracias al acabado ElastoTec
- Resistente a la temperatura y a los rayos UV, estable en la forma
- Especialmente silencioso gracias a la superficie SilentSense
- Resistente a la humedad: también adecuado para espacios húmedos
- Grosor: 9,8 mm
- Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect
- Apto para encolado en toda la superficie
- Gran variedad de superficies exclusivas
- Formato de lama larga XL con bisel en los cuatro lados

DISANO ClassicAqua
1-lama XL 4V
Roble ahumado francés cepillado
(imitación de madera)

DISANO ClassicAqua
1-lama XL 4V
Roble selvático cepillado
(imitación de madera)

100 % sin PVC ni plastificantes

DISANO ClassicAqua
1-lama XL 4V
Roble Country gris
(imitación de madera)

DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
Pizarra valona Estructura de piedra
(imitación de piedra)

DISANO ClassicAqua
1-lama XL 4V
Roble selvático cepillado
(imitación de madera)

DISANO ClassicAqua
1-lama XL 4V
Roble ahumado francés
(imitación de madera)

DISANO ClassicAqua
1-lama XL 4V
Nogal cepillado
(imitación de madera)

DISANO ClassicAqua
Tecnología y colección



1
La superficie SilentSense con aspecto de piedra o madera de gran autenticidad es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y facilita su mantenimiento. La capa decorativa confiere al producto el aspecto de madera o piedra auténtica.

2
La capa ElastoTec, resistente al agua, es especialmente resistente a golpes e impactos. No solo protege el suelo de la penetración de humedad, sino que además optimiza la estabilidad de las lamas y garantiza una pisada agradable y elástica gracias a sus materiales.

3
La placa base AquaReject, especialmente resistente a la humedad y estable en la forma, está fabricada con materias primas renovables naturales. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. Gracias a su excelente tratamiento contra el hinchamiento, está homologada también para el uso en espacios húmedos (Wo-I según DIN 18534), como cuartos de baño de viviendas. Gracias a su impregnación especial, la placa resiste al agua corriente estancada durante hasta 24 horas.

4
Gracias a su especial composición de materiales, la barrera HydroResist ofrece una seguridad adicional y protege la placa base AquaReject contra la humedad desde abajo.

5
Base insonorizante de corcho de alta densidad para reducir el ruido ambiente y de pisadas, así como para mejorar el confort al caminar. No se requiere base insonorizante adicional.



Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

DISANO ClassicAqua

Blanco	Gris	Natur – claro	Natur – intermedio	Natur – oscuro
 1-lama XL 4V **Roble cristal** Ref. 543729	 1-lama XL 4V **Roble Country gris** Ref. 543730	 1-lama XL 4V **Roble Provence creme** Ref. 543714	 1-lama XL 4V **Roble Provence natur** Ref. 543715	 1-lama XL 4V **Roble tabaco** Ref. 543735
 1-lama XL 4V **Pino Nordica** Ref. 543737	 Piazza 4V **Industrial grey** Ref. 543723	 1-lama XL 4V **Roble arena** Ref. 543732	 1-lama XL 4V **Roble campo** Ref. 543733	 1-lama XL 4V **Roble selvático** Ref. 543734
 Piazza 4V **Urban white** Ref. 543724	 Piazza 4V **Mármol anthrazit** Ref. 543725	 1-lama XL 4V **Encina creme** Ref. 543731	 1-lama XL 4V **Roble de montaña** Ref. 543712	 1-lama XL 4V **Roble ámbar fr.** Ref. 543736
	 1-lama XL 4V **Roble Picardie gris** Ref. 543719	 1-lama XL 4V **Roble luz** Ref. 543738	 1-lama XL 4V **Roble Picardie natur** Ref. 543718	 1-lama XL 4V **Nogal** Ref. 543713
	 Piazza 4V **Hormigón visto greige** Ref. 543720	 1-lama XL 4V **Roble Picardie puro** Ref. 543717		 1-lama XL 4V **Roble Provence ahumado** Ref. 543716
	 Piazza 4V **Pizarra valona** Ref. 543722			 Piazza 4V **Rusted metal** Ref. 543721

Todos los decorativos son imitaciones de madera o de piedra

Dimensiones de las lamas	9,8 x 235 x 2035 mm (grosor x ancho x largo), Piazza 9,8 x 313 x 631 mm (grosor x ancho x largo)
Contenido/paquete	5 uds. = 2,39 m², Piazza 7 uds. = 1,39 m²
Peso	9,24 kg/m², Piazza 9,24 kg/m²
Clase de uso (según EN 685)	23/33, para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso
Garantía (según las condiciones de la garantía)	25 años en viviendas, 5 años en áreas comerciales
Unión/instalación	Top Connect, instalación sin cola - tan fácil como pulsar un botón. Instalación rápida y sencilla, no se precisan herramientas. El suelo puede encolarse en toda la superficie, también sin juntas.
Adecuado para espacios húmedos	Adecuado para la instalación en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534). Los suelos para el uso en espacios húmedos deben encolarse en toda la superficie (con adhesivo elástico HARO, ref. 410 563).
Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante	Resistencia térmica 0,063 m² K/W
Limpieza/mantenimiento	Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar. Siga las instrucciones de mantenimiento.
Categoría de reacción al fuego	D_{fl}-s1 (inflamabilidad normal)/con encolado en toda la superficie C_{fl}-s1

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

DISANO LifeAqua

Va unido a todo lo que ofrece la vida.

DISANO LifeAqua, de gran calidad, es el suelo todo incluido perfecto. Transmite una sensación de extraordinaria amplitud sobre todo por sus lamas XL. La superficie SilentSense proporciona una sensación de suavidad única al caminar y la barrera HydroResist garantiza una protección extrafuerte contra la humedad desde abajo.

DISANO LifeAqua – el vivaz

- Decorativos de madera de gran autenticidad con bisel en los cuatro lados
- Decorativos de piedra en formato de baldosa con bisel en los cuatro lados
- Muy fácil de mantener
- Resistente y de forma estable
- Resistente a la temperatura y a la luz ultravioleta
- Resistente a la humedad: también adecuado para espacios húmedos
- Grosor: 8mm
- Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect
- Apto para encolado en toda la superficie
- Sensación suave al caminar gracias a la superficie SilentSense
- Protección adicional contra la humedad mediante la barrera HydroResist
- 1-lama XL 4V para una sensación de gran amplitud

DISANO LifeAqua
1-lama XL 4V
Roble Lavida cepillado
(imitación de madera)

DISANO LifeAqua
1-lama XL 4V
Roble Columbia natur
(imitación de madera)

DISANO LifeAqua
1-lama XL 4V
Roble Sheffield blanco crema
(imitación de madera)

DISANO LifeAqua
1-lama XL 4V
Roble Sheffield puro cepillado
(imitación de madera)

DISANO LifeAqua
1-lama XL 4V
Roble Phoenix cepillado
(imitación de madera)

DISANO LifeAqua
1-lama XL 4V
Roble Cambridge cepillado
(imitación de madera)

100 % sin PVC ni plastificantes

DISANO LifeAqua
Piazza 4V
Artdesign crema
(imitación de madera)

DISANO LifeAqua
Tecnología y colección

1
La superficie SilentSense con aspecto de madera de gran autenticidad es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y facilita su mantenimiento. La capa decorativa confiere al producto el aspecto de madera auténtica.

2
La placa base AquaReject, especialmente resistente a la humedad y estable en la forma, está fabricada con materias primas renovables naturales. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. Gracias a su excelente tratamiento contra el hinchamiento, está homologada también para el uso en espacios húmedos (Wo-I según DIN 18534), como cuartos de baño de viviendas. Gracias a su impregnación especial, la placa resiste al agua corriente estancada durante hasta 24 horas.

3
Gracias a su especial composición de materiales, la barrera HydroResist ofrece una seguridad adicional y protege la placa base AquaReject contra la humedad desde abajo.

4
Base insonorizante de corcho de alta densidad para reducir el ruido ambiente y de pisadas, así como para mejorar el confort al caminar. No se requiere base insonorizante adicional.



Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

DISANO LifeAqua

Blanco	Gris	Natur – claro	Natur – intermedio	Natur – oscuro
Roble Sheffield blanco crema 1-lama XL 4V Ref. 543410 1-lama 4V Ref. 543426	**Roble Columbia gris** 1-lama XL 4V Ref. 540371 1-lama 4V Ref. 543417	**Roble Lavida** 1-lama XL 4V Ref. 540373 1-lama 4V Ref. 543418	**Roble Columbia natur** 1-lama XL 4V Ref. 540375 1-lama 4V Ref. 543420	**Roble Oxford** 1-lama XL 4V Ref. 540376 1-lama 4V Ref. 543421
Roble creme rústico 1-lama XL 4V Ref. 540370 1-lama 4V Ref. 543416	**Roble Sheffield gris** 1-lama XL 4V Ref. 543414 1-lama 4V Ref. 543430	**Roble Yorkshire puro** 1-lama XL 4V Ref. 540382 1-lama 4V Ref. 543423	**Roble Phoenix** 1-lama XL 4V Ref. 540374 1-lama 4V Ref. 543419	**Roble Cambridge** 1-lama XL 4V Ref. 540378
Roble Cardiff blanco 1-lama XL 4V Ref. 540380 1-lama 4V Ref. 543422	**Hormigón claro Estructura de piedra** Piazza 4V Ref. 543440	**Roble Sheffield puro** 1-lama XL 4V Ref. 543411 1-lama 4V Ref. 543427	**Roble Sheffield natur** 1-lama XL 4V Ref. 543412 1-lama 4V Ref. 543428	**Roble Sheffield marrón** 1-lama XL 4V Ref. 543413 1-lama 4V Ref. 543429
Mármol blanco Estructura de piedra Piazza 4V Ref. 543 437	**Hormigón gris Estructura de piedra** Piazza 4V Ref. 543441	**Roble Jubilé** 1-lama XL 4V Ref. 540369 1-lama 4V Ref. 543415	**Cottage Wood** 1-lama XL 4V Ref. 540383 1-lama 4V Ref. 543425	
Artdesign crema Estructura de piedra Piazza 4V Ref. 543 438	**Pizarra anthrazit Estructura de piedra** Piazza 4V Ref. 543442	**Arenisca Estructura de piedra** Piazza 4V Ref. 543439		

Todos los decorativos son imitaciones de madera

Dimensiones de las lamas	8 x 235 x 1800 mm (grosor x ancho x largo)
Contenido/paquete	8 uds. = 3,38 m^2
Peso	7,00 kg/m^2
Clase de uso (según EN 685)	23/33, para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso
Garantía (según las condiciones de la garantía)	20 años en viviendas, 5 años en áreas comerciales
Unión/instalación	Top Connect, instalación sin cola
Adecuado para espacios húmedos	Adecuado para la instalación en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534). Los suelos para el uso en espacios húmedos deben encolarse en toda la superficie (con adhesivo elástico HARO, ref. 410 563).
Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante	Resistencia térmica 0,057 m^2 K/W
Limpieza/mantenimiento	Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar. Siga las instrucciones de mantenimiento.
Categoría de reacción al fuego	C_{fl}-s1/con encolado en toda la superficie B_{fl}-s1

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

DISANO WaveAqua

Belleza y resistencia a un precio atractivo.

El suelo WaveAqua con su superficie especial Surface Protect es extraordinariamente resistente al rayado y supera fácilmente los pequeños y grandes retos de la vida diaria. Además, es resistente a las salpicaduras y al agua estancada gracias a su protección contra la humedad. ¡Auténtica calidad DISANO a un precio atractivo!

DISANO WaveAqua - el robusto

- Auténtica calidad DISANO a un precio atractivo
- Suelo robusto resistente al rayado con superficie Surface Protect
- Resistente a la humedad gracias a la placa base AquaReject
- 1-lama XL 4V para una sensación de gran amplitud
- Decorativos de madera de gran autenticidad en el diseño de 1-lama con bisel en los cuatro lados



DISANO WaveAqua
1-lama 4V
Roble Ontario blanco authentic
(imitación de madera)

DISANO WaveAqua
1-lama XL 4V
Roble Victoria ahumado authentic
(imitación de madera)

DISANO WaveAqua
1-lama 4V
Roble Victoria miel authentic
(imitación de madera)

100 % sin PVC ni plastificantes

DISANO WaveAqua
1-lama XL 4V
Roble Quebec caramel authentic
(imitación de madera)

DISANO WaveAqua
1-lama 4V
Roble Ontario gris authentic
(imitación de madera)

DISANO WaveAqua
1-lama 4V
Roble Ontario puro authentic
(imitación de madera)

DISANO WaveAqua
1-lama XL 4V
Roble Victoria marrón terciopelo authentic
(imitación de madera)

DISANO WaveAqua
Tecnología y colección



1
La superficie Surface Protect, especialmente robusta, resistente y con aspecto de madera auténtica, está compuesta por una capa de polímero con un tacto cálido, suave y natural.

2
La capa decorativa de gran autenticidad confiere al suelo un aspecto de madera realista con estructura síncrona.

3
La placa base AquaReject, especialmente resistente a la humedad y estable en la forma, está fabricada con materias primas renovables naturales. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. Gracias a su excelente tratamiento contra el hinchamiento, está homologada también para el uso en espacios húmedos (Wo-I según DIN 18534), como cuartos de baño de viviendas. Gracias a su impregnación especial, la placa resiste al agua corriente estancada durante hasta 24 horas.

4
La capa PowerWave mejora especialmente la estabilidad del suelo y además protege contra la humedad.



Un buen consejo es digital.
Aquí accederá al asesoramiento de productos en línea.

DISANO WaveAqua

Blanco | Gris | Natur – claro | Natur – intermedio | Natur – oscuro

Roble Ontario blanco
1-lama XL 4V
Ref. 541 250
1-lama 4V
Ref. 541 242

Roble Ontario gris
1-lama XL 4V
Ref. 541 253
1-lama 4V
Ref. 541 245

Roble Ontario puro
1-lama XL 4V
Ref. 541 251
1-lama 4V
Ref. 541 243

Roble Ontario natur
1-lama XL 4V
Ref. 541 252
1-lama 4V
Ref. 541 244

Roble Victoria marrón terciopelo
1-lama XL 4V
Ref. 541 248
1-lama 4V
Ref. 541 240

Roble Whistler gris roca
1-lama XL 4V
Ref.548213
1-lama 4V
Ref. 548201

Roble Victoria puro
1-lama XL 4V
Ref. 541 246
1-lama 4V
Ref. 541 238

Roble Victoria miel
1-lama XL 4V
Ref. 541 247
1-lama 4V
Ref. 541 239

Roble Victoria ahumado
1-lama XL 4V
Ref. 541 249
1-lama 4V
Ref. 541 241

Roble Quebec alabastro
1-lama XL 4V
Ref.548217
1-lama 4V
Ref. 548205

Roble Whistler natur
1-lama XL 4V
Ref. 548211
1-lama 4V
Ref. 548199

Roble Quebec caramel
1-lama XL 4V
Ref. 548219
1-lama 4V
Ref. 548207

Roble Whistler basalto
1-lama XL 4V
Ref. 548215
1-lama 4V
Ref. 548203

Roble Quebec marrón antiguo
1-lama XL 4V
Ref.548211
1-lama 4V
Ref. 548209

Todos los decorativos son imitaciones de madera

Dimensiones de las lamas	8 x 193 x 1282 mm/8 x 243 x 2200 mm
Contenido/paquete	8 uds. = 1,98 m^2/5 uds. = 2,68 m^2
Peso	7,36 kg/m^2
Clase de uso (según EN 685)	23/33, para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso
Garantía (según las condiciones de la garantía)	20 años en viviendas, 5 años en áreas comerciales
Unión/instalación	Top Connect, instalación sin cola
Adecuado para espacios húmedos	Adecuado para la instalación en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534). Los suelos de espacios húmedos deben ser encolados en toda la superficie.
Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante	Resistencia térmica 0,063 m^2 K/W
Limpieza/mantenimiento	Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar. Siga las instrucciones de mantenimiento.
Categoría de reacción al fuego	C_{fl}/con encolado en toda la superficie

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

Instale ahora virtualmente su suelo favorito en su casa.

Un suelo nuevo cambiará la estancia donde lo instale. Vea ahora mismo cómo quedará su casa con su suelo favorito. Basta con que arrastre el suelo que desee en el Room Visualizer en nuestro sitio web. Primero disfrute de la buena sensación de no tener ninguna duda al elegir el suelo y después de la ilusión por tenerlo ya instalado.



Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.


visualizer.haro.com
HARO PARTNER FINDEN
PRODUKT-OPTIONEN
Wände
Fußböden
LINKS
RECHTS
HARO PARKETT 4000 Landhausdiele Plaza 240 4V Bernsteineiche Markant strukturiert naturaDur Top Connect (541437)
Alle
Favoriten

A prueba de agua

Los suelos de diseño DISANO son adecuados para cualquier estancia, aunque haya humedad. Las líneas impermeables completamente sintéticas pueden colocarse incluso en agua. Y las variantes DISANO con protección contra la humedad resisten el agua estancada durante hasta 24 horas. Después deberá eliminarse el agua.

Resistente al agua

DISANO Saphir
DISANO Project

- Homologado para la instalación en el cuarto de baño, en la cocina o en otros espacios húmedos
- Extremadamente resistente gracias a una estructura completamente sintética resistente al agua (DISANO Saphir con placa base Rigid Core Board, DISANO Project con capa ElastoTec)

Protección contra la humedad

DISANO ClassicAqua
DISANO LifeAqua
DISANO WaveAqua

- Protección fiable contra la humedad mediante la placa base AquaReject
- Con encolado en toda la superficie también adecuado para el cuarto de baño

Fácil limpieza y mantenimiento

Los suelos de diseño DISANO son muy fáciles de mantener y conservan su belleza atemporal durante mucho tiempo. Es suficiente con una limpieza en seco con un aspirador o un cepillo. Basta con barrerlos o aspirarlos y, si es necesario, limpiarlos en húmedo con clean & green, el producto de limpieza y mantenimiento ecológico especial para suelos de diseño.

DISANO Project
1-lama 4VM
Encina creme cepillado
(imitación de madera)

HARO
Originales
Accesorios

seguros
adecuados
comprobados

Accesorios HARO

Siempre a juego.
Desde zócalos hasta bases insonorizantes: HARO le ofrece una amplia gama de accesorios a juego con su suelo. Fabricados con la misma calidad, tanto desde el punto de vista óptico como técnico, le aportarán una sensación de seguridad a la hora de redecorar su hogar.

DISANO Saphir
1-lama 4VM
Roble cristal
(imitación de madera)

Siempre a juego, garantizado: Accesorios HARO

Cuando se elige HARO, se obtiene más que un suelo. Porque en HARO hay accesorios y productos de limpieza y mantenimiento perfectamente adaptados a los suelos. Y no solo para hoy y mañana, sino durante toda la vida útil del suelo. Porque, como quinta generación de nuestra empresa familiar, sabemos lo que significan la continuidad y la fiabilidad, tanto en la calidad de nuestros productos como en la relación con nuestros distribuidores y socios instaladores, a los que tanto valoramos.

Zócalos

¿De colores que combinan o mejor con efecto de contraste? Los zócalos permiten transiciones adaptadas técnica y visualmente a su suelo entre la superficie del suelo y la pared, naturalmente también en versión resistente al agua.



Bases insonorizantes

Con o sin calefacción por suelo radiante: las diferentes bases insonorizantes garantizan la base adecuada para cada estancia y cada suelo.

Perfil de transición

Los perfiles de transición a juego permiten combinar armónicamente variantes de suelo o revestimientos de suelo completamente distintos. Gracias a su diseño, los perfiles de transición también pueden compensar diferentes niveles de altura.

Escalones

Versátiles, fáciles de instalar y de una belleza natural. Para crear un ambiente armonioso en el que suelo y escalera están conjuntados.

Encuentre aquí todo sobre nuestros Accesorios HARO

HARO DISANO
Los suelos de diseño convencen. Garantizado.

Nuestros empleados trabajan cada día con conocimientos técnicos, experiencia y pasión. Por eso estamos seguros de que todos los productos de HARO convencen por su excelente calidad. Lo destacamos con periodos de garantía que, con 20 y 25 años respectivamente, llegan a duplicar los de otros fabricantes. Numerosos certificados de instituciones que gozan de reconocimiento internacional demuestran que la calidad es una prioridad en HARO. Además, como miembro de importantes organizaciones y asociaciones sectoriales, estamos comprometidos con la calidad, la transparencia y la sostenibilidad más allá de nuestra empresa.

Made in Germany

Made in Germany

Nuestros suelos de calidad hacen gala de la máxima precisión alemana.

Certificados ISO

ISO 50001 HAMBERGER

La gestión energética de HARO está certificada según ISO 50001: 2013.

ISO 14001 HAMBERGER

DIN EN ISO 14001: 2004 certifica una gestión medioambiental activa. Desde 1998 contamos con el premio bávaro a la calidad y desde 2002 con el sello PEFC.

ISO 9001 HAMBERGER

Desde 1995 contamos con el certificado según la norma DIN EN ISO 9001: 2008, lo que garantiza la calidad constante de nuestros productos.

Certificado CE

CE

El sello CE confirma el cumplimiento de todas las normativas europeas de seguridad y salud.

Certificados

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

La ecoetiqueta Ángel Azul certifica que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente: blauer-engel.de/uz176, blauer-engel.de/uz120

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

La etiqueta francesa COV certifica la inocuidad de las emisiones de los suelos de diseño DISANO.

Membresías

PEFC PEFC/04-31-2550 PEFC Certified This product is from sustainably managed forests and controlled sources www.pefc.co.uk

Contamos con el certificado PEFC desde 2004. Esto nos permite garantizar que la madera que procesamos procede de silvicultura sostenible.

Somos miembros de la Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V. y de la FEP, la Federación Europea de la Industria del Parquet.

vdp

FEP European Parquet Federation

REAL WOOD alwood.eu

HARO

Por eso, HARO

Cuatro buenas razones por las que cada suelo HARO es único:

En colaboración con la naturaleza

HARO procesa y embellece únicamente materiales naturales de gran calidad.

Probados y certificados

los suelos HARO son saludables, y lo han demostrado millones de veces.

Fabricados en Alemania

Los suelos HARO se fabrican exclusivamente en Alemania y se instalan en todo el mundo.

Más de 150 años de experiencia

HARO es sinónimo de habilidad artesanal, calidad y responsabilidad desde hace cinco generaciones.

04/24 ES Salvo errores y modificaciones técnicas

Encuentre aquí su distribuidor HARO más cercano.

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania
T +49 8031 700-0 | F +49 8031 700-299
info@haro.com | haro.com

Fácil de mantener

El matenimiento perfecto para el suelo

Belleza natural

Índice

El cuidado adecuado del suelo. Práctico y sencillo.

4 El mantenimiento adecuado del suelo, ahora más fácil

6 Sostenibilidad

8 Productos

El producto adecuado para su suelo

10 Parquet tratado al aceite

12 Parquet barnizado

14 Wood Performance Floor MULTIVO

16 parkettmanufaktur by HARO

20 Suelo de diseño DISANO

22 Suelo laminado

24 Productos profesionales para el personal cualificado

28 Resumen de la gama de productos de limpieza y mantenimi

30 Herramientas para la limpieza y el mantenimiento

El mantenimiento adecuado del suelo, ahora más fácil

Con nuestros productos no sólo conservará sus suelos, sino también su calidad de vida.

El mantenimiento adecuado de los suelos HARO es un juego de niños. Bastan unos sencillos pasos.

Desde una limipieza suave en seco con una escoba hasta la limpieza en húmedo de la superficie. Nuestros suelos suelos siempre permanecen impecables. No se deben olvidar los pequeños detalles que a largo plazo marcan la diferencia: protectores de fieltro, almohadillas de teflón, esterillas de policarbonato y alfombrillas que atrapan la suciedad protegen no sólo sus suelos, sino también sus nervios.

Pero no se trata sólo de estética. Se trata de crear un clima interior saludable permitiendo respirar a la madera y proporcionando una sensación de bienestar. Recomendamos una temperatura ambiente de 20 grados y una humedad de entre el 30 % y el 60 %, para que no sólo su suelo se sienta bien, sino también usted.

No se olvide, los suelos de calidad necesitan un mantenimiento de calidad.

Confíe en los productos de mantenimiento HARO, hechos a medida para cada material y para superar cualquier reto. Además estaremos encantados de asesorarle acerca del mantenimiento de los sueos con un uso comercial.

El mantenimiento de los suelos es algo más que sólo la limpieza. Es la atención al detalle lo que hace de su suelo y de su hogar algo muy especial.

Sostenibilidad

La marca HARO es sinónimo de suelos con superficies de una belleza natural.

Para que su suelo HARO conserve esta belleza el mayor tiempo posible, hemos desarrollado una gama de productos que facilitan una limpieza y un mantenimiento óptimos y al mismo tiempo protegen el medio ambiente.

Los productos están certificados con la etiqueta ecológica de la UE y el Ángel Azul

Nuestros productos no contienen microplásticos y son respetuosos con el medio ambiente gracias a su concentración que, además, los hacen especialmente económicos.

Las botellas están compuestas de un 50 % de material reciclado y son 100 % reciclables.

Naturalmente también podrá tratar todos los demás revestimientos de suelos de material duro con la gama de productos de limpieza y mantenimiento HARO.

www.blauer-engel.de/uz12a

Escanee aquí para obtener consejos y trucos sobre cómo limpiar y mantener correctamente su suelo

El mantenimiento adecuado de los suelos. Práctico y sencillo.

Limpieza habitual

Elimina la suciedad rápida y fácilmente y, además, protege su suelo.

Limpiador básico

Limpia hasta el fondo de los poros y elimina incluso la suciedad más incrustada. Puede aplicarse a puntos específicos o a toda la superficie de la casa. Después de una aplicación extensa, y dependiendo del revestimiento del suelo, se debe tratar el suelo con el producto de limpieza intensiva HARO o el producto de recuperación HARO para garantizar una mayor protección.

Limpieza intensiva y recuperación

Para una limpieza intensiva o para recuperar los suelos después de limpiarlos con el limpiador básico HARO. Los productos de limpieza intensiva y de recuperación de HARO aumentan la protección contra la humedad y la durabilidad de los suelos.

Consejo
Nuestros productos de limpieza intensiva también están disponibles para suelos naturales tratados al aceite oscuros y blancos.

Limpieza y mantenimiento de suelos tratados al aceite

- Superficie tratada al aceite natural
- Parquet tratado al aceite (naturaLin *plus*) nL+
- Parquet Spa
- Suelo de corcho tratado al aceite
- Suelo de linóleo
- Suelo de piedra de poro abierto

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Nuestro limpiador de parquet es más que un producto de limpieza, es una declaración de amor a su parquet. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, ofrece un modo de empleo y un poder de limpieza respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual y para una protección adicional de la superficie. Limpiar en húmedo utilizando una mopa plana.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

El limpiador intensivo HARO garantiza una limpieza profunda de su suelo, eliminando sin esfuerzo las manchas difíciles, como marcas de goma o manchas de grasa.

Modo de empleo: Utlizar el limpiador intensivo antes de cada limpieza intensiva previa a la aplicación del producto de mantenimiento y también para la limpieza de suelos muy sucioes. Limpiaren húmedo utilizando una mopa..

Mantenimiento de los suelos con el producto para la renovación de superficies de HARO

El producto para la renovación intensiva de HARO abre una nueva era en el cuidado de suelos tratados al aceite. Es tan sencillo que realmente cualquiera puede utilizarlo. De esta manera se evitan los costes de máquinas de mantenimiento o de personal cualificado. El producto para el mantenimiento del parquet tratado al aceite está compuesto de materias primas como el aceite de linaza y no contiene disolventes.

Modo de empleo: Aplicar con una mopa especial sin pelos pensada para la aplicación de aceites. En el caso del parquet spa, el producto para el mantenimiento intensivo debe aplicarse dos veces para garantizar una protección suficiente contra la penetración de la humedad. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento de suelos barnizados

- Parquet barnizado (naturaDur) nD
- Suelo de corcho barnizado

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Limpie su suelo barnizado con agua fría.
De esta modo ahorrará energía y evitará las antiestéticas rayas al pasar la mopa húmeda.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que proporciona una protección adicional a la superficie. Aplicar con una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Déjese sorprender por la eficacia del limpiador intensivo de HARO. Basta con medio tapón dosificador en 5 litros de agua fría para dar un nuevo brillo a su suelo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes del producto de mantenimiento o en el caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la clave para que los suelos barnizados rejuvenezcan. Elimina sin esfuerzo los primeros signos de desgaste y microarañazos, al tiempo que aumenta laresistencia de la superficie y la protege de la humedad. Con el producto de mantenimiento de HARO, su suelo recupera su belleza original y brilla con nuevo esplendor.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento del Wood Performance Floor MULTIVO

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Limpie cómodamente su suelo de madera MULTIVO con nuestro limpiador de parquet de HARO, su aliado para obtener una limpieza resplandeciente y un cuidado sostenible.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que proporciona una protección adicional de la superficie. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo de HARO

Déjese sorprender por la eficacia del limpiador intensivo de HARO. Basta con medio tapón dosificador en 5 litros de agua ría para dar un nuevo brillo a su suelo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes del producto de mantenimiento o en caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la solución ideal para sus suelos con superficie naturaDur. Elimina sin esfuerzo cualquier rastro de uso o microarañazos y, al mismo tiempo, protege la superficie de los efectos de la humedad.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento de suelos de parkettmanufaktur by HARO

parkett
manufaktur
by HARO

Limpieza y mantenimiento de suelos parkettmanufaktur by HARO

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Nuestro limpiador de parquet es más que un producto de limpieza, es una declaración de amor a su parquet. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, es fácil de usar y ofrece un poder de limpieza respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que aporta una protección adicional de la superficie. Limpiar en húmedo utilizando una fregona mopa.

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Para la limpieza en profundidad de su querido suelo, el limpiador intensivo HARO está siempre a su lado. Un fiel. compañero que elimina sin esfuerzo la suciedad más resistente, como marcas de goma o manchas de grasa persistentes.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes de aplicar el producto de mantenimiento o en el caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Mantenimiento de los suelos con el producto para la renovación de HARO

El producto para la renovación intensiva de HARO abre una nueva era en el mantenimiento de suelos tratados al aceite. Es tan sencillo que realmente cualquiera puede utilizarlo. De esta manera se evitan los costes de máquinas de mantenimiento o de personal cualificado. El producto para el mantenimiento del parquet tratado al aceite está compuesto de materias primas como el aceite de linaza y no contiene disolventes.

Modo de empleo: El producto se debe aplicar con una mopa especial sin pelos. Debe ser aplicado tras hacer una limpieza intensiva después de la instalación y para mantenimientos posteriores. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento de los suelos de diseño DISANO

Limpieza habitual con el limpiador de suelos de diseño DISANO

El limpiador ideal para su saludable suelo de diseño DISANO. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, ofrece una aplicación sencilla y un poder de limpieza respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que aporta una protección adicional de la superficie.
Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Para la limpieza profunda de su suelo. Elimina la suciedad, como las marcas de goma o las manchas de grasa, sin esfuerzo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes de aplicar el producto de mantenimiento o en caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la solución para que un suelo de diseño DISANO vuelva a brillar en todo su esplendor. Elimina fácilmente los primeros signos de desgaste y los microarañazos, al tiempo que protege la superficie de la humedad. Esto es especialmente importante si su suelo de diseño DISANO se ha colocado en habitaciones húmedas.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento del suelo laminado

- Suelo laminado
- suelos de PVC/plástico
- Suelos de LVT/vinilo
- Baldosas esmaltadas y sin esmaltar
- Gres fino

Limpieza habitual con limpiador para suelos laminados

Nuestro limpiador para suelos laminados no solo limpia su suelo sino que contribuye a mejorar su aspecto. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, es fácil de usar y respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual en el día a día. Aplicar con una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Déjese sorprender por la eficacia del limpiador intensivo de HARO. Basta con medio tapón dosificador en 5 litros de agua fría para dar un nuevo brillo a su suelo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes de aplicar el producto de mantenimiento o en caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la solución para devolver al suelo laminado todo su esplendor. Elimina sin esfuerzo los primeros signos de desgaste y microarañazos, al tiempo que aumenta la resistencia de la superficie y la protege de la humedad. Con el producto de mantenimiento de HARO, su suelo recupera su belleza original y brilla con nuevo esplendor.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Productos profesionales para el personal cualificado para la limpieza inicial e intensiva de las superficies de parquet tratadas al aceite

naturaLin Oil

Para vivir la auténtica experiencia de la madera
Cuide su parquet como se merece**.** El aceite HARO naturaLin es un producto complementario para la limpieza inicial e intensiva de su parquet con superficie naturaLin. El aceite naturaLin de HARO hace que su suelo sea más resistente. Cada gota de aceite es un tributo a la naturaleza y una garantía de la belleza natural y duradera de la madera.

Modo de empleo:
Para una limpieza inicial e intensiva, pulverice fina y uniformemente con un pulverizador y abrillante con una pulidora monodisco. Esta limpieza deber ser realizada por personal cualificado.

Regenerador al aceite HARO

Mantenimiento para aplicaciones iniciales en suelos.
El regenerador al aceite de HARO es un producto de mantenimiento especial para reparaciones iniciales en suelos de parquet con acabado al aceite y a la cera bioTec sometidos a un uso intensivo. El regenerador al aceite de HARO también es adecuado para tratar la superficie de parquet lijado sin terminar, aportando el cuidado necesario para que después la superficie vuelva a brillar.

Modo de empleo:
Aplique una capa fina y uniforme del producto especial para reparaciones con un pulverizador y abrillante con una pulidora monodisco. Esta limpieza deber ser realizada por personal cualificado.

HARO
Accesorios originales

seguro
adecuado
comprobado

Accesorios HARO

Seguros, compatibles, aprobados.

Descubra también los accesorios a juego. Encuentre la herramienta perfectamente adaptada a cada producto de limpieza y mantenimiento. Para los productos de limpieza recomendamos la fregona mopa. Para la aplicación sin diluir del producto de mantenimiento recomendamos. nuestra mopa HARO. Con la mopa se garantiza una aplicación uniforme y suave en toda la superficie.

Encuentre aquí todo sobre nuestros accesorios HARO

Resumen de la gama de productos de limpieza y mantenimiento

Limpiador de parquet
clean & green natural

Limpiador para la limpieza habitual de suelos naturales.
Herramienta recomendada: Fregona Mopa

Ref. 412425

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

Limpiador de suelo de diseño DISANO
clean & green natural

Limpiador para la limpieza habitual de todo tipo de revestimientos de suelo elásticos, así como del suelo de diseño DISANO.
Herramienta recomendada: Fregona Mopa
Ref. 412426

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

Limpiador de suelo laminado
clean & green active

Limpiador de mantenimiento para la limpieza habitual de suelos laminados,
Herramienta recomendada: Fregona Mopa

Ref. 412429

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

Limpiador intensivo
clean & green intense

Limpiador intensivo para cualquier revestimiento de suelo duro antes de la limpieza intensiva.
Herramienta recomendada: Fregona Mopa

Ref. 412430

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

La aplicación de productos de limpieza y mantenimiento puede provocar cambios visuales en la superficie.

Mantenimiento de acabado al aceite
clean & green aqua oil

Para la aplicación inicial y mantenimientos posteriores de todos los suelos naturales tratados al aceite.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412427

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 50 m²

EUEcolabel: DE/044/011

Mantenimiento de acabado al aceite
clean & green aqua oil

Para la aplicación inicial y mantenimientos posteriores de todos los suelos naturales negros tratados al aceite.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412423

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 50 m²

EUEcolabel: DE/044/011

Mantenimiento de acabado al aceite
clean & green aqua oil

Para la aplicación inicial y mantenimientos posteriores de todos los suelos naturales blancos tratados al aceite.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412424

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 50 m²

EUEcolabel: DE/044/011

Mantenimiento de acabado barnizado
clean & green aqua shield

Para el mantenimiento de revestimientos de suelos duros barnizados y revestidos.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412428

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 35 m²

Productos profesionales para personal cualificado

Regenerador al aceite

Producto especial para trabajos de reparación y limpieza intensiva de parquet muy usado con acabado al aceite y a la cera. Adecuado también para el tratamiento superficial de parquet pulido y no acabado.
Herramienta recomendada: Pulidora monodisco
Ref. 403129
Contenido: 750 ml
Consumo: 7 ml/m²

Aceite naturaLin para el tratamiento inicial y mantenimientos posteriores

Se utiliza para el tratamiento inicial y mantenimientos posteriores complementaria de suelos con superficies naturaLin plus tratadas al aceite natural. El aceite penetra en los poros de la madera y garantiza una impregnación profunda duradera y un aspecto brillante único y natural de la superficie.
Herramienta recomendada: Pulidora monodisco
Ref. 412577

Contenido: 1000 ml
basta para: 150 m²

La aplicación de productos de limpieza y mantenimiento puede provocar cambios visuales en la superficie.

Herramientas de mantenimiento

Mopa para mantenimiento
La ayuda ideal para la aplicación perfecta del producto de mantenimiento de HARO. Resulta sencillísimo aplicar uniformemente y sin estrías.
Superficie de limpieza 40 cm.
Ref. 407639

Con barra telescópica de 3 piezas 3 x 50 cm

Funda para mopa limpiadora
Funda lavable de microfibra para mopa
Ancho: 40 cm
Ref. 407640

Funda para mopa limpiadora para parquet con cepillado marcado
Funda lavable de microfibra para mopa
Ancho: 40 cm
Ref. 408932

Cubo
Cubo robusto fabricado con materias primas recicladas apto para la mopa de limpieza y para la mopa especial para matenimiento Capacidad de 20 litros
Ref. 408209

Fregona Mopa
Para la aplicación de todos los productos de limpieza HARO
Ancho: 40 cm
Ref. 407448

Funda de algodón para fregona mopa
Ancho: 40 cm
Ref. 407449

Paño
Paño de limpieza y mantenimiento especial, muy adecuado también para lustrar y secar.
Ref. 403139
Contenido por bolsa: 10 unid.

La aplicación de productos de limpieza y mantenimiento puede provocar cambios visuales en la superficie.

En colaboración con la naturaleza

HARO procesa y embellece únicamente materiales naturales de gran calidad.

Probados y certificados

Los suelos HARO son saludables y lo han demostrado millones de veces

Fabricados en Alemania

Los suelos HARO se fabrican exclusivamente en Alemania y se instalan en todo el mundo.

Más de 150 años de experiencia

HARO es sinónimo de habilidad artesanal, calidad y responsabilidad desde hace cinco generaciones.

04/2024 ES Salvo errores y modificaciones. ASch

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Alemania

Teléfono +49 80 31 / 700 0
Telefax +49 80 31 / 700 299

Correo electrónico: info@haro.de
www.haro.com

HARO
Accesorios originales

seguro
adecuado
comprobado