Suelo laminado

El aspecto de madera natural para su suelo

Suelos laminados, fáciles de mantener y tan bonitos como la madera

Belleza natural

04 Nuestros valores
14 Vista general de las series
16 Clases de uso
18 Protección contra la humedad
19 Acabado de superficie

28 TRITTY 100

44 Sonderedition NKL 31

20 TRITTY 200 Aqua

38 TRITTY 90

50 HARO Room Visualizer
52 Sistema de instalación Top Connect
53 Silencioso como ninguno
54 Accesorios HARO
58 Certificación

La madera es nuestra pasión desde 1866

Llevamos más de 150 años trabajando con la madera. Como fabricantes de revestimientos de suelo líderes en Alemania, producimos suelos de una belleza natural con pasión y esmero. Gracias a nuestra especialización en madera conseguimos que nuestros suelos laminados combinen lo mejor de dos mundos: decorativos naturales, que apenas pueden distinguirse de la madera auténtica, y una estructura técnica que confiere a los suelos una gran resistencia y los hace especialmente fáciles de mantener. También en la quinta generación, como empresa familiar que somos, asumimos nuestra responsabilidad empresarial y estamos comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y las personas, con respeto y aprecio.

Apreciado en todo el mundo
Fabricado en Alemania



Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su suelo HARO, procesamos y ennoblecemos únicamente materiales de gran calidad. Nuestros suelos han demostrado millones de veces su valía y se instalan en todo el mundo. Pero no se fabrican en cualquier lugar, sino aquí mismo, en Rosenheim. Esto hace que cada suelo de calidad HARO sea una inversión con un valor añadido que se amortiza a largo plazo.

Calidad que satisface las mayores exigencias

¿Sabe qué tienen de especial los suelos laminados de HARO?
Que detrás del aspecto natural de los decorativos con aspecto de roble, arce y otras maderas de calidad, hay también valores internos convincentes. La madera como componente principal hace de nuestro suelo laminado un revestimiento sostenible y saludable para todas las estancias de la vivienda. Su elaborada estructura garantiza durabilidad y resistencia.
Su base insonorizante asegura un efecto amortiguador, al tiempo que reduce el ruido ambiental. Una calidad que notarán sus pies y sus oídos.

Tenemos la mejor maestra: la naturaleza

Si ve y toca un suelo de HARO, notará enseguida su belleza natural. Naturalmente, esto se aplica también a nuestros suelos laminados. Porque nos inspiramos constantemente en la naturaleza: en la luz cambiante y los colores, en las formas y las estructuras. La belleza natural resulta adecuada para cualquier espacio y para siempre. Sin ninguna duda.

Sostenibilidad es para nosotros más que una palabra

La madera es la materia prima más importante para HARO. Forma parte de nuestros suelos y nuestra experiencia en el tratamiento de la madera, adquirida durante décadas, también garantiza que nuestros suelos laminados tengan superficies extraordinariamente naturales. Los suelos laminados contienen aproximadamente un 90 % de madera y que la madera vuelva a crecer depende de una naturaleza intacta. Asumimos nuestra responsabilidad ecológica, pensamos a largo plazo y abordamos las cosas con prudencia. Esto incluye, naturalmente, la cuidadosa utilización de todos los recursos. Y también el carácter reciclable de nuestros productos.

Perfectos para toda la vivienda

Los suelos laminados HARO son ideales para todas las habitaciones. Ya sea la estética de la superficie, el grosor, la capacidad de carga o su ubicación: satisfacemos todas las necesidades con cuatro series diferentes.

TRITTY 200 Aqua

Gracias a su elevada clase de uso y a su especial resistencia a la abrasión este suelo es ideal para las zonas sometidas a un uso intenso, como pasillos, cocinas e incluso para aplicaciones comerciales. La protección extra contra la humedad hace que el TRITTY 200 Aqua sea adecuado también para el cuarto de baño.

Clase de uso 23/33

TRITTY 100

Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

Clase de uso 23/32

TRITTY 90

Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

Clase de uso 23/32

Sonderedition NKL 31

Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso reducido

Clase de uso 23/31

Formatos:

Gran Via 4V
Formato: 243 x 2200 mm
Grosor: 8 mm

Protección contra la humedad

Chevron
Formato: 320 x 1330 mm
Grosor: 8 mm

1-lama 4V
Formato: 193 x 1282 mm
Grosor: 8 mm

Baldosa grande
Formato: 601 x 1184 mm
Grosor: 8 mm

Gran Via 4V
Formato: 243 x 2200 mm
Grosor: 8 mm

1-lama 4V
Formato: 193 x 1282 mm
Grosor: 8 mm

1-lama 4V
Formato: 193 x 1282 mm
Grosor: 7 mm



1-lama, 2-lamas, 3-lamas
Formato: 193 x 1282 mm
Grosor: 7 mm



1

3-lamas: dinámico

- Tres lamas juntas con aspecto vivaz
- Decorativos clásicos
- Confiere una clara estructura a superficies grandes
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

2

2-lamas: llamativo

- Dos lamas alineadas por cada elemento de lama
- Confiere a los espacios un carácter llamativo
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

3

1-lama: clásico

- Prácticamente indistinguible del parquet auténtico
- Estética de lama clásica y moderna a la vez
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

4

Gran Via 4V: gigante

- Hace que los espacios parezcan mucho más amplios
- Carácter de lama de gran autenticidad gracias al bisel en los cuatro lados y a su formato
- Dimensiones: 243 x 2200 mm

5

Chevron

- El tipo de instalación clásico de parquet ahora también para suelo laminado
- Tan rápido y fácil de instalar como cualquier otro suelo laminado HARO
- Dimensiones: 320 x 1330 mm

6

Baldosa grande

- Gracias a sus generosas dimensiones, la baldosa confiere a las estancias un carácter especial
- Dimensiones: 601 x 1184 mm

Suelo laminado, el suelo siempre en guardia

Independientemente de cuáles sean sus necesidades, le ofrecemos el suelo laminado que estaba buscando, con una calidad que satisfará siempre las más altas exigencias. Eche un vistazo aquí para encontrar la serie que más se ajusta a sus necesidades.

	TRITTY 200 Aqua	**TRITTY 100**	**TRITTY 90**	**Sonderedition NKL 31**
	Para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso	Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio	Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio	Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso reducido
VIVIENDAS				
Dormitorio	■	■	■	■
Habitación infantil	■	■	■	■
Comedor	■	■	■	■
Salón	■	■	■	■
Vestíbulo	■	■	■	▒
Cocina	■	■	■	▒
ÁREAS COMERCIALES				
Oficina	■	■	■	
Habitación de hotel	■	■	■	
Sala de conferencias	■	■	■	
Consulta médica	■	▒	▒	
Sala de recepción	■			
Sala de exposición	■			

■ Recomendado ▒ Posible

A prueba de agua

Los suelos laminados HARO son adecuados para cualquier espacio, aunque haya humedad. Gracias al sistema aquaTec, tendrá la garantía de que se mantendrán siempre en forma. La nueva Serie TRITTY 200 Aqua ofrece seguridad adicional, ya que resiste incluso el agua estancada durante hasta 24 horas.

aquaTec: doble protección contra la humedad

Gracias a su estructura equilibrada multicapa, los suelos laminados HARO conservan siempre la estabilidad. Y están siempre en buena forma. De ello se encarga el sistema especial aquaTec, que combina la placa base HDF aquaResist, altamente resistente al hinchamiento, con una capa de protección de la superficie especialmente impregnada (capa superior y decorativo).

TRITTY 200 Aqua: aún más protección contra la humedad

Con la placa base aquaReject, altamente resistente al hinchamiento, el TRITTY 200 Aqua cuenta con una protección óptima contra la humedad y está homologado también para la instalación en espacios húmedos (WO-I según DIN 18534), como p. ej. cuartos de baño o cocinas. Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento y a la impregnación especial, TRITTY 200 Aqua resiste el agua estancada durante hasta 24 horas. Prueba de humedad de conformidad con el procedimiento de prueba ISO/DIS 4760:2021.

Superficies con carácter

El acabado de la superficie protege y embellece al mismo tiempo el suelo laminado. Para perfeccionar el aspecto individual de la lama, los diseñadores de HARO seleccionan primero el decorativo y después deciden qué tipo de acabado es el más adecuado para el aspecto de la lama.

Cepillado mate

Como la veta de madera auténtica. El aspecto mate resalta el efecto natural.

Suave mate

De suave tacto aterciopelado y naturalmente mate con un ligero efecto brillante en el cepillado.

Authentic

La estructura y el decorativo apenas pueden distinguirse de la madera auténtica. Dependiendo del carácter, el grado de brillo realza la naturalidad del decorativo.

Authentic mate

La estructura y el decorativo apenas pueden distinguirse de la madera auténtica. La superficie tiene un carácter de aceite natural y en 1-lama, además, un ligero efecto de brillo en los poros.

Authentic soft

La estructura y el decorativo apenas pueden distinguirse de la madera auténtica. La superficie es suave, de tacto aterciopelado.

Bisel frontal y longitudinal

Para conseguir un efecto aún más estético, los bordes no solo están biselados en los lados longitudinales, sino también en sentido transversal.

TRITTY 200 Aqua

El suelo laminado resistente con protección extra contra la humedad

- Adecuado para espacios húmedos
- Protección doble contra la humedad con el sistema aquaTec
- Especialmente resistente al desgaste y a la abrasión gracias a la clase de uso 33 y la máxima clase de abrasión AC 6 con un grosor de 8 mm
- Instalación superrápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso del mundo)
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante

Formatos

Gran Via 4V
Chevron
1-lama 4V
Baldosa grande

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
Roble Flavia natur
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
Roble Flavia gris authentic
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
Olmo Vario authentic soft
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Roble Sicilia blanco authentic mate
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
Roble Metallic natur authentic
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Acacia Vario authentic soft
(imitación de madera)

Pruebe ahora el HARO
Room Visualizer.

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Roble Portland puro authentic
(imitación de madera)

TRITTY 200 Aqua.
Tecología y colección



Gran Via 4V, 1-lama 4V

1
La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2
La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.
El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3
Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento, la capa base AquaReject, estable en la forma, está homologada también para el uso en espacios húmedos según WO-I (DIN 18534), p. ej. cuartos de baño o cocinas de viviendas.

4
El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5
Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para calefacción por suelo radiante)

Clase de uso:	23/33
Clase de abrasión:	AC6
Clase de impacto:	IC3
Resistencia al rayado:	Clase 1
Garantía:	25 años de garantía en viviendas, 10 años en áreas comerciales
Dimensiones***:	1-lama 4V: 8 x 193 x 1282 mm, con base insonorizante de confort Silent Pro o Silent CT: 2 mm más de altura
	Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm, con base insonorizante de confort Silent Pro o Silent CT: 2 mm más de altura
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	60 %**
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	14 dB
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	18 dB

* Imitación de madera
** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady
(en relación al suelo de referencia)
*** Grosor x ancho x largo

Gran Via 4V/1-lama 4V

blanco	tabaco	natural claro	natural intermedio	natural oscuro
Roble Eleganza blanco crema* 1-lama 4V Ref. 541559 Gran Via 4V Ref. 541584	**Roble Emilia gris terciopelo*** 1-lama 4V Ref. 540244 Gran Via 4V Ref. 540271	**Roble Eleganza puro*** 1-lama 4V Ref. 541558 Gran Via 4V Ref. 541583	**Olmo Vario*** 1-lama 4V Ref. 544784 Gran Via 4V Ref. 544814	**Roble Eleganza ahumado*** 1-lama 4V Ref. 542056 Gran Via 4V Ref. 542059
Roble Sicilia blanco* 1-lama 4V Ref. 537368 Gran Via 4V Ref. 537374	**Roble Veneto mocca*** 1-lama 4V Ref. 537373 Gran Via 4V Ref. 537379	**Roble Emilia puro*** 1-lama 4V Ref. 540243 Gran Via 4V Ref. 540270	**Roble Eleganza natur*** 1-lama 4V Ref. 541557 Gran Via 4V Ref. 541582	**Roble Flavia ahumado*** 1-lama 4V Ref. 544763 Gran Via 4V Ref. 544793
Roble Contura gris piedra* 1-lama 4V Ref. 540239 Gran Via 4V Ref. 540266	**Roble Eleganza gris antiguo*** 1-lama 4V Ref. 541555 Gran Via 4V Ref. 541580	**Roble Portland puro*** 1-lama 4V Ref. 539146 Gran Via 4V Ref. 539148	**Roble Emilia miel*** 1-lama 4V Ref. 540242 Gran Via 4V Ref. 540269	**Nogal Vario*** 1-lama 4V Ref. 544778 Gran Via 4V Ref. 544808
Arce plata Vario* 1-lama 4V Ref. 544781 Gran Via 4V Ref. 544811	**Roble Flavia gris*** 1-lama 4V Ref. 544760 Gran Via 4V Ref. 544790	**Roble Veneto crema*** 1-lama 4V Ref. 541560 Gran Via 4V Ref. 541585	**Roble Portland natur*** 1-lama 4V Ref. 540245 Gran Via 4V Ref. 540272	**Acacia Vario*** 1-lama 4V Ref. 544787 Gran Via 4V Ref. 544817
Roble blanco* Chevron 4VM Ref. 545178	**Roble Metallic negro*** 1-lama 4V Ref. 544772 Gran Via 4V Ref. 544802	**Roble Flavia puro*** 1-lama 4V Ref. 544769 Gran Via 4V Ref. 544799	**Roble Flavia natur*** 1-lama 4V Ref. 544766 Gran Via 4V Ref. 544796	**Acacia Vario*** Chevron 4VM Ref. 545181
	Roble gris* Chevron 4VM Ref. 545182	**Roble Sicilia puro*** 1-lama 4V Ref. 537370 Gran Via 4V Ref. 537376	**Roble Sicilia natur*** 1-lama 4V Ref. 537371 Gran Via 4V Ref. 537377	
	Hormigón claro* Baldosa grande Ref. 545183	**Roble puro*** Chevron 4VM Ref. 545179	**Roble Metallic natur*** 1-lama 4V Ref. 544775 Gran Via 4V Ref. 544805	
	Hormigón oscuro* Baldosa grande Ref. 545184		**Roble natur*** Chevron 4VM Ref. 545180	

TRITTY 100

El laminado resistente con una gama enorme

- Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso del mundo)
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad con el sistema aquaTec

Formatos

Gran Via 4V,
1-lama 4V

Suelo laminado HARO
TRITTY 100
Gran Via 4V
Roble Flavia natur authentic
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 100
1-lama 4V
Roble Eleganza blanco crema authentic
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 100
1-lama 4V
Roble Contura ahumado authentic
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 100
1-lama 4V
Acacia Vario authentic soft
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 100
1-lama 4V
Nogal Vario authentic soft
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 100
1-lama 4V
Arce plata Vario authentic soft
(imitación de madera)

Superficies especialmente naturales

Suelo laminado
TRITTY 100
1-lama 4V
Roble Eleganza authentic mate
(imitación de madera)

TRITTY 100
Tecnología y colección

1
La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2
La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.
El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3
La placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

4
El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5
Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para calefacción por suelo radiante)



Gran Via 4V, 1-lama 4V

Gran Via 4V

blanco	tabaco	natural claro	natural intermedio	natural oscuro
Roble Emilia blanco* Ref. 538765	**Roble Bergamo gris plata*** Ref. 541513	**Roble italica creme*** Ref. 530693	**Roble alpino natur*** Ref. 526709	 **Roble antiguo*** Ref. 526712
Roble Eleganza blanco crema* Ref. 541518	**Roble Emilia gris terciopelo*** Ref. 538770	**Roble Emilia puro*** Ref. 538769	**Roble Veneto natur*** Ref. 541520	**Roble Eleganza ahumado*** Ref. 542053
Roble Contura gris piedra* Ref. 531917	**Roble Veneto mocca*** Ref. 541521	**Roble Eleganza puro*** Ref. 541517	**Roble italica natur*** Ref. 530338	**Roble Contura ahumado*** Ref. 538773
Arce plata Vario* Ref. 544741	**Roble Eleganza gris antiguo*** Ref. 541514	**Roble Portland puro*** Ref. 533140	**Olmo Vario*** Ref. 544744	**Roble Flavia ahumado*** Ref. 544729
	Roble Flavia gris* Ref. 544726	**Roble Veneto crema*** Ref. 535269	**Roble Emilia miel*** Ref. 538772	**Nogal Vario*** Ref. 544738
		Roble Flavia puro* Ref. 544735	**Roble Eleganza natur*** Ref. 541516	**Acacia Vario*** Ref. 544747
			Roble Portland natur* Ref. 533141	
			Roble Flavia natur* Ref. 544732	

1-lama 4V

blanco

Roble Emilia blanco*
Ref. 538689

Roble Eleganza blanco crema*
Ref. 541475

Roble Contura gris piedra*
Ref. 538696

Arce plata Vario*
Ref. 544717

tabaco

Roble Bergamo gris plata*
Ref. 541470

Roble Emilia gris terciopelo*
Ref. 538695

Roble Veneto mocca*
Ref. 541477

Roble Eleganza gris antiguo*
Ref. 541471

Roble Flavia gris*
Ref. 544702

natural claro

Roble italica creme*
Ref. 538920

Roble Emilia puro*
Ref. 538691

Roble Eleganza puro*
Ref. 541474

Roble Portland puro*
Ref. 533122

Roble Veneto crema*
Ref. 535261

Roble Flavia puro*
Ref. 544711

natural intermedio

Roble alpino natur*
Ref. 542069

Roble Veneto natur*
Ref. 541478

Roble italica natur*
Ref. 530335

Olmo Vario*
Ref. 544720

Roble Emilia miel*
Ref. 538692

Roble Eleganza natur*
Ref. 541473

Roble Portland natur*
Ref. 533123

Roble Flavia natur*
Ref. 544708

natural oscuro

Roble antiguo*
Ref. 526678

Roble Contura ahumado*
Ref. 538697

Roble Eleganza ahumado*
Ref. 542050

Roble Flavia ahumado*
Ref. 544705

Nogal Vario*
Ref. 544714

Acacia Vario*
Ref. 544723

Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

Clase de uso:	23/32
Clase de abrasión:	AC4
Clase de impacto:	IC2
Resistencia al rayado:	Clase 1
Garantía:	25 años de garantía en viviendas, 5 años en áreas comerciales
Dimensiones***:	1-lama 4V: 8 x 193 x 1282 mm
	Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm con base insonorizante de confort Silent Pro: 2 mm más de altura
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	aprox. 60 %**
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	14 dB
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	18 dB

* Imitación de madera
** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady
(en relación al suelo de referencia)
*** Grosor x ancho x largo

TRITTY 90

Suelo de diseño moderno, bonito y resistente

- Con solo 7 mm de grosor, es ideal para reformas
- Alta resistencia gracias a la clase de uso 32
  A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso del mundo)
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad con el sistema aquaTec

Formatos

1-lama 4V

Suelo laminado HARO
TRITTY 90
1-lama 4V
Castaño Varese authentic soft
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 90
1-lama 4V
Nogal Cesano suave mate
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 90
1-lama 4V
Roble Bari ámbar authentic
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
TRITTY 90
1-lama 4V
Pino Florenz suave mate
(imitación de madera)

Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

TRITTY 90
Tecnología y colección

1
La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2
La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.
El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3
La placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

4
El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5
Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para calefacción por suelo radiante)



1-lama 4V

Un buen consejo es digital. Aquí accederá al asesoramiento de productos en línea.

1-lama 4V

blanco	tabaco	natural claro	natural intermedio	natural oscuro
Roble Flavia blanco* Ref. 544699	**Roble Bari gris*** Ref. 544678	**Pino Florenz*** Ref. 544687	**Roble Bari natur*** Ref. 544681	**Roble Bari ámbar*** Ref. 544675
Roble Torri gris* Ref. 544696		**Roble italica creme*** Ref. 538653	**Roble Savona natur*** Ref. 538649	**Nogal Cesano*** Ref. 544690
		Roble Bari puro* Ref. 544684		
		Roble Melina puro* Ref. 535238		
		Castaño Varese* Ref.: 544693		

Clase de uso:	23/32
Clase de abrasión:	AC4
Clase de impacto:	IC2
Resistencia al rayado:	Clase 1
Garantía:	20 años de garantía en viviendas, 5 años en áreas comerciales
Dimensiones***:	7 x 193 x 1282 mm con base insonorizante de confort Silent Pro: 2 mm más de altura
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	aprox. 60 %**
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	18 dB
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	14 dB

* Imitación de madera
** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady
(en relación al suelo de referencia)
*** Grosor x ancho x largo

Sonderedition NKL 31

El suelo básico perfecto

- Con solo 7 milímetros de grosor, es ideal para reformas
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante
- Para todas las viviendas

Formatos



1-lama, 3-lamas, 2-lamas

Suelo laminado HARO
Sonderedition NKL 31
1-lama
Roble Scarpa natur cepillado mate
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
Sonderedition NKL 31
2-lamas
Roble grafito cepillado mate
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
Sonderedition NKL 31
1-lama
Roble Siena puro cepillado mate
(imitación de madera)

Suelo laminado HARO
Sonderedition NKL 31
1-lama
Roble Lombardia cepillado mate
(imitación de madera)

Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

Sonderedition NKL 31
Tecnología y colección

1
La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2
La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.
El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3
La placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

4
El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5
Opcional con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica (apta para calefacción por suelo radiante).



1-lama,
3-lamas, 2-lamas

Un buen consejo es digital.
Aquí accederá al asesoramiento de productos en línea.

1-lama, 3-lamas, 2-lamas

blanco	tabaco	natural claro	natural intermedio	natural oscuro
s m	s m 	s m	s m	s m
Roble Siena blanco terciopelo* 1-lama Ref. 544655	**Roble grafito*** 2-lamas Ref. 544657	**Roble Siena puro*** 1-lama Ref. 544653	**Roble Scarpa natur*** 1-lama Ref. 544671	**Roble Scarpa ahumado*** 1-lama Ref. 544669
		s m		s m
		Roble Olbia* 1-lama Ref. 544651	**Roble Lombardia*** 1-lama Ref. 544673	**Roble Calabria*** 2-lamas Ref. 544667
		s m		s m
		Arce* 3-lamas Ref. 544661		**Nogal*** 3-lamas Ref. 544665
		s m		
		Encina* 3-lamas Ref. 544659		
		s m		
		Haya* 3-lamas Ref. 544663		

Clase de uso:	23/31
Clase de abrasión:	AC3
Clase de impacto:	IC1
Resistencia al rayado:	Clase 1
Garantía:	15 años para viviendas
Dimensiones***:	7 x 193 x 1282 mm con base insonorizante de confort Silent Pro: 2 mm más de altura
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	–
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	–
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	18 dB

* Imitación de madera
** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady
(en relación al suelo de referencia)
*** Grosor x ancho x largo

Instale ahora virtualmente su suelo favorito en su casa.

Un suelo nuevo cambiará la estancia donde lo instale. Vea ahora mismo cómo quedará su casa con su suelo favorito. Basta con que arrastre el suelo que desee en el Room Visualizer en nuestro sitio web. Primero disfrute de la buena sensación de no tener ninguna duda al elegir el suelo y después de la ilusión por tenerlo ya instalado.



Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.


visualizer.haro.com
HARO PARTNER FINDEN
PRODUKT-OPTIONEN
Wände
Fußböden
LINKS
RECHTS
HARO PARKETT 4000 Landhausdiele Plaza 240 4V Bernsteineiche Markant strukturiert naturaDur Top Connect (541437)
Alle
Favoriten

Encontrará instrucciones de instalación detalladas en HARO.com

Top Connect: la forma de instalación más sencilla

El innovador sistema de instalación Top Connect le permite instalar nuestros suelos laminados con facilidad y rapidez, y desmontarlos con la misma facilidad en caso de que se traslade de domicilio. Todo sin necesidad de herramientas. Basta con encuadrar la lama, deslizarla hasta la lama anterior y presionar hacia abajo. Listo. El suelo se instala con gran rapidez y precisión y una vez instalado mantiene su forma, incluso sobre sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante. Además, tenemos los accesorios adecuados para los suelos laminados HARO. En la página 56 encontrará más información sobre bases insonorizantes, zócalos y perfiles.



Encuadrar



Presionar



Listo

Top Connect

5G **Fold Down locking system**

Silent CT

Silencioso como ninguno

Con HARO TRITTY Silent CT hemos inventado el suelo laminado más silencioso del mundo, con lo que hemos reducido el ruido ambiental en un 60 % en comparación con los suelos laminados convencionales. ¡Supone una gran comodidad en el hogar! Por tanto, HARO TRITTY Silent CT es la elección perfecta para estancias en las que se pasa mucho tiempo o se juega. Por ejemplo, el salón o las habitaciones de los niños. La tecnología Silent CT está disponible para todas las series TRITTY, menos para la Sonderedition NKL 31.

Fácil limpieza y mantenimiento

Los suelos laminados HARO son muy fáciles de mantener y conservan su belleza atemporal durante mucho tiempo. Es suficiente con una limpieza en seco con una aspiradora o con una escoba. Basta con barrerlos o aspirarlos y, si es necesario, limpiarlos en húmedo con clean & green active, el producto de impieza ecológico especial para suelos laminados HARO.

HARO
Originales
Accesorios

seguros
adecuados
comprobados

Accesorios HARO

Siempre a juego.
Desde zócalos hasta bases insonorizantes: HARO le ofrece una amplia gama de accesorios a juego con su suelo. Fabricados con la misma calidad, tanto desde el punto de vista óptico como técnico, le aportarán una sensación de seguridad a la hora de redecorar su hogar.

Suelo laminado HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Roble Portland puro authentic
(imitación de madera)

Accesorios HARO. Siempre a juego. Garantizado

Cuando se elige HARO, se obtiene algo más que un suelo. Porque en HARO hay accesorios y productos de limpieza y mantenimiento perfectamente adaptados a los suelos. Y no solo para hoy y mañana, sino durante toda la vida útil del suelo. Porque, como quinta generación de nuestra empresa familiar, sabemos lo que significan la continuidad y la fiabilidad, tanto en la calidad de nuestros productos como en la relación con nuestros distribuidores y socios instaladores, a los que tanto valoramos.

Zócalos

¿De colores que combinan o mejor con efecto de contraste? Los zócalos permiten transiciones entre la superficie del suelo y la parde adaptadas técnica y visutalmente a su suelo. Naturalmente también en versión resistente al agua.

Bases insonorizantes

Con o sin calefacción por suelo radiante. Las diferentes bases insonorizantes garantizan la base adecuada para cada estancia y cada suelo.

Perfil de transición

Los perfiles de transición a juego permiten combinar armónicamente variantes de suelo o revestimientos de suelo completamente distintos. Gracias a su diseño, los perfiles de transición también pueden compensar diferentes niveles de altura.

Escalones

Versátiles, fáciles de instalar y de una belleza natural. Para crear un ambiente armonioso en el que suelo y escalera están conjuntados.

Encuentre aquí
todo sobre nuestros
accesorios HARO

Los suelos laminados HARO convencen. Garantizado.

Nuestros empleados trabajan cada día con una gran cantidad de conocimientos técnicos, experiencia y pasión. Por eso estamos seguros de que todos los productos de HARO convencen por su excelente calidad. Lo destacamos con periodos de garantía que, con 20 y 25 años respectivamente, llegan a duplicar los de otros fabricantes.
Numerosos certificados de instituciones que gozan de reconocimiento internacional demuestran que la calidad es una prioridad en HARO. Además, como miembro de importantes organizaciones y asociaciones sectoriales, estamos comprometidos con la calidad, la transparencia y la sostenibilidad más allá de nuestra empresa.

Made in Germany

Made in Germany

Nuestros suelos de calidad hacen gala de la máxima precisión alemana.

Certificados

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

La ecoetiqueta Ángel Azul certifica que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente: blauer-engel.de/uz176, blauer-engel.de/uz120

Certificados ISO

ISO 50001 HAMBERGER

La gestión energética de HARO está certificada según ISO 50001: 2013.

ISO 14001 HAMBERGER

DIN EN ISO 14001: 2004 certifica una gestión medioambiental activa. Desde 1998 contamos con el premio bávaro a la calidad y desde 2002 con el sello PEFC.

ISO 9001 HAMBERGER

Desde 1995 contamos con el certificado según la norma DIN EN ISO 9001: 2008, lo que garantiza la calidad constante de nuestros productos.

Certificado CE

CE

El sello CE confirma el cumplimiento de todas las normativas europeas de seguridad y salud.

HARO

Por eso, HARO

Cuatro buenas razones por las que cada suelo HARO es único:

En colaboración con la naturaleza

HARO procesa y embellece únicamente materiales naturales de gran calidad.

Probados y certificados

los suelos HARO son saludables, y lo han demostrado millones de veces.

Fabricados en Alemania

Los suelos HARO se fabrican exclusivamente en Alemania y se instalan en todo el mundo.

Más de 150 años de experiencia

HARO es sinónimo de habilidad artesanal, calidad y responsabilidad desde hace cinco generaciones.

610927/04/24 ES 220 Salvo errores y modificaciones técnicas.

Encuentre aquí su distribuidor HARO más cercano.

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania
T +49 8031 700-0 | F +49 8031 700-299
info@haro.com | haro.com

Fácil de mantener

El matenimiento perfecto para el suelo

Belleza natural

Índice

El cuidado adecuado del suelo. Práctico y sencillo.

4 El mantenimiento adecuado del suelo, ahora más fácil

6 Sostenibilidad

8 Productos

El producto adecuado para su suelo

10 Parquet tratado al aceite

12 Parquet barnizado

14 Wood Performance Floor MULTIVO

16 parkettmanufaktur by HARO

20 Suelo de diseño DISANO

22 Suelo laminado

24 Productos profesionales para el personal cualificado

28 Resumen de la gama de productos de limpieza y mantenimi

30 Herramientas para la limpieza y el mantenimiento

El mantenimiento adecuado del suelo, ahora más fácil

Con nuestros productos no sólo conservará sus suelos, sino también su calidad de vida.

El mantenimiento adecuado de los suelos HARO es un juego de niños. Bastan unos sencillos pasos.

Desde una limipieza suave en seco con una escoba hasta la limpieza en húmedo de la superficie. Nuestros suelos suelos siempre permanecen impecables. No se deben olvidar los pequeños detalles que a largo plazo marcan la diferencia: protectores de fieltro, almohadillas de teflón, esterillas de policarbonato y alfombrillas que atrapan la suciedad protegen no sólo sus suelos, sino también sus nervios.

Pero no se trata sólo de estética. Se trata de crear un clima interior saludable permitiendo respirar a la madera y proporcionando una sensación de bienestar. Recomendamos una temperatura ambiente de 20 grados y una humedad de entre el 30 % y el 60 %, para que no sólo su suelo se sienta bien, sino también usted.

No se olvide, los suelos de calidad necesitan un mantenimiento de calidad.

Confíe en los productos de mantenimiento HARO, hechos a medida para cada material y para superar cualquier reto. Además estaremos encantados de asesorarle acerca del mantenimiento de los sueos con un uso comercial.

El mantenimiento de los suelos es algo más que sólo la limpieza. Es la atención al detalle lo que hace de su suelo y de su hogar algo muy especial.

Sostenibilidad

La marca HARO es sinónimo de suelos con superficies de una belleza natural.

Para que su suelo HARO conserve esta belleza el mayor tiempo posible, hemos desarrollado una gama de productos que facilitan una limpieza y un mantenimiento óptimos y al mismo tiempo protegen el medio ambiente.

Los productos están certificados con la etiqueta ecológica de la UE y el Ángel Azul

Nuestros productos no contienen microplásticos y son respetuosos con el medio ambiente gracias a su concentración que, además, los hacen especialmente económicos.

Las botellas están compuestas de un 50 % de material reciclado y son 100 % reciclables.

Naturalmente también podrá tratar todos los demás revestimientos de suelos de material duro con la gama de productos de limpieza y mantenimiento HARO.

www.blauer-engel.de/uz12a

Escanee aquí para obtener consejos y trucos sobre cómo limpiar y mantener correctamente su suelo

El mantenimiento adecuado de los suelos. Práctico y sencillo.

Limpieza habitual

Elimina la suciedad rápida y fácilmente y, además, protege su suelo.

Limpiador básico

Limpia hasta el fondo de los poros y elimina incluso la suciedad más incrustada. Puede aplicarse a puntos específicos o a toda la superficie de la casa. Después de una aplicación extensa, y dependiendo del revestimiento del suelo, se debe tratar el suelo con el producto de limpieza intensiva HARO o el producto de recuperación HARO para garantizar una mayor protección.

Limpieza intensiva y recuperación

Para una limpieza intensiva o para recuperar los suelos después de limpiarlos con el limpiador básico HARO. Los productos de limpieza intensiva y de recuperación de HARO aumentan la protección contra la humedad y la durabilidad de los suelos.

Consejo
Nuestros productos de limpieza intensiva también están disponibles para suelos naturales tratados al aceite oscuros y blancos.

Limpieza y mantenimiento de suelos tratados al aceite

- Superficie tratada al aceite natural
- Parquet tratado al aceite (naturaLin *plus*) nL+
- Parquet Spa
- Suelo de corcho tratado al aceite
- Suelo de linóleo
- Suelo de piedra de poro abierto

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Nuestro limpiador de parquet es más que un producto de limpieza, es una declaración de amor a su parquet. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, ofrece un modo de empleo y un poder de limpieza respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual y para una protección adicional de la superficie. Limpiar en húmedo utilizando una mopa plana.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

El limpiador intensivo HARO garantiza una limpieza profunda de su suelo, eliminando sin esfuerzo las manchas difíciles, como marcas de goma o manchas de grasa.

Modo de empleo: Utlizar el limpiador intensivo antes de cada limpieza intensiva previa a la aplicación del producto de mantenimiento y también para la limpieza de suelos muy sucioes. Limpiaren húmedo utilizando una mopa..

Mantenimiento de los suelos con el producto para la renovación de superficies de HARO

El producto para la renovación intensiva de HARO abre una nueva era en el cuidado de suelos tratados al aceite. Es tan sencillo que realmente cualquiera puede utilizarlo. De esta manera se evitan los costes de máquinas de mantenimiento o de personal cualificado. El producto para el mantenimiento del parquet tratado al aceite está compuesto de materias primas como el aceite de linaza y no contiene disolventes.

Modo de empleo: Aplicar con una mopa especial sin pelos pensada para la aplicación de aceites. En el caso del parquet spa, el producto para el mantenimiento intensivo debe aplicarse dos veces para garantizar una protección suficiente contra la penetración de la humedad. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento de suelos barnizados

- Parquet barnizado (naturaDur) nD
- Suelo de corcho barnizado

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Limpie su suelo barnizado con agua fría.
De esta modo ahorrará energía y evitará las antiestéticas rayas al pasar la mopa húmeda.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que proporciona una protección adicional a la superficie. Aplicar con una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Déjese sorprender por la eficacia del limpiador intensivo de HARO. Basta con medio tapón dosificador en 5 litros de agua fría para dar un nuevo brillo a su suelo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes del producto de mantenimiento o en el caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la clave para que los suelos barnizados rejuvenezcan. Elimina sin esfuerzo los primeros signos de desgaste y microarañazos, al tiempo que aumenta laresistencia de la superficie y la protege de la humedad. Con el producto de mantenimiento de HARO, su suelo recupera su belleza original y brilla con nuevo esplendor.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento del Wood Performance Floor MULTIVO

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Limpie cómodamente su suelo de madera MULTIVO con nuestro limpiador de parquet de HARO, su aliado para obtener una limpieza resplandeciente y un cuidado sostenible.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que proporciona una protección adicional de la superficie. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo de HARO

Déjese sorprender por la eficacia del limpiador intensivo de HARO. Basta con medio tapón dosificador en 5 litros de agua ría para dar un nuevo brillo a su suelo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes del producto de mantenimiento o en caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la solución ideal para sus suelos con superficie naturaDur. Elimina sin esfuerzo cualquier rastro de uso o microarañazos y, al mismo tiempo, protege la superficie de los efectos de la humedad.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento de suelos de parkettmanufaktur by HARO

parkett
manufaktur
by HARO

Limpieza y mantenimiento de suelos parkettmanufaktur by HARO

Limpieza habitual con el limpiador de parquet de HARO

Nuestro limpiador de parquet es más que un producto de limpieza, es una declaración de amor a su parquet. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, es fácil de usar y ofrece un poder de limpieza respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que aporta una protección adicional de la superficie. Limpiar en húmedo utilizando una fregona mopa.

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Para la limpieza en profundidad de su querido suelo, el limpiador intensivo HARO está siempre a su lado. Un fiel. compañero que elimina sin esfuerzo la suciedad más resistente, como marcas de goma o manchas de grasa persistentes.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes de aplicar el producto de mantenimiento o en el caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Mantenimiento de los suelos con el producto para la renovación de HARO

El producto para la renovación intensiva de HARO abre una nueva era en el mantenimiento de suelos tratados al aceite. Es tan sencillo que realmente cualquiera puede utilizarlo. De esta manera se evitan los costes de máquinas de mantenimiento o de personal cualificado. El producto para el mantenimiento del parquet tratado al aceite está compuesto de materias primas como el aceite de linaza y no contiene disolventes.

Modo de empleo: El producto se debe aplicar con una mopa especial sin pelos. Debe ser aplicado tras hacer una limpieza intensiva después de la instalación y para mantenimientos posteriores. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento de los suelos de diseño DISANO

Limpieza habitual con el limpiador de suelos de diseño DISANO

El limpiador ideal para su saludable suelo de diseño DISANO. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, ofrece una aplicación sencilla y un poder de limpieza respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual que aporta una protección adicional de la superficie.
Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Para la limpieza profunda de su suelo. Elimina la suciedad, como las marcas de goma o las manchas de grasa, sin esfuerzo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes de aplicar el producto de mantenimiento o en caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la solución para que un suelo de diseño DISANO vuelva a brillar en todo su esplendor. Elimina fácilmente los primeros signos de desgaste y los microarañazos, al tiempo que protege la superficie de la humedad. Esto es especialmente importante si su suelo de diseño DISANO se ha colocado en habitaciones húmedas.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Limpieza y mantenimiento del suelo laminado

- Suelo laminado
- suelos de PVC/plástico
- Suelos de LVT/vinilo
- Baldosas esmaltadas y sin esmaltar
- Gres fino

Limpieza habitual con limpiador para suelos laminados

Nuestro limpiador para suelos laminados no solo limpia su suelo sino que contribuye a mejorar su aspecto. Especialmente desarrollado para los hogares modernos y concienciados con el medio ambiente, es fácil de usar y respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo: Limpiador para la limpieza habitual en el día a día. Aplicar con una mopa.

Escanee aquí para más información sobre la gama de productos de mantenimiento

Limpieza en profundidad con el limpiador intensivo HARO

Déjese sorprender por la eficacia del limpiador intensivo de HARO. Basta con medio tapón dosificador en 5 litros de agua fría para dar un nuevo brillo a su suelo.

Modo de empleo: Utilizar el limpiador intensivo antes de aplicar el producto de mantenimiento o en caso de suelos muy sucios. Limpiar en húmedo utilizando una mopa.

Revitalice sus suelos con el producto de mantenimiento de HARO

El producto de mantenimiento de HARO es la solución para devolver al suelo laminado todo su esplendor. Elimina sin esfuerzo los primeros signos de desgaste y microarañazos, al tiempo que aumenta la resistencia de la superficie y la protege de la humedad. Con el producto de mantenimiento de HARO, su suelo recupera su belleza original y brilla con nuevo esplendor.

Modo de empleo: Aplique el producto de mantenimiento del suelo con una mopa especial sin pelos. Limpie el suelo bien antes con el limpiador intensivo.

Antes de utilizar los productos, observe las recomendaciones de limpieza y mantenimiento y la información exacta sobre la dosificación que figura en la etiqueta de cada producto.

Productos profesionales para el personal cualificado para la limpieza inicial e intensiva de las superficies de parquet tratadas al aceite

naturaLin Oil

Para vivir la auténtica experiencia de la madera
Cuide su parquet como se merece**.** El aceite HARO naturaLin es un producto complementario para la limpieza inicial e intensiva de su parquet con superficie naturaLin. El aceite naturaLin de HARO hace que su suelo sea más resistente. Cada gota de aceite es un tributo a la naturaleza y una garantía de la belleza natural y duradera de la madera.

Modo de empleo:
Para una limpieza inicial e intensiva, pulverice fina y uniformemente con un pulverizador y abrillante con una pulidora monodisco. Esta limpieza deber ser realizada por personal cualificado.

Regenerador al aceite HARO

Mantenimiento para aplicaciones iniciales en suelos.
El regenerador al aceite de HARO es un producto de mantenimiento especial para reparaciones iniciales en suelos de parquet con acabado al aceite y a la cera bioTec sometidos a un uso intensivo. El regenerador al aceite de HARO también es adecuado para tratar la superficie de parquet lijado sin terminar, aportando el cuidado necesario para que después la superficie vuelva a brillar.

Modo de empleo:
Aplique una capa fina y uniforme del producto especial para reparaciones con un pulverizador y abrillante con una pulidora monodisco. Esta limpieza deber ser realizada por personal cualificado.

HARO
Accesorios originales

seguro
adecuado
comprobado

Accesorios HARO

Seguros, compatibles, aprobados.

Descubra también los accesorios a juego. Encuentre la herramienta perfectamente adaptada a cada producto de limpieza y mantenimiento. Para los productos de limpieza recomendamos la fregona mopa. Para la aplicación sin diluir del producto de mantenimiento recomendamos. nuestra mopa HARO. Con la mopa se garantiza una aplicación uniforme y suave en toda la superficie.

Encuentre aquí todo sobre nuestros accesorios HARO

Resumen de la gama de productos de limpieza y mantenimiento

Limpiador de parquet
clean & green natural

Limpiador para la limpieza habitual de suelos naturales.
Herramienta recomendada: Fregona Mopa

Ref. 412425

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

Limpiador de suelo de diseño DISANO
clean & green natural

Limpiador para la limpieza habitual de todo tipo de revestimientos de suelo elásticos, así como del suelo de diseño DISANO.
Herramienta recomendada: Fregona Mopa
Ref. 412426

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

Limpiador de suelo laminado
clean & green active

Limpiador de mantenimiento para la limpieza habitual de suelos laminados,
Herramienta recomendada: Fregona Mopa

Ref. 412429

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

Limpiador intensivo
clean & green intense

Limpiador intensivo para cualquier revestimiento de suelo duro antes de la limpieza intensiva.
Herramienta recomendada: Fregona Mopa

Ref. 412430

Contenido: 500 ml

EUEcolabel: DE/020/444

La aplicación de productos de limpieza y mantenimiento puede provocar cambios visuales en la superficie.

Mantenimiento de acabado al aceite
clean & green aqua oil

Para la aplicación inicial y mantenimientos posteriores de todos los suelos naturales tratados al aceite.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412427

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 50 m²

EUEcolabel: DE/044/011

Mantenimiento de acabado al aceite
clean & green aqua oil

Para la aplicación inicial y mantenimientos posteriores de todos los suelos naturales negros tratados al aceite.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412423

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 50 m²

EUEcolabel: DE/044/011

Mantenimiento de acabado al aceite
clean & green aqua oil

Para la aplicación inicial y mantenimientos posteriores de todos los suelos naturales blancos tratados al aceite.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412424

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 50 m²

EUEcolabel: DE/044/011

Mantenimiento de acabado barnizado
clean & green aqua shield

Para el mantenimiento de revestimientos de suelos duros barnizados y revestidos.
Herramienta recomendada: Mopa especial
Ref. 412428

Contenido: 1.000 ml
basta para : aprox. 35 m²

Productos profesionales para personal cualificado

Regenerador al aceite

Producto especial para trabajos de reparación y limpieza intensiva de parquet muy usado con acabado al aceite y a la cera. Adecuado también para el tratamiento superficial de parquet pulido y no acabado.
Herramienta recomendada: Pulidora monodisco
Ref. 403129
Contenido: 750 ml
Consumo: 7 ml/m²

Aceite naturaLin para el tratamiento inicial y mantenimientos posteriores

Se utiliza para el tratamiento inicial y mantenimientos posteriores complementaria de suelos con superficies naturaLin plus tratadas al aceite natural. El aceite penetra en los poros de la madera y garantiza una impregnación profunda duradera y un aspecto brillante único y natural de la superficie.
Herramienta recomendada: Pulidora monodisco
Ref. 412577

Contenido: 1000 ml
basta para: 150 m²

La aplicación de productos de limpieza y mantenimiento puede provocar cambios visuales en la superficie.

Herramientas de mantenimiento

Mopa para mantenimiento
La ayuda ideal para la aplicación perfecta del producto de mantenimiento de HARO. Resulta sencillísimo aplicar uniformemente y sin estrías.
Superficie de limpieza 40 cm.
Ref. 407639

Con barra telescópica de 3 piezas 3 x 50 cm

Funda para mopa limpiadora
Funda lavable de microfibra para mopa
Ancho: 40 cm
Ref. 407640

Funda para mopa limpiadora para parquet con cepillado marcado
Funda lavable de microfibra para mopa
Ancho: 40 cm
Ref. 408932

Cubo
Cubo robusto fabricado con materias primas recicladas apto para la mopa de limpieza y para la mopa especial para matenimiento Capacidad de 20 litros
Ref. 408209

Fregona Mopa
Para la aplicación de todos los productos de limpieza HARO
Ancho: 40 cm
Ref. 407448

Funda de algodón para fregona mopa
Ancho: 40 cm
Ref. 407449

Paño
Paño de limpieza y mantenimiento especial, muy adecuado también para lustrar y secar.
Ref. 403139
Contenido por bolsa: 10 unid.

La aplicación de productos de limpieza y mantenimiento puede provocar cambios visuales en la superficie.

En colaboración con la naturaleza

HARO procesa y embellece únicamente materiales naturales de gran calidad.

Probados y certificados

Los suelos HARO son saludables y lo han demostrado millones de veces

Fabricados en Alemania

Los suelos HARO se fabrican exclusivamente en Alemania y se instalan en todo el mundo.

Más de 150 años de experiencia

HARO es sinónimo de habilidad artesanal, calidad y responsabilidad desde hace cinco generaciones.

04/2024 ES Salvo errores y modificaciones. ASch

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Alemania

Teléfono +49 80 31 / 700 0
Telefax +49 80 31 / 700 299

Correo electrónico: info@haro.de
www.haro.com

HARO
Accesorios originales

seguro
adecuado
comprobado