

Ecológico y saludable

Nuestro laminado está formado en un 95 % por materiales naturales, sobre todo por madera, para su producción apenas se emite CO² y no contiene PVC ni plastificantes. Un suelo totalmente sostenible y saludable.

Natural y auténtico

Unas técnicas de impresión modernas y unas superficies con grabado especial proporcionan al laminado unas decoraciones que parecen auténticas y naturales tanto a la vista como al tacto, especialmente en el caso de las decoraciones con estructura de poros sincrónicos. Se trata del suelo decorativo con la imitación más auténtica a la madera.

Resistente y fácil de cuidar

La superficie resistente y robusta evita que penetre polvo y suciedad. El perfeccionamiento especial de las superficies „Diamond Pro“ proporciona una alta resistencia frente a microarañazos y abrasiones y ofrece una protección adicional contra el deterioro y el desgaste. Esto convierte al laminado en un suelo sumamente higiénico, fácil de cuidar y duradero.

Insensible a la luz

Debido al material del que está hecho, el laminado es uno de los suelos más insensibles a la luz que existen; como tal, conserva su color original durante muchos años, incluso si recibe radiación solar intensa.

Fácil y versátil

Gracias a los inteligentes sistemas clic, cualquier persona es capaz de colocar fácilmente todos los formatos de tablón. La alta categoría de utilización 23/32 y la completa protección contra la humedad confieren al laminado una gran versatilidad e idoneidad para todas las áreas de la casa y salas de uso comercial.*

Laminado MeisterDesign. laminate

BACK TO NATURE!

Decoraciones naturales y auténticas, combinadas con responsabilidad medioambiental: así es **BACK TO NATURE.**

La naturaleza es una maestra de las formas y la coloración. Acercarnos lo máximo posible a ella es nuestro deseo en los suelos laminados de MEISTER. En estos suelos se da una particular importancia a las decoraciones de roble especialmente auténticas y naturales, a las que cuesta diferenciar del parquet, tanto por su aspecto como por su textura. Para su producción apostamos por procesos sostenibles y el uso de fuentes de energía renovables. Utilizamos exclusivamente materias primas libres de contaminantes y sostenibles, así como madera certificada procedente de bosques gestionados de manera sostenible. Ningún suelo laminado MEISTER contiene PVC ni plastificantes y todos llevan el sello Ángel Azul.

Robusto, fácil de cuidar y totalmente natural: el laminado es un revestimiento de suelo muy sencillo y saludable que requiere poca atención y con el que se mantienen los suelos bonitos y resistentes permanentemente. ¡Por suerte es laminado!

FORMATOS



MeisterDesign. laminate LD 250
 Roble orilla miel 07127 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LS 350
 Roble ámbar 07002 / Imitación a madera

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Superficie Diamond Pro®
 (con LD 55, LC 55 (S), Overlay)
 La superficie Diamond Pro especial aumenta aún más la resistencia de nuestros suelos laminados contra los microarañazos y la abrasión, y ofrece una protección adicional contra el desgaste.


Papel decorativo

Capa media HDF AquaSafe+
 (con LS350, LL250, LD250)

Impregnación de los bordes AquaStop
 (excepto LS 350, LD 55, LC 55 (S))

Contracara

Reducción acústica integrada
 (con LL 150 S: 2 mm PUR, con LC 55 S: 1,5 mm PUR)
 El laminado MEISTER con recubrimiento insonorizante integrado es especialmente silencioso y proporciona un sonido ambiental especialmente atractivo.



* Puede ser colocado en áreas húmedas como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagüe.
 ** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | LS 350 | LL 250 | LD 250 | LB 150 | LL 150 (S) | LD 200 | LD 150 | LC 150 | LD 55 | LC 55 (S) |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--|------------------------|
| Aspecto de tablones | Espiga | Tablones de casa de campo | Tablón corto y ancho | Baldosa | Tablones de casa de campo | Tablón corto y ancho | Tablón corto | | | |
| Medidas | 840 x 168 mm | 2.052 x 248 mm | 1.288 x 244 mm | 857 x 398 mm | 2.052 x 220 mm | 1.288 x 244 mm | 1.288 x 198 mm | | | |
| Espesor | 10 mm | | 8 mm | | | 8 mm (10 mm) | 8 mm | | 7 mm | 7 mm (8,5 mm) |
| Tipo de junta | Microbisel a cuatro lados | | | Bisel en V a cuatro lados | | Microbisel a cuatro lados | Bisel en V longitudinal / lado corto con microbisel | - | Microbisel a cuatro lados | - |
| Clasificación | 23/32 | | | | | 23/31 | | | | |
| Sistema AquaSafe+ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| Apto para áreas húmedas | 4 horas | 24 horas | - | | | 4 horas | - | | | |
| Superficie antiestática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Superficie Diamond Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Recubrimiento insonorizante | - | - | - | - | bajo pedido 2 mm PUR | - | - | - | - | bajo pedido 1,5 mm PUR |
| Sistema clic | UniZip | 5G™ Dry™ | Multiclic | | 5G™ Dry™ | Multiclic | | | | |
| Garantía | 25 años en el ámbito doméstico / 5 años en el ámbito comercial | | | | | | | | 15 años en el ámbito doméstico / 5 años en el ámbito comercial | |



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH
Impreso en papel 100 % reciclado, certificado FSC®
 Pueden existir divergencias en el color y la estructura debido a la técnica de impresión. Reservado el derecho a errores y modificaciones.

MEISTER – una marca de MeisterWerke Schulte GmbH
 Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rütten-Meiste / GERMANY
 Tel. +49 2952 816-0 / Fax +49 2952 816-66 / www.meister.com



* Categoría de utilización 23/31 con LC 55(S) y LD 55

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LS 350 Formato: Espiga Espesor: 10 mm Medidas: 840 x 168 mm | LD 250 Formato: Tablón corto y ancho Espesor: 10 mm Medidas: 1288 x 244 mm | | | | | | | | | Más información aquí: LS 350 LD 250 | | | | | | | | |
| LL 250 Formato: Tablones de casa de campo Espesor: 10 mm Medidas: 2052 x 248 mm | | | | | | | | | | | | | Más información aquí: Más información aquí: | | | | | |
| LB 150 Formato: Baldosa Espesor: 8 mm Medidas: 857 x 398 mm | | | | | | | | | | | | Más información aquí: | | | | | | |
| LL 150 (S) Formato: Tablones de casa de campo Espesor: 8 mm (10 mm) Medidas: 2052 x 220 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | Más información aquí: | |
| LD 200 Formato: Tablón corto y ancho Espesor: 8 mm Medidas: 1288 x 244 mm | | | | | | | | | | | | | | | | Más información aquí: | | |
| LD 150 Formato: Tablón corto Espesor: 8 mm Medidas: 1288 x 198 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | Más información aquí: | |
| LC 150 Formato: Tablón corto Espesor: 8 mm Medidas: 1288 x 198 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | Más información aquí: |
| LD 55 Formato: Tablón corto Espesor: 7 mm Medidas: 1288 x 198 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | Más información aquí: | |
| LC 55 (S) Formato: Tablón corto Espesor: 7 mm (8.5 mm) Medidas: 1288 x 198 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | Más información aquí: |

Ver el suelo en la propia habitación

A menudo decidirse por un suelo nuevo no es tarea fácil. ¿Claro? ¿Oscuro? ¿Qué formato? ¿Pegar el suelo con el sofá? Estas preguntas encontrarán respuesta fácilmente con el Interior Designer de MEISTER, porque esta herramienta le permite ver el suelo MEISTER en su propia habitación.

Para ir al Interior Designer: www.meister.com/es/servicio/interior-designer-nuevo.html

Materiales de base, perfiles y remates: Todo a mano

Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. De esta manera su revestimiento de suelo se convertirá en una solución decorativa integral que encaja con usted y, sobre todo, que le durará mucho tiempo con toda seguridad.

Descubra nuestro amplio surtido de accesorios: www.meister.com/es/productos/accesorios.html

Nota informativa

Su suelo laminado

Accesorios recomendados



¡POR SUERTE ES LAMINADO!

SIN PVC. SIN CONCESIONES.

Disfrútalo en toda su longitud!

La nueva edición de laminado Edition m8



Sol stratifié
EDITION m8
Disfrútalo en toda su longitud!



Información técnica

Laminado Edition m8

- Tablón corto y ancho
- Clasificación 23 / 32
- Bisel en V longitudinal
- Apto para ambientes húmedos / 4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER* 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 1 288 × 328 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MEISTERWERKE conditions

** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



www.bauer-engel.de/uz176



ID 1119 - 12339 - 003



La nueva edición de laminado Edition m8: infinitamente bonito, ultraancho, sumamente natural.



Sol stratifié
EDITION **m8**
Disfrútalo
en toda
su longitud!

Infinitamente bonito, ultraancho, sumamente natural: así es el suelo laminado Edition M8. Gracias a las transiciones casi perfectas en el lado corto, las lamas cortas extra anchas convencen por su carácter infinito. Sólo es necesario un perfil de transición después de 10 metros. Incluso al segundo vistazo, la auténtica superficie decorativa mate apenas se distingue de un suelo de madera genuina. Por supuesto, la Edition M8 también tiene todas las demás ventajas de un suelo laminado: es robusto, resistente al agua (4 horas), fácil de cuidar y fácil de colocar.

www.meister.com



1

Big River Oak 07154
Imitación a madera



2

Big Lake Oak 07155
Imitación a madera



3

Big Creek Oak 07156
Imitación a madera

