QUICK·STEP®

CREADORES DE SUELOS

# SUELO LAMINADO

Confianza a cada paso

# Siempre un paso por delante

Así que puede dar
un paso atrás y relajarse

CON QUICK-STEP,
SIEMPRE ESTÁ UN PASO POR DELANTE 06

DATOS REALES FRENTE A MITOS 08

DELE VIDA A SU VISIÓN 16

LE AYUDAMOS A DECIDIR 32

PASO A PASO HACIA LA CIRCULARIDAD 34

PREGUNTAS FRECUENTES 36

HERRAMIENTAS QUE LE AYUDARÁN A ELEGIR 38

LA BELLEZA VIENE EN MUCHOS TAMAÑOS 40

NUESTRAS COLECCIONES
DE SUELOS LAMINADOS 42

ACCESORIOS PARA SUELOS LAMINADOS 68

QUICK·STEP®

*Quick-Step le ayuda a crear la casa de sus sueños*

Garantizamos su tranquilidad. Tanto si busca calidad como si le gusta seguir las últimas tendencias en interiores, Quick-Step tiene lo que necesita. Crear e innovar está en nuestro ADN. Tenemos pasión por la artesanía y seguimos innovando en materiales, tecnologías y diseño para que pueda elegir un suelo con estilo que se adapte a sus necesidades y dure toda la vida.

# Siempre un paso por delante

## Así que puede dar un paso atrás y relajarse

## *El suelo laminado Quick-Step es la elección lógica*

Gracias a nuestra innovación continua, obtendrá la combinación perfecta de estilo, comodidad y durabilidad en cada suelo laminado Quick-Step sin hacer concesiones.

## *Datos reales frente a mitos sobre los suelos laminados*

Existen muchas ideas erróneas sobre el suelo laminado. Afortunadamente, con los suelos laminados Quick-Step siempre estará un paso por delante. ¿Sabe distinguir la realidad de la ficción?

# 100 % impermeable

*Mito: El suelo laminado y el agua no son compatibles.*

***Dato real: Quick-Step ofrece el único suelo laminado totalmente estanco.***

- No filtra ni una sola gota de agua a través de las uniones entre tablas.
- Ninguna reclamacion desde que creamos el suelo laminado estanco hace más de 10 años.
- Limpieza en mojado sin ninguna preocupación.
- Perfecto para cualquier habitación (incluidos la cocina y el baño).

SIG4763

# Quick-Step, el inventor del suelo laminado estanco

*En comparación con la competencia, Quick-Step está un paso por delante cuando se trata de suelos laminados. Garantizamos que el agua no podrá penetrar en nuestros suelos, todo gracias a la combinación de nuestras tres innovaciones revolucionarias.*




1. Nuestro bisel único: nuestra capa superficial envuelve el bisel, creando una superficie completamente sellada.
2. Todos los bordes están protegidos con nuestro revestimiento HydroSeal desarrollado internamente.
3. Nuestro sistema de cierre ultrarresistente Unizip y Uniclic.

QUICK·STEP

COMPETENCIA

SUPERFICIE CERRADA

DESGASTE ANORMAL

BORDES INDESTRUCTIBLES

BORDES LEVANTADOS

- Resistente a las manchas: el suelo se mantiene bonito y como nuevo.
- Sin rayaduras: ideal para hogares con mucha actividad.
- Un suelo para toda la vida: una inversión a largo plazo para la casa de sus sueños (¡garantía de por vida!)
- Fácil de instalar gracias al sistema Uniclic y Unizip, para uso doméstico.
- Compatible con calefacción radiante: el compañero perfecto para la calefacción por suelo radiante.

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

unizip® PATENTED TECHNOLOGY

IMD8243

# Calidad excelente

*Mito: Un suelo laminado no dura mucho.*

***Dato real: Nuestra excelente calidad mantiene el suelo impecable.***

IM8260/IMU8260

# Lleve la naturaleza a su hogar

*Mito: El suelo laminado no es natural y no es adecuado para un interior sofisticado.*

***Dato real: El suelo laminado Quick-Step lleva la naturaleza a su hogar.***

- El suelo laminado Quick-Step está compuesto por un 80 % de madera.
- 100 % madera recuperada: «subproducto» procedente de residuos y gestión forestal responsable.
- Gracias a nuestros expertos de suelos, cada pieza creada empieza en la naturaleza, dando como resultado apariencias de madera y piedra auténticas y detalladas.
- Tendencias de hoy y de mañana: gracias a nuestros diseñadores que siguen las últimas tendencias.

# Intensidad atrevida

*¿O prefiere los colores de tendencia y el **maximalismo**?*

# Serenidad suave

SIG4750

*¿Le encantan los interiores atemporales y **minimalistas**?*

## Dele vida a su visión

Con el suelo laminado Quick-Step, un toque **personal** a cada habitación. Nuestros suelos le ayudan a expresar su visión y mejorar sus interiores.

Desde la simplicidad suave hasta la expresión atrevida, nuestro suelo laminado está disponible en diferentes colores y tonos (de claro a oscuro) para adaptarse a cualquier estilo.

**CLARO**
**pp. 18-21**

**MEDIO**
**pp. 22-25**

**OSCURO**
**pp. 26-29**

IMPRESSIVE
DESIGN
**IMD8242**

CAPTURE
**SIG4763**

IMPRESSIVE (ULTRA)

**IM8259/IMU8259**

# Serenidad suave

Cree un espacio tranquilo y abierto con **suelos claros** y colores neutros

IMPRESSIVE
(ULTRA)
**IM8254/IMU8254**

# Intensidad atrevida

Permita que los colores y diseños atrevidos destaquen utilizando **suelos claros**

CLASSIC
**CLM5799**

IMPRESSIVE
(ULTRA)
**IM1847/IMU1847**

IMPRESSIVE
(ULTRA)
**IM1855/IMU1855**

IMPRESSIVE
(ULTRA)
**IM8255/IMU8255**

IMPRESSIVE
DESIGN
**IMD8244**

# Serenidad suave

## Disfrute del equilibrio y la calidez con un **suelo de tono medio**

IMPRESSIVE
(ULTRA)
**IM8256/IMU8256**

# Intensidad atrevida

Utilice **suelos de tonos medios**
para combinar carácter
y tranquilidad

CLASSIC
**CLM5787**

IMPRESSIVE
DESIGN
**IMD8247**

CAPTURE
**SIG4756**

IMPRESSIVE
(ULTRA)
**IM8261/IMU8261**

MAJESTIC
**MJ3548**

# Serenidad suave

Sumérjase en la elegancia con **suelos oscuros** y tonos tierra

Combine **suelos oscuros** con sus colores favoritos para lograr un aspecto elegante

# Intensidad atrevida

CLASSIC
**CLM5800**



IMPRESSIVE
(ULTRA)
**IM1849/IMU1849**

CAPTURE
**SIG4751**

MUS5485 - IM8254/IMU8254

# Combinaciones perfectas

## ¿Le gusta mezclar?

*En ese caso, pruebe una combinación de lamas y baldosas de suelo laminado. De esta manera podrá disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Dele vida a su visión: juegue con la textura, el color y el estilo para que su hogar sea realmente tuyo.*

CONSEJO

Rematelo con nuestro
**perfil Incizo** Quick-Step
**QSINCP(-)**

## Aspecto

## Tamaño de la lama

### MADERA

**MAJESTIC**
2 050 × 240 × 9,5 mm

**CAPTURE**
1 380 × 212 × 9 mm

**IMPRESSIVE (ULTRA)**
1 380 x 190 x 8 (12) mm

**IMPRESSIVE DESIGN**
655 × 131 × 8 mm
DE ESPIGA

**ELIGNA**
1 380 × 156 × 8 mm

**CLASSIC**
1 200 × 190 × 8 mm

**CREO**
1 200 × 190 × 7 mm

### PIEDRA

**MUSE**
1 200 × 396 × 8 mm

## Color

Nuestros suelos laminados con apariencia de madera vienen en una amplia gama de colores, desde claros a oscuros, para complementar cualquier estilo interior.

CLARO

MEDIO

OSCURO

# Déjenos ayudarle a decidir

# Paso a paso hacia la circularidad

*Para nosotros la sostenibilidad es mucho más que asunto publicitario. Está en el centro de todo lo que hacemos. Además de que todos nuestros suelos laminados Quick-Step se crean, desarrollan y fabrican en Europa, hay muchas otras razones por las que nuestros suelos laminados son los más sostenibles del mercado.*

## Principio de suelo a suelo

Nuestros suelos están diseñados para ser reciclables y, a través de nuestro programa Recover, estamos ampliando nuestros sistemas de recuperación para recoger suelos viejos y desechos de las instalaciones.
Gracias a nuestra tecnología innovadora, somos los únicos (!) del sector que podemos reciclar el núcleo (HDF) al final de su vida útil, dándole una nueva utilidad. Desde su suelo antiguo hasta uno nuevo, no dude de que ha tomado una decisión responsable.

## Madera real, recuperada y sostenible

Los suelos laminados Quick-Step están compuestos por un 80 % de madera. El núcleo de nuestros suelos (HDF) está fabricado con madera 100 % recuperada, que es un subproducto procedente de aserraderos y del mantenimiento de zonas verdes en las carreteras. Nos centramos en aprovechar al máximo los materiales existentes, en lugar de utilizar nuevos recursos. También contamos con la certificación PEFC, lo que garantiza que nuestra madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible.

## Energía renovable

Cualquier residuo de madera que no sea apto para su reutilización en suelos laminados se reutiliza para producir energía renovable. Por ejemplo, el polvo de madera que se crea durante el aserrado y lijado de nuestras lamas es demasiado fino para reciclarlo, pero sirve como una fuente de calor eficaz para nuestras máquinas de secado y prensas. Como resultado, el 70 % del calor necesario para nuestra producción de suelos laminados se alimenta con energía renovable.

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE NUESTRA HISTORIA DE SOSTENIBILIDAD?
ESCANEE EL CÓDIGO QR

# Preguntas y respuestas

*Descubra todo lo que necesita saber sobre los suelos laminados Quick-Step*

## *¿Cómo limpio mi suelo laminado Quick-Step?*

¡En seco y húmedo! Lo ideal es barrer o aspirar el suelo a demanda y limpiarlo una vez a la semana con agua y productos de limpieza. Recomendamos utilizar el kit Quick-Step Floor cleaner and Spray. El limpiador de manchas Quick-Step es perfecto para manchas difíciles, como de tinta, pintura o vino tinto.

## *¿El suelo laminado Quick-Step es resistente a las manchas?*

Nuestros suelos laminados son resistentes a las manchas y las rayaduras, lo que los mantiene como nuevos. El suelo laminado Quick-Step es una inversión para la casa de sus sueños: a cambio obtiene una garantía de por vida y un suelo atemporal.

## *¿Puedo instalar fácilmente mi suelo laminado Quick-Step yo mismo?*

Gracias a nuestro sistema Uniclic y Unizip podrá instalar el suelo fácilmente. ¿Las ventajas? Sin pegamento, sin manchas, sin desorden. Con nuestras instrucciones de instalación fáciles de usar, su suelo se puede instalar en poco tiempo. Visite nuestro sitio web para ver más consejos y vídeos.

## *Tengo calefacción por suelo radiante en mi salón. ¿Puedo colocar suelo laminado Quick-Step?*

¡Por supuesto! Nuestros suelos laminados son totalmente compatibles con sistemas de climatización, lo que los convierte en el complemento perfecto para hogares con calefacción (o refrigeración) por suelo radiante. QuickHeat es nuestro propio sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico, fácil de instalar sin electricista y con ahorro energético.

¿NO HA ENCONTRADO
LA RESPUESTA A
SU PREGUNTA AQUÍ?
ESCANEE EL CÓDIGO QR

# Pida una muestra

¿Siente curiosidad por saber qué aspecto y tacto reales tendría el suelo que ha elegido?
¿Quiere saber si combina con sus muebles, color de pared, estilo, etc.?
Solicite una muestra de suelo en nuestra página web* y compruébelo usted mismo.

ENCUENTRE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL /// QUICKSTEP.COM

*Nuestro servicio de muestras está disponible actualmente en los siguientes países: Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Polonia, España, Suiza y Reino Unido.

# Herramientas que le ayudarán a elegir

## RoomViewer: elegir es fácil

¿Quiere saber cómo quedaría su salón, cocina, dormitorio o baño con un suelo laminado Quick-Step? ¡Es posible! Con RoomViewer de Quick-Step: nuestra práctica herramienta de inteligencia artificial le ofrece una vista previa de un suelo laminado en su propia vivienda.

Así siempre podrá tomar la decisión correcta.

ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA ACCEDER
A ROOMVIEWER

# Disfrute de la belleza en diversos formatos

| COLECCIONES | | DIMENSIONES |
|---|---|---|
| MAJESTIC | | 2 050 × 240 × 9,5 mm |
| CAPTURE | | 1 380 × 212 × 9 mm |
| IMPRESSIVE ULTRA | | 1 380 × 190 × 12 mm |
| IMPRESSIVE | | 1 380 × 190 × 8 mm |
| IMPRESSIVE DESIGN | | 655 × 131 × 8 mm |
| ELIGNA | | 1 380 × 156 × 8 mm |
| CLASSIC | | 1 200 × 190 × 8 mm |
| CREO | | 1 200 × 190 × 7 mm |
| MUSE | | 1 200 × 396 × 8 mm |

**BISEL PRENSADO**

El bisel se adapta completamente al carácter del suelo. El color, diseño y la estructura de la lama son visibles en el bisel.

**BISEL IMPRESO**

Un efecto que presenta un efecto biselado y hace que las lamas parezcan auténticas.

| CAJA | BISELES | CLASE | INSTALACIÓN | GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| 6 lamas = 2952 m² | 4 | CLASE 32 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 7 lamas = 2048 m² | 4 | CLASE 32 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 5 lamas = 1311 m² | 4 | CLASE 33 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 7 lamas = 1835 m² | 4 | CLASE 32 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 14 lamas = 1201 m² | 4 | CLASE 32 | unizip® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 8 lamas = 1722 m² | 0 | CLASE 32 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 7 lamas = 1596 m² | 0 \| 4 | CLASE 32 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 8 lamas = 1824 m² | 0 | CLASE 32 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ 20 AÑOS DE GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |
| 4 baldosas = 1901 m² | 4 | CLASE 32 | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO<br>✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD |

**CLASE 32:** uso residencial.
Uso diario normal en espacios comunes.

**CLASE 33:** uso comercial.
Suelos extrarresistentes al desgaste para zonas de uso intensivo.

**CONDICIONES DE GARANTÍA** /// **QUICKSTEP.COM**

# MAJESTIC

MJ: 2 050 x 240 x 9,5 mm I Caja = 6 lamas = 2925 m² I 4 biseles

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

**Roble valle beige claro**

MJ3554

**Roble desierto claro natural**

MJ3550

**Roble bosque beige**

MJ3545

**Roble bosque gris claro**

MJ3547

**Roble valle marrón claro**

MJ3555

**Roble desierto gris cepillado**

MJ3552

## Visualice nuestros suelos en su propio interior
*con nuestro RoomViewer*

¿No está seguro de qué suelo Quick-Step queda mejor en el interior de su vivienda? ¡No hay problema! Con RoomViewer podrá previsualizar en línea cualquier suelo y en el interior que usted prefiera para así poder elegir la opción correcta.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER A ROOMVIEWER

### Roble bosque natural

MJ3546

### Roble desierto cálido natural

MJ3551

### Roble desierto marrón oscuro cepillado

MJ3553

### Roble bosque marrón

MJ3548

MJ3546

MJ3550

CONSEJO

Rematelo con nuestro
**rodapié estándar** Quick-Step
**QSSK(-)**

MJ3551

# CAPTURE

SIG: 1380 x 212 x 9 mm I Caja = 7 lamas = 2048 m² I 4 biseles

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

**Roble blanco pintado**



SIG4753

**Roble rosa pintado**



SIG4754

**Roble premium blanco**



SIG4757

**Roble suave con pátina**

SIG4748

**Roble beige cepillado**

SIG4764

**Roble marrón con pátina**

SIG4751

**Roble gris cepillado**

SIG4765

**Roble gris con pátina**

SIG4752

**Roble natural cepillado**

SIG4763

**Roble beige barnizado**

SIG4750

**Roble cepillado cálido natural**

SIG4762

**Roble natural agrietado**

SIG4767

**Roble barnizado natural**

SIG4749

**Roble Merbau**

SIG4760

**Nogal chic**

SIG4761

**Roble marrón cepillado**

SIG4766

**Roble encerado marrón**

SIG4756

**Roble negro pintado**

SIG4755

SIG4762

CONSEJO

Rematelo con nuestro
**perfil Incizo** Quick-Step.
**QSINCP(-)**

SIG4749

# IMPRESSIVE (ULTRA)

IM: 1 380 x 190 x 8 mm I Caja = 7 lamas = 1835 m² I 4 biseles
IMU: 1 380 x 190 x 12 mm I Caja = 5 lamas = 1311 m² I 4 biseles

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

**Roble clásico claro con pátina**



IM3559 / IMU3559

**Roble clásico gris con pátina**

IM3560/IMU3560

**Roble suave claro**

IM1854/IMU1854

**Roble marfil**

IM8258/IMU8258

**Roble algodón**

IM8254/IMU8254

**Roble suave medio**

IM1856/IMU1856

**Roble clásico beige**

IM1847/IMU1847

**Roble almendra**

IM8255/IMU8255

**Roble duna**

IM8259/IMU8259

**Roble suave natural**

IM1855/IMU1855

**Roble bourbon**

IM8260/IMU8260

**Roble clásico natural**

IM1848/IMU1848

**Roble suave marrón claro**

IM3557/IMU3557

**Roble suave gris**

IM3558/IMU3558

**Roble centeno**

IM8257/IMU8257

**Roble trufa**

IM8256/IMU8256

**Roble clásico marrón**

IM1849/IMU1849

**Roble ahumado**

IM8261/IMU8261

IM1848/IMU1848

IM8258/IMU8258

CONSEJO

Haga que su suelo sea totalmente impermeable en 3 sencillos pasos

**Consulte la pág. 73**

IMD8244

# IMPRESSIVE DESIGN

IMD: 655 x 131 x 8 mm I Caja = 14 lamas = 1201 m² I 4 biseles

unizip® PATENTED TECHNOLOGY

**Roble jengibre**

IMD8246

**Roble comino**

IMD8247

**Roble cardamomo**

IMD8242

**Roble nuez moscada**

IMD8243

**Roble canela**

IMD8244

**Roble carbón**

IMD8245

## ¿Quiere crear un patrón de espiga?



Normalmente, necesitaría dos tipos diferentes de lamas, A y B, lo que implicaría una instalación más lenta y complicada. No es el caso con nuestro Impressive Design. Nuestro suelo de espiga tiene un ingenioso tipo de plancha que se acopla con un clic a ambos lados, gracias al sistema Unizip. ¡En poco tiempo tendrá un bonito suelo de espiga nuevo!

CONSEJO

Rematelo con nuestro
**rodapié pintable con instalación mediante clic** Quick-Step
**SFPSKCLICKPAINT126**

IMD8243

IMD8246

# ELIGNA

EL: 1 380 x 156 x 8 mm I Caja = 8 lamas = 1722 m² I 0 biseles

**Roble Venecia claro**

EL3990

**Roble Newcastle gris**

EL3580

**Roble estado beige**

EL3574

**Roble barnizado blanco**

EL915

**Roble Venecia natural**

EL3908

**Roble barnizado natural**

EL896

## Visualice nuestros suelos en su propio interior
*con nuestro RoomViewer*

¿No está seguro de qué suelo Quick-Step queda mejor en el interior de su vivienda? ¡No hay problema! Con RoomViewer podrá previsualizar en línea cualquier suelo y en el interior que usted prefiera para así poder elegir la opción correcta.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER A ROOMVIEWER

**Roble blanco claro**

EL1491

**Roble viejo aceitado mate**

EL312

**Roble Newcastle marrón**

EL3582

**Roble Merbau**

EL996

EL3574

# CLASSIC

CLM/CL: 1 200 x 190 x 8 mm I Caja = 7 lamas = 1596 m² I 0 o 4 biseles

### Roble beige escarcha

CLM5799 - 4 biseles

### Roble Havana natural

CLM1655 - 4 biseles

### Roble crudo desierto

CLM5802 - 4 biseles

### Roble crudo arena

CLM5791 - 4 biseles

### Roble crudo

CLM5788 - 4 biseles

### Roble Havana natural con cortes de sierra

CLM1656 - 4 biseles

### Roble recuperado con pátina blanca

CL1653 - 0 biseles

### Roble viejo gris claro

CLM1405 - 4 biseles

### Roble natural medianoche

CLM1487 - 4 biseles

### Roble claro clásico

CLM5787 - 4 biseles

### Roble arena

CLM5801 - 4 biseles

### Roble marrón galleta

CLM5794 - 4 biseles

### Roble marrón miel

CLM5792 - 4 biseles

### Roble marrón cacao

CLM5793 - 4 biseles

### Roble marrón cálido

CLM5789 - 4 biseles

### Roble marrón cacahuete

CLM5800 - 4 biseles

CRH3176

# CREO

CRH: 1 200 x 190 x 7 mm I Caja = 8 lamas = 1824 m² I 0 biseles

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

**Roble blanco Charlotte**



CRH3178

**Roble gris Tennesse**

CRH3181

**Roble claro Tennessee**

CRH3179

**Roble natural Virginia**

CRH3182

**Roble natural Tennesse**

CRH3180

**Roble natural Lousiana**

CRH3176

# MUSE

MUS: 1 200 x 396 x 8 mm I Caja = 4 baldosas = 1901 m² I 4 biseles

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

**Tiza**



MUS5487

**Hormigón botánico**

MUS5494

**Arenisca**

MUS5489

**Piedra caliza**

MUS5486

**Terracota**

MUS5490

**Hormigón moteado**

MUS5491

**Hormigón gris**

MUS5488

**Arenisca azul oscuro**

MUS5485

**Bluestone ahumado**

MUS5484

**Pizarra gris**

MUS5493

**Pizarra negra**

MUS5492

MUS5488

MUS5491

CONSEJO

Rematelo con nuestro **rodapié pintable impermeable** Quick-Step
**QSHSK58PAINT**

MUS5494

# Todo lo que necesita para su suelo laminado

La casa de sus sueños no está terminada cuando elige el suelo. Crear el interior perfecto también implica seleccionar los accesorios adecuados para el suelo elegido.

1

## INSTALACIÓN

Está repetido y/o mal expresado.
Usted mismo puede instalar facilmente su suelo.
Tenemos todo lo que necesita.

2

## ACABADO

Desde el rodapié hasta la escalera:
descubra todos los accesorios para
un acabado perfecto.

3

## MANTENIMIENTO

¿Ya ha instalado el suelo?
Manténgalo en optimas condiciones con nuestros productos de limpieza.

# 1 INSTALACIÓN

TODO LO QUE NECESITA PARA INSTALAR SU PROPIO SUELO SIN ESFUERZO

## CAPAS DE SUBSUELO

La capa de subsuelo proporciona aislamiento acústico, crea una base nivelada y protege contra la humedad ascendente.

| | | | REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LA HABITACIÓN | REDUCCIÓN DEL RUIDO EN HABITACIONES SITUADAS DEBAJO | CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Silent Walk**<br>QSUDLSW7<br>Grosor: 2 mm<br>Rollo: 7 m² | Más sostenible y eficaz<br>Opción sostenible | - + | - + | - + |
| | **Unisound**<br>QSUDLDRUCO15<br>Grosor: 2 mm<br>Rollo: 15 m² | La mejor reducción del ruido general | - + | - + | - + |
| | **Basic Plus**<br>QSUDLBP15/60<br>Grosor: 2 mm<br>Rollo: 15/60 m² | Versátil y económico | - + | - + | - + |
|  | **Thermolevel**<br>QSUDLTL9<br>Grosor: 5 mm<br>Paquete: 9 m² | Ventajas de aislamiento adicional | - + | - + | No compatible |

## SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE ELÉCTRICO

QuickHeat es nuestro propio sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico: ahorra energía y es fácil de instalar sin necesidad de un electricista.



¿INSTALAR QUICKHEAT? ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER LAS INSTRUCCIONES

**PE-foil**
NEUDLSCREEN34
Grosor: 100 mm
Paquete: 33,75 m²



**Cables alargadores QuickHeat**
NEQHEXTCAB100 1 m
NEQHEXTCAB300 3 m

**Kit de instalación Quickheat**
NEQHKITWIFI
Inalámbrico
12 x 10 x 3,5 cm

**Placas de aislamiento QuickHeat**
NEUDLQHPLATE
120 x 50 cm
0,6 m²/placa



**Lámina QuickHeat**

| | |
|---|---|
| NEUDLQH100X300 | 1 x 3 m |
| NEUDLQH100X500 | 1 x 5 m |
| NEUDLQH100X700 | 1 x 7 m |
| NEUDLQH120X300 | 1,2 x 3 m |
| NEUDLQH120X500 | 1,2 x 5 m |
| NEUDLQH120X700 | 1,2 x 7 m |

60 W/m². 230 V.
Instalación máxima 50 m²

## HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

Todo lo que necesita para una instalación rápida y sin esfuerzo.

**Cinta adhesiva**
NETAPE50
Rollo: 50 m

Añada una capa de subsuelo para conseguir una instalación resistente a prueba de humedad.

**Juego de instalación**
QSTOOLA

Juego con un bloque de golpeo para unir lamas fácilmente mediante clic, un tiralamas para llegar a los rincones más difíciles y cuñas para conseguir unas juntas de dilatación perfectas (de 8 a 10 mm) entre las paredes y el suelo.

## 2 ACABADO

TODO LO QUE NECESITA PARA REMATAR SU SUELO

## RODAPIÉS DE COLOR A JUEGO

Los rodapiés perfectamente combinados añaden el toque final a su suelo.

**Scotia**

QSSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm

**Rodapiés estándar**

QSSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm

**Rodapiés de parquet**

QSPSKR(-)
2 400 x 14 x 77 mm

CONSEJO

Instale fácilmente sus rodapiés con nuestro pegamento One4All Glue o elija el sistema Track para una instalación rápida y sin problemas del rodapié de parquet.

QSGLUE290 290ml
NETRACK 2 400 x 8 x 27 mm

## ACABADO IMPERMEABLE

Haga que su suelo sea totalmente impermeable en tres sencillos pasos.

**Paso 1**
Instale una tira de espuma entre la pared y el suelo.

**Tira de espuma**
NEFOAMSTRIP20
20 tiras, 1 m x 10 mm

**Paso 2**
Aplique el Hydrokit sobre la tira de espuma.

**Hydrokit**
QSKITTRANSP
310 ml

**Paso 3**
Instale el rodapié y rematelo con la hydrostrip.

**Hydrostrip**
NEHSTRIPSK15
NEHSTRIPSCOTPSK15

# 2 ACABADO

TODO LO QUE NECESITA PARA REMATAR SU SUELO

## PERFILES DE COLOR A JUEGO

Un perfil, cinco aplicaciones, siempre perfectamente combinado con su suelo.

**Perfil Incizo**
QSINCP(-)
2 150 x 48 x 13 mm

CONSEJO

Utilice el **cuchillo Incizo proporcionado** para cortar el perfil en la forma deseada.

**Aplicación 1**
Una dos suelos con alturas distintas.

**Aplicación 2**
Una dos suelos con la misma altura.

**Aplicación 3**
Remate la instalación del suelo junto a la pared o la ventana.

**Aplicación 4**
Cree una bonita transición entre su suelo laminado y otros tipos de suelos.

## SUBPERFIL DE ALUMINIO PARA ESCALERAS

Remate sus escaleras con el perfil Incizo y el imprescindible subperfil de aluminio (se venden por separado).



**Subperfil de aluminio Incizo para escaleras**
NEINCPBASE(-)

**Aplicación 5**
Acabado para sus escaleras y peldaños.

## 2 ACABADO

REMATE LAS ESCALERAS CON CUBIERTAS PARA ESCALERAS LAMINADAS

MUS5485 - CLM5788

## CUBIERTA PARA ESCALERAS

Dele a sus escaleras el mismo aspecto que su suelo, con cubiertas para escaleras a juego en el mismo material.

### Cubierta para escaleras laminada - Canto romo

QSSTRBSIG(-) - Capture
1 330 x 135 x 59 mm

QSSTRBIM(-) - Impressive
1 330 x 113 x 59 mm

QSSTRBCLM(-) - Classic
1 150 x 113 x 59 mm

QSSTRBEL(-) - Eligna
1 330 x 79 x 59 mm

CONSEJO

¿Sabía que el pegamento **One4All Glue** facilita la instalación de cubiertas para escaleras laminadas ? QSGLUE290

**Opción de diseño 1**
Remate el borde vertical de sus escaleras con el mismo material que su suelo laminado.





**Opción de diseño 2**
Pinte el borde vertical de sus escaleras.



## < DESPUÉS

## < ANTES

## 2 ACABADO

REMATE SU SUELO CON RODAPIÉS BLANCOS O PINTABLES

## RODAPIÉS BLANCOS Y PINTABLES


**Scotia**

**Rodapié pequeño**

**Rodapié mediano**

**Rodapié grande**

| | Scotia | Rodapié pequeño | Rodapié mediano | Rodapié grande |
|---|---|---|---|---|
| **IMPERMEABLE** | | | | |
| **Rodapié listo para pintar** | QSHSCOT19PAINT<br>2 400 × 19 × 19 mm | QSHSK38PAINT<br>2 400 x 13 x 38 mm | QSHSK58PAINT<br>2 400 x 13 x 58 mm | QSHSK80PAINT<br>2 400 x 15 x 80 mm |
| **NO IMPERMEABLE** | | | | |
| **Rodapié listo para pintar** | QSSCOTPAINT<br>2 400 x 17 x 17 mm | QSPSKR4PAINT<br>2 400 x 14 x 40 mm | QSSKPAINT<br>2 400 x 12 x 58 mm | QSPSKRPAINT<br>2 400 x 14 x 77 mm |
| **Rodapié blanco que se instala mediante clic** | - | SFSKCLICKWHITE126<br>1 260 x 12 x 50 mm | SFPSKCLICKWHITE126<br>1 260 x 12 x 70 mm | SFTSKCLICKWHITE126<br>1 260 x 14 x 100 mm |
| | - | SFSKCLICKWHITE240<br>2 400 x 12 x 50 mm | SFPSKCLICKWHITE240<br>2 400 x 12 x 70 mm | SFTSKCLICKWHITE240<br>2 400 x 14 x 100 mm |
| **Rodapié pintable que se instala mediante clic** | - | SFSKCLICKPAINT126<br>1 260 x 12 x 50 mm | SFPSKCLICKPAINT126<br>1 260 x 12 x 70 mm | SFTSKCLICKPAINT126<br>1 260 x 14 x 100 mm |
| | - | SFSKCLICKPAINT240<br>2 400 x 12 x 50 mm | SFPSKCLICKPAINT240<br>2 400 x 12 x 70 mm | SFTSKCLICKPAINT240<br>2 400 x 14 x 100 mm |

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY Todos nuestros rodapiés con instalación mediante clic utilizan el sistema Uniclic para un acabado sin juntas.

## RODAPIÉS PINTABLES ESPECIALES

### IMPERMEABLE

**Rodapié flexible pintable**
QSFLEXSKR
7 000 x 14 x 40 mm

Rodapié de PVC espumado flexible y pintable que puede cortarse con la longitud deseada. Perfecto para el acabado de pilares o paredes curvas. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con cola de contacto.

### NO IMPERMEABLE

**Rodapié pintable Cover**
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Rodapié pintable para colocar sobre otro ya existente; ideal para reformas. Ajustable a 4 alturas entre 68 mm y 129 mm.

**Rodapié pintable Ovolo**
QSISKRWHITE
2 400 × 16 × 160 mm

Rodapié pintable que puede usarse de dos formas para disfrutar de una mayor libertad decorativa. Ajustable a 5 alturas entre 25 y 134 mm - utilice el cuchillo Incizo.


FORMA 1


FORMA 2

**Rodapié pintable Ogee**
QSISKROGEE
2 400 × 16 × 160 mm

Rodapié pintable que puede usarse de dos formas para dotar a los espacios de interior de un carácter específico. Ajustable a 4 alturas entre 20 y 139 mm - utilice el cuchillo Incizo.


FORMA 1


FORMA 2

## 2 ACABADO

UNA SUELOS O REMÁTELOS JUNTO A PAREDES, VENTANAS O ALFOMBRAS

## PERFILES DE METAL

**Silver**

**Champán**

**Café**

**Arcilla**

**Negro**

### Perfil de dilatación
SFEXPSILV / SFEXPCHAM
SFEXPCLAY / SFEXPCOFF
SFEXPBLACK

2 000 x 31 x 10 mm

Una dos suelos con la misma altura.



### Perfil de adaptación
SFADPSILV / SFADPCHAM
SFADPCLAY / SFADPCOFF
SFADPBLACK

2 000 x 40 x 10 mm

Una dos suelos con alturas distintas.



### Perfil de acabado
SFENPSILV / SFENPCHAM
SFENPCLAY / SFENPCOFF
SFENPBLACK

2 000 x 21 x 10 mm

Para el acabado del suelo junto a paredes, ventanas o moquetas.

### Perfil multiuso
QSPRSILV

1 860 x 47 x 16 mm

Para unir dos suelos de la misma altura o con una diferencia de altura de hasta 12,3 mm.
Solo disponible en plateado.

## HERRAMIENTAS DE ACADADO

### Kit de color a juego
QSKIT(-)

310 ml

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para rellenar las juntas entre los rodapiés y las paredes. Disponible en colores a juego.
Uso promedio: 1 tubo para 15 m.



### Rosetas para tuberías
QSPCINOX18
QSPCINOX22

2 unidades por paquete

Cubiertas de acero inoxidable para dar un acabado bonito a las tuberías y los elementos de la calefacción.
Disponible en diámetros interiores de 18 y 22 mm.
No pegue las cubiertas al suelo; en su lugar, realice una instalación flotante.



### Doormat
QSDOORMAT

Marco: 790 x 478 mm
Felpudo: 746 x 434 x 9 mm

Felpudo gris oscuro desmontable, encastrado en un marco plateado.
Una forma elegante de evitar que entren el polvo y la suciedad.

## 3 **MANTENIMIENTO**
SIMPLIFICADO

CLM5787

## MANTENIMIENTO

Nuestros productos de limpieza le brindan una limpieza rápida y eficiente que no dañará su suelo.

**Limpiador de suelos**
QSCLEANECO1000 1 l
QSCLEANECO2000 2 l

Nuestro limpiador de suelos biodegradable, desarrollado especialmente para suelos Quick-Step, limpia a fondo su suelo y protege su superficie, manteniéndolo como nuevo.
Además, es una opción sostenible, por lo que estará aportando su granito de arena al medioambiente y protegiendo sus suelos laminados.

**Limpiador de manchas**
QSSPOTCLEAN
250 ml

Nuestro limpiador de manchas ha sido desarrollado por expertos para suelos Quick-Step.
Utilice nuestro limpiador de manchas para eliminar incluso las manchas más persistentes, como rotulador permanente, pintura o vino tinto, así como derrames en la cocina y mucho más.

**Kit de limpieza**
QSSPRAYKIT

Soporte de mopa con depósito de agua recargable y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo fácilmente. También incluye una mopa de microfibra lavable y un producto de Quick-Step Limpieza de 1 l.
Una alternativa sostenible para la limpieza de su suelo.

**Mopa**
QSSPRAYMOP

Mopa de microfibra lavable hasta 60 °C.
Compatible con el kit de limpieza Quick-Step.

## KIT DE REPARACIÓN

¿Su suelo ha sufrido algún pequeño daño? Con este kit podrá repararlo usted mismo fácilmente.

**Kit de reparación**
QSREPAIR

Kit para reparar fácilmente los daños leves y recuperar el color original de su suelo.
Encuentre las instrucciones detalladas en quickstep.com

a brand of UNILIN

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los propios productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Contenido © 2025 – 2026 de Uniln BV, división Flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor.

025 079 01 - Z1 - ES
Foto de portada: IMD8243

## SÍGANOS EN

@quickstepfloors

@quickstepfloor

## PASO A PASO HACIA LA CIRCULARIDAD

QUICKSTEP.COM